

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT

Mounts Scope Over Barrel For Fast Sighting

Lightweight, Weaver-style mount positions an extended eye relief scope forward of the receiver for quick, both-eyes-open sighting. Weaver-style base features multiple cross slots for attaching a wide range of electronic and optical sights. Mounts to existing holes and rear sight dovetail. Sets low to allow use of iron sights without removing mount. Requires no modifications to rifle. Marlin models available for 1895 Guide Gun, 1894 and 336 rifles. Winchester fits Model 94's with rear sight dovetail 4" forward of receiver. a



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000031
- Mfr. No.: ML-6002R-N
- Action Type: Lever Action
- Color: Matte Black
- Make: Marlin
- Material: Aluminum
- Model: 1894
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver
- Delivery weight: 0.136kg
- UPC: 647533042505

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Soporte LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS para Marlin 1894](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le MONTAGE SCOUT XS SIGHT SYSTEMS LEVER ACTION LEVER MARLIN 1894](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT](#)
- [Suomi: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT Turvaohjeet](#)
- [Svenska: LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT](#)

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für den LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS für dein Marlin 1894 Gewehr entschieden hast. Dieser Sicherheitsanleitungsleitfaden wurde entwickelt, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts gemäß der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) sicherzustellen. Bitte lies diesen Leitfaden gründlich, bevor du das Produkt verwendest, um die Sicherheitsvorkehrungen und Anweisungen zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Montage installierst oder anpasst.
- Verwende die Montage nur mit kompatiblen Gewehren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe die Montage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Überschreite nicht das vom Hersteller angegebene Gewichtslimit für Zielfernrohre und Zubehör.
- Halte die Montage und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsportalPlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Montage vor der Verwendung sicher am Gewehr befestigt ist.
- Versuche nicht, die Montage oder das Gewehr auf irgendeine Weise zu modifizieren, die die Sicherheit gefährden könnte.
- Verwende die Montage immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du die Feuerwaffe verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage Schutzbrille beim Schießen, um dich vor Trümmern und Rückstoß zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsanweisungen

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Kunststoffstempel
- Inbusschlüssel
- Loctite (im Lieferumfang enthalten)
- Betonkern (für WinchesterModelle, im Lieferumfang enthalten)

2. Das Gewehr vorbereiten:

- Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne alle vorhandenen Visierungen oder Zubehörteile, die die Installation behindern könnten.

3. Die Montage positionieren:

- Richte die Montage mit den vorhandenen Löchern und der KimmenDovetail am Gewehr aus.
- Stelle sicher, dass die Montage so positioniert ist, dass die Verwendung von Kimme und Korn ohne Entfernung möglich ist.

4. Die Montage sichern:

- Ziehe mit dem Inbusschlüssel die Schrauben fest, um die Montage zu sichern.
- Trage Loctite auf die Schrauben auf, um ein Lösen durch Rückstoß zu verhindern.

5. Stabilität überprüfen:

- Schüttele die Montage sanft, um sicherzustellen, dass sie fest sitzt.
- Nimm alle notwendigen Anpassungen vor, bevor du fortfährst.

Nutzungsanweisungen

- Nach der Installation befestige dein Zielfernrohr an der Montage gemäß den Anweisungen des Zielfernrohrherstellers.
- Stelle das Zielfernrohr auf den richtigen Augenabstand ein, um ein klares Sichtbild zu gewährleisten.
- Teste die Einrichtung in einer sicheren Umgebung, um Stabilität und Funktionalität vor der regulären Verwendung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung deines LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS wende dich bitte an deinen Händler oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Danke, dass du Sicherheit priorisierst, während du dein Schießerlebnis genießt.

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS for your Marlin 1894 rifle. This safety instruction guide is designed to ensure the safe use and installation of your product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide thoroughly before use to understand the safety precautions and instructions.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the mount.
- Use the mount only with compatible rifles as specified in the product description.
- Inspect the mount regularly for any signs of wear or damage.
- Do not exceed the manufacturer's weight limit for scopes and accessories.
- Keep the mount and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the mount is securely attached to the rifle before use.
- Do not attempt to modify the mount or rifle in any way that could compromise safety.
- Always use the mount in accordance with the manufacturer's instructions.
- Be aware of your surroundings when using the firearm to avoid accidents.
- Use protective eyewear when shooting to protect against debris and recoil.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Gather Required Tools:

- Plastic punch
- Hex wrench
- Loctite (included)
- Bedding compound (for Winchester models, included)

2. Prepare the Rifle:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove any existing sights or accessories that may interfere with the installation.

3. Position the Mount:

- Align the mount with the existing holes and rear sight dovetail on the rifle.
- Ensure the mount is positioned to allow for the use of iron sights without removal.

4. Secure the Mount:

- Using the hex wrench, tighten the screws to secure the mount in place.
- Apply Loctite to the screws to prevent loosening due to recoil.

5. Check Stability:

- Gently shake the mount to ensure it is firmly attached.
- Make any necessary adjustments before proceeding.

Usage Instructions

- After installation, attach your scope to the mount according to the scope manufacturer's instructions.
- Adjust the scope for proper eye relief, ensuring a clear sight picture.
- Test the setup in a safe environment to ensure stability and functionality before regular use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations regarding aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of your LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, please refer to your retailer or check the manufacturer's website for more information.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience.

Instrucciones de Seguridad para el Soporte LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS para Marlin 1894

Introducción

Gracias por elegir el Soporte LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS para tu rifle Marlin 1894. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usarla para entender las precauciones de seguridad y las instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el soporte.
- Usa el soporte solo con rifles compatibles según lo especificado en la descripción del producto.
- Inspecciona el soporte regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- No excedas el límite de peso del fabricante para miras y accesorios.
- Mantén el soporte y todos los accesorios fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Verifica las actualizaciones de retiradas en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el soporte esté firmemente sujeto al rifle antes de usarlo.
- No intentes modificar el soporte o el rifle de ninguna manera que pueda comprometer la seguridad.
- Siempre usa el soporte de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Sé consciente de tu entorno al usar el arma de fuego para evitar accidentes.
- Usa gafas de protección al disparar para protegerte contra escombros y retroceso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instrucciones de Instalación

1. Reúne las Herramientas Necesarias:

- Punzón de plástico
- Llave hexagonal
- Loctite (incluido)
- Compuesto de lecho (para modelos Winchester, incluido)

2. Prepara el Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
- Retira cualquier mira o accesorio existente que pueda interferir con la instalación.

3. Posiciona el Soporte:

- Alinea el soporte con los agujeros existentes y el dovetail de la mira trasera en el rifle.
- Asegúrate de que el soporte esté posicionado para permitir el uso de miras de hierro sin necesidad de retirarlo.

4. Asegura el Soporte:

- Usando la llave hexagonal, aprieta los tornillos para asegurar el soporte en su lugar.
- Aplica Loctite a los tornillos para evitar que se aflojen debido al retroceso.

5. Verifica la Estabilidad:

- Sacude suavemente el soporte para asegurarte de que esté firmemente sujeto.
- Realiza los ajustes necesarios antes de continuar.

Instrucciones de Uso

- Después de la instalación, adjunta tu mira al soporte de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la mira.
- Ajusta la mira para obtener el alivio ocular adecuado, asegurando una imagen clara.
- Prueba la configuración en un entorno seguro para garantizar la estabilidad y funcionalidad antes de su uso regular.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre aluminio y otros materiales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. Verifica las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de tu Soporte LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, por favor consulta a tu minorista o revisa el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por priorizar la seguridad mientras disfrutas de tu experiencia de tiro.

Instructions de sécurité pour le MONTAGE SCOUT XS SIGHT SYSTEMS LEVER ACTION LEVER MARLIN 1894

Introduction

Merci d'avoir choisi le MONTAGE SCOUT XS SIGHT SYSTEMS LEVER ACTION LEVER pour votre fusil Marlin 1894. Ce guide d'instructions de sécurité est conçu pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et les instructions.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous toujours que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster le montage.
- Utilisez le montage uniquement avec des fusils compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Inspectez régulièrement le montage pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépassez pas la limite de poids du fabricant pour les lunettes et accessoires.
- Gardez le montage et tous les accessoires hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que le montage est solidement fixé au fusil avant utilisation.
- N'essayez pas de modifier le montage ou le fusil d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez toujours le montage conformément aux instructions du fabricant.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du fusil pour éviter les accidents.
- Utilisez des lunettes de protection lors du tir pour vous protéger contre les débris et le recul.

Instructions d'installation et d'utilisation

Instructions d'installation

1. Rassemblez les outils nécessaires :

- Poinçon en plastique
- Clé hexagonale
- Loctite (inclus)
- Composé de lit (pour les modèles Winchester, inclus)

2. Préparez le fusil :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retirez les viseurs ou accessoires existants qui pourraient interférer avec l'installation.

3. Positionnez le montage :

- Alignez le montage avec les trous existants et le guidon arrière en queue d'aronde sur le fusil.
- Assurez-vous que le montage est positionné pour permettre l'utilisation des organes de visée en fer sans retrait.

4. Fixez le montage :

- À l'aide de la clé hexagonale, serrez les vis pour fixer le montage en place.
- Appliquez du Loctite sur les vis pour éviter qu'elles ne se desserrent à cause du recul.

5. Vérifiez la stabilité :

- Secouez doucement le montage pour vous assurer qu'il est fermement fixé.
- Apportez les ajustements nécessaires avant de continuer.

Instructions d'utilisation

- Après l'installation, fixez votre lunette au montage conformément aux instructions du fabricant de la lunette.
- Ajustez la lunette pour un bon relief d'œil, en vous assurant d'avoir une image claire.
- Testez l'ensemble dans un environnement sûr pour garantir la stabilité et la fonctionnalité avant une utilisation régulière.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant l'aluminium et les autres matériaux.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de votre MONTAGE SCOUT XS SIGHT SYSTEMS LEVER ACTION LEVER, veuillez vous référer à votre détaillant ou consulter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de donner la priorité à la sécurité tout en profitant de votre expérience de tir.

Istruzioni di Sicurezza per il LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS per il tuo fucile Marlin 1894. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il supporto.
- Utilizza il supporto solo con fucili compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non superare il limite di peso del produttore per ottiche e accessori.
- Tieni il supporto e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente al fucile prima dell'uso.
- Non tentare di modificare il supporto o il fucile in alcun modo che potrebbe compromettere la sicurezza.
- Utilizza sempre il supporto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante quando utilizzi l'arma per evitare incidenti.
- Indossa occhiali protettivi durante il tiro per proteggerti da detriti e rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Istruzioni di Installazione

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari:

- Punzone in plastica
- Chiave esagonale
- Loctite (incluso)
- Composto per il letto (per modelli Winchester, incluso)

2. Preparare il Fucile:

- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Rimuovi eventuali mirini o accessori esistenti che potrebbero interferire con l'installazione.

3. Posizionare il Supporto:

- Allinea il supporto con i fori esistenti e il dovetail del mirino posteriore sul fucile.
- Assicurati che il supporto sia posizionato in modo da consentire l'uso dei mirini metallici senza rimozione.

4. Fissare il Supporto:

- Utilizzando la chiave esagonale, stringi le viti per fissare il supporto in posizione.
- Applica Loctite alle viti per prevenire allentamenti dovuti al rinculo.

5. Controllare la Stabilità:

- Agita delicatamente il supporto per assicurarti che sia saldamente attaccato.
- Effettua eventuali regolazioni necessarie prima di procedere.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, fissa il tuo mirino al supporto secondo le istruzioni del produttore del mirino.
- Regola il mirino per una corretta distanza degli occhi, assicurandoti di avere un'immagine chiara.
- Testa l'installazione in un ambiente sicuro per garantire stabilità e funzionalità prima dell'uso regolare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti l'alluminio e altri materiali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua zona.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del tuo LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore o controllare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza mentre ti godi la tua esperienza di tiro.

Instrukcje bezpieczeństwa dla LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS do Twojego karabinu Marlin 1894. Niniejszy przewodnik dotyczący instrukcji bezpieczeństwa został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania i instalacji produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Proszę dokładnie przeczytać ten przewodnik przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności i instrukcje.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją montażu.
- Używaj montażu tylko z kompatybilnymi karabinami, jak określono w opisie produktu.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Nie przekraczaj limitu wagowego producenta dla lunet i akcesoriów.
- Trzymaj montaż i wszystkie akcesoria z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest pewnie przymocowany do karabinu przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować montażu ani karabinu w sposób, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu.
- Zawsze używaj montażu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania broni, aby uniknąć wypadków.
- Używaj okularów ochronnych podczas strzelania, aby chronić się przed odłamkami i odrzutem.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Instrukcje instalacji

1. Zbierz wymagane narzędzia:

- Plastikowy klin
- Klucz imbusowy
- Loctite (w zestawie)
- Kompozyt do osadzania (dla modeli Winchester, w zestawie)

2. Przygotuj karabin:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń wszelkie istniejące przyrządy celownicze lub akcesoria, które mogą przeszkadzać w instalacji.

3. Umieść montaż:

- Wyrównaj montaż z istniejącymi otworami i gniazdem tylnych przyrządów celowniczych na karabinie.
- Upewnij się, że montaż jest umieszczony w sposób umożliwiający korzystanie z przyrządów mechanicznych bez ich demontażu.

4. Zabezpiecz montaż:

- Używając klucza imbusowego, dokręć śruby, aby zabezpieczyć montaż na miejscu.
- Nałóż Loctite na śruby, aby zapobiec luzowaniu się w wyniku odrzutu.

5. Sprawdź stabilność:

- Delikatnie potrząśnij montażem, aby upewnić się, że jest mocno przymocowany.
- Wprowadź wszelkie niezbędne korekty przed kontynuowaniem.

Instrukcje użytkowania

- Po instalacji przymocuj swoją lunetę do montażu zgodnie z instrukcjami producenta lunety.
- Dostosuj lunetę do odpowiedniej odległości oczu, aby zapewnić wyraźny obraz.
- Przetestuj konfigurację w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się o stabilności i funkcjonalności przed regularnym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi aluminium i innych materiałów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, prosimy o kontakt z Twoim sprzedawcą lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z doświadczenia strzeleckiego.

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS Marlin 1894 kiväärillesi. Tämä turvaohjeopas on suunniteltu varmistamaan tuotteen turvallinen käyttö ja asennus EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät turvatoimet ja ohjeet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiinnityksen asentamista tai säätämistä.
- Käytä kiinnikettä vain yhteensopivien kiväärien kanssa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Tarkista kiinnike säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä ylitä valmistajan painorajoitusta tähtäimille ja lisävarusteille.
- Pidä kiinnike ja kaikki lisävarusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty kivääriin ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata kiinnikettä tai kivääriä millään tavalla, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Käytä kiinnikettä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi aseiden käytön aikana onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä suojalaseja ampumisen aikana suojautuaksesi roskilta ja takaisinlyönneiltä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Kerää tarvittavat työkalut:

- Muovipumppu
- Kuusiokoloavain
- Loctite (mukana)
- Vuorausmateriaali (Winchestermalleille, mukana)

2. Valmistele kivääri:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista kaikki olemassa olevat tähtäimet tai lisävarusteet, jotka voivat estää asennuksen.

3. Aseta kiinnike:

- Kohdista kiinnike olemassa olevien reikien ja takatähtäimen urakohdistuksen kanssa kiväärissä.
- Varmista, että kiinnike on asetettu siten, että rautatähtäimiä voidaan käyttää ilman poistamista.

4. Varmista kiinnike:

- Käytä kuusiokoloavainta kiristääksesi ruuvit kiinnikkeen paikalleen.
- Levitä Loctitea ruuveihin estääksesi niiden löystymisen takaisinlyönnin vuoksi.

5. Tarkista vakaas:

- Ravista kevyesti kiinnikettä varmistaaksesi, että se on tukevasti kiinnitetty.
- Tee tarvittavat säädöt ennen jatkamista.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen kiinnitä tähtäin kiinnikkeeseen tähtäimen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Säädä tähtäin oikealle silmäetäisyydelle varmistaaksesi selkeä tähtäyskuva.
- Testaa asennus turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi vakauden ja toimivuuden ennen säännöllistä käyttöä.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat alumiinia ja muita materiaaleja.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätiedot Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai tarkista valmistajan verkkosivustolta lisätietoja.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden nauttiessasi ampumakokemuksestasi.

LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS för din Marlin 1894rifle. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att säkerställa säker användning och installation av din produkt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå säkerhetsåtgärder och instruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar montaget.
- Använd montaget endast med kompatibla gevär som specificeras i produktbeskrivningen.
- Inspektera montaget regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Överskrid inte tillverkarens viktgräns för kikarsikten och tillbehör.
- Håll montaget och alla tillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera för återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att montaget är ordentligt fäst vid geväret innan användning.
- Försök inte att modifiera montaget eller geväret på något sätt som kan äventyra säkerheten.
- Använd alltid montaget i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Var medveten om din omgivning när du använder vapnet för att undvika olyckor.
- Använd skyddsglasögon vid skjutning för att skydda mot skräp och rekyl.

Instruktioner för installation och användning

Installationsinstruktioner

1. Samla nödvändiga verktyg:

- Plastdorn
- Insexnyckel
- Loctite (inkluderat)
- Bäddkompound (för Winchestermodeller, inkluderat)

2. Förbered geväret:

- Se till att geväret är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort eventuella befintliga sikten eller tillbehör som kan störa installationen.

3. Positionera montaget:

- Justera montaget med de befintliga hålen och bakre siktesdovetail på geväret.
- Se till att montaget är positionerat för att möjliggöra användning av järnsikten utan borttagning.

4. Säkra montaget:

- Använd insexnyckeln för att dra åt skruvarna och säkra montaget på plats.
- Applicera Loctite på skruvarna för att förhindra att de lossnar på grund av rekyl.

5. Kontrollera stabilitet:

- Skaka försiktigt montaget för att säkerställa att det sitter fast ordentligt.
- Gör nödvändiga justeringar innan du fortsätter.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, fäst ditt kikarsikte på montaget enligt kikarsiktets tillverkares instruktioner.
- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och säkerställ en klar siktsbild.
- Testa installationen i en säker miljö för att säkerställa stabilitet och funktionalitet innan regelbunden användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående aluminium och andra material.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av din LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS, vänligen hänvisa till din återförsäljare eller kontrollera tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du prioriterar säkerhet när du njuter av din skjutupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1894 SCOUT MOUNT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS pro vaši pušku Marlin 1894. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je navržen tak, aby zajistil bezpečné používání a instalaci vašeho produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste pochopili bezpečnostní opatření a pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže.
- Používejte montáž pouze s kompatibilními puškami, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Pravidelně kontrolujte montáž na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepřekračujte hmotnostní limit výrobce pro dalekohledy a příslušenství.
- Uchovávejte montáž a veškeré příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je montáž pevně připevněna k pušce před použitím.
- Nepokoušejte se montáž nebo pušku nijak upravit, což by mohlo ohrozit bezpečnost.
- Vždy používejte montáž v souladu s pokyny výrobce.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání zbraně, abyste se vyhnuli nehodám.
- Používejte ochranné brýle při střelbě, abyste se chránili před úlomky a zpětným rázem.

Pokyny pro instalaci a používání

Pokyny k instalaci

1. Shromážděte potřebné nástroje:

- Plastový kladivo
- Hex klíč
- Loctite (součástí balení)
- Zpevňovací sloučenina (pro modely Winchester, součástí balení)

2. Připravte pušku:

- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří na bezpečné místo.
- Odstraňte jakékoli stávající mířidla nebo příslušenství, které by mohly bránit instalaci.

3. Umístěte montáž:

- Zarovnejte montáž s existujícími otvory a úkoso zadního mířidla na pušce.
- Ujistěte se, že je montáž umístěna tak, aby bylo možné používat železná mířidla bez odstranění.

4. Zajistěte montáž:

- Pomocí hex klíče utáhněte šrouby, aby byla montáž pevně na svém místě.
- Aplikujte Loctite na šrouby, abyste zabránili uvolnění v důsledku zpětného rázu.

5. Zkontrolujte stabilitu:

- Jemně zatřeste montáží, abyste se ujistili, že je pevně připevněna.
- Proveďte jakékoli potřebné úpravy před pokračováním.

Pokyny k používání

- Po instalaci připevněte svůj dalekohled k montáži podle pokynů výrobce dalekohledu.
- Nastavte dalekohled pro správnou vzdálenost očí, abyste zajistili jasný obraz.
- Otestujte nastavení v bezpečném prostředí, abyste zajistili stabilitu a funkčnost před pravidelným použitím.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se hliníku a dalších materiálů.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání vašeho LEVER ACTION LEVER SCOUT MOUNT XS SIGHT SYSTEMS se prosím obraťte na svého prodejce nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při užívání své střelecké zkušenosti.