

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL

Ready To Mount On Your Tool

Pre-shaped and drilled handles for screwdrivers, chisels, etc. Each unbreakable handle has precision-centered hole. If hole is not exact size, use a pilot, and drill to size and depth needed. For extra small tangs - set with ACRAGLAS®. Available in clear yellow or solid black.



Attributes

- Name: BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 016106002
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastiksu BROWNELLS 6, CZARNY MODEL L1](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL](#)

Sicherheitsanleitung für MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL

Einführung

Danke, dass du dich für die MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Werkzeuggriffe verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für deinen beabsichtigten Gebrauch geeignet ist.
- Überprüfe die Werkzeuggriffe vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte die Werkzeuggriffe außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Befolge alle Herstelleranweisungen zur Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produkte Rückrufe, indem du die EUSafety GatePlattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Vermeide übermäßige Kraft:** Wende beim Benutzen der Werkzeuggriffe keine übermäßige Kraft an, da dies zu Bruch oder Fehlfunktion führen kann.
- **Richtige Passform:** Stelle sicher, dass die Griffe sicher auf den Werkzeugen sitzen. Wenn das Loch nicht die genaue Größe hat, verwende einen Führungsbohrer und bohre auf die benötigte Größe und Tiefe.
- **Verwendung von ACRAGLAS®:** Für extra kleine Tangs setze die Griffe mit ACRAGLAS® ein, um eine sichere Passform zu gewährleisten.
- **Vorsicht bei scharfen Gegenständen:** Sei vorsichtig im Umgang mit scharfen Werkzeugen, da sie Verletzungen verursachen können, wenn sie nicht richtig verwendet werden.
- **Trage Schutzausrüstung:** Ziehe in Betracht, beim Umgang mit Werkzeugen, die an diesen Griffen befestigt sind, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Wähle die geeignete Griffgröße:

- L1 2¾" (7cm) lang, 5/8" (15,9mm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 1/8" (3,2mm).
- L2 3" (7,6cm) lang, 13/16" (20,6mm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 1/8" (3,2mm).
- L3 3½" (8,9cm) lang, 1" (25,4mm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 3/16" (4,8mm).
- L4 3¾" (9,5cm) lang, 11/8" (2,9cm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 3/16" (4,8mm).
- L5 4¼" (10,8cm) lang, 1¼" (3,2cm) Durchmesser, Loch hat einen Durchmesser von 5/16" (7,9mm).

2. Bereite das Werkzeug vor:

- Stelle sicher, dass das Werkzeug sauber und frei von Ablagerungen ist.
- Überprüfe den Tang des Werkzeugs auf Beschädigungen.

3. Befestige den Griff:

- Richte das Loch des Griffs mit dem Tang des Werkzeugs aus.
- Wenn das Loch nicht die richtige Größe hat, verwende einen Führungsbohrer, um das Loch auf die erforderliche Größe und Tiefe anzupassen.
- Setze den Werkzeugtang in den Griff ein und achte auf einen festen Sitz.

4. Sichere den Griff:

- Für extra kleine Tangs trage ACraglas® auf, um den Griff an Ort und Stelle zu sichern.
- Lass den Kleber gemäß den Anweisungen des Herstellers aushärten, bevor du das Werkzeug verwendest.

5. Verwende das Werkzeug sicher:

- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Benutze die Werkzeuggriffe nicht in einer Weise, die Schäden oder Verletzungen verursachen könnte.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn es gefährliche Materialien enthält.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Hilfe.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du deine Sicherheit und die sichere Verwendung der MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL

Introduction

Thank you for choosing the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the tool handles.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your intended use.
- Always inspect the tool handles for any signs of damage or wear before use.
- Keep the tool handles out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose.
- Follow all manufacturer instructions for installation and usage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Excessive Force:** Do not apply excessive force when using the tool handles, as this may cause them to break or malfunction.
- **Proper Fit:** Ensure that the handles fit securely onto the tools. If the hole is not the exact size, use a pilot and drill to the required size and depth.
- **Use of ACRAGLAS®:** For extra small tangs, set the handles with ACRAGLAS® to ensure a secure fit.
- **Avoid Sharp Objects:** Be cautious when handling sharp tools, as they can cause injury if not used properly.
- **Wear Protective Gear:** Consider wearing safety gloves and goggles while using tools attached to these handles to protect against potential injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Select the Appropriate Handle Size:

- L1 2¾" (7cm) long, 5/8" (15.9mm) dia., Hole is 1/8" (3.2mm) dia.
- L2 3" (7.6mm) long, 13/16" (20.6mm) dia., Hole is 1/8" (3.2mm) dia.
- L3 3½" (8.9cm) long, 1" (25.4mm) dia., Hole is 3/16" (4.8mm) dia.
- L4 3¾" (9.5cm) long, 11/8" (2.9cm) dia., Hole is 3/16" (4.8mm) dia.
- L5 4¼" (10.8cm) long, 1¼" (3.2cm) dia., Hole is 5/16" (7.9mm) dia.

2. Prepare the Tool:

- Ensure the tool is clean and free from debris.
- Check the tang of the tool to ensure it is not damaged.

3. Attach the Handle:

- Align the handle hole with the tang of the tool.
- If the hole is not the correct size, use a pilot drill to adjust the hole to the required size and depth.
- Insert the tool tang into the handle and ensure a snug fit.

4. Secure the Handle:

- For extra small tangs, apply ACRAGLAS® to secure the handle in place.
- Allow the adhesive to cure according to the manufacturer's instructions before using the tool.

5. Use the Tool Safely:

- Use the tool for its intended purpose only.
- Do not use the tool handles in any manner that could cause damage or injury.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's website or contact your local distributor for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safe use of the MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L1

Introducción

Gracias por elegir los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L1. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar los mangos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto es adecuado para el uso que le darás.
- Siempre inspecciona los mangos para detectar signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Mantén los mangos fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para la instalación y el uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre actualizaciones de retiradas de productos consultando la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita la Fuerza Excesiva:** No apliques fuerza excesiva al usar los mangos, ya que esto puede hacer que se rompan o funcionen mal.
- **Ajuste Adecuado:** Asegúrate de que los mangos se ajusten de manera segura a las herramientas. Si el agujero no es del tamaño exacto, utiliza una broca piloto y perfora al tamaño y profundidad requeridos.
- **Uso de ACRAGLAS®:** Para tangs extra pequeños, fija los mangos con ACRAGLAS® para asegurar un ajuste seguro.
- **Evita Objetos Cortantes:** Ten cuidado al manejar herramientas afiladas, ya que pueden causar lesiones si no se utilizan correctamente.
- **Usa Equipo de Protección:** Considera usar guantes de seguridad y gafas protectoras mientras utilizas herramientas unidas a estos mangos para protegerte de posibles lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Selecciona el Tamaño de Mango Apropriado:

- L1: 2¾" (7cm) de largo, 5/8" (15.9mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
- L2: 3" (7.6cm) de largo, 13/16" (20.6mm) de diámetro, el agujero es de 1/8" (3.2mm) de diámetro.
- L3: 3½" (8.9cm) de largo, 1" (25.4mm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
- L4: 3¾" (9.5cm) de largo, 11/8" (2.9cm) de diámetro, el agujero es de 3/16" (4.8mm) de diámetro.
- L5: 4¼" (10.8cm) de largo, 1¼" (3.2cm) de diámetro, el agujero es de 5/16" (7.9mm) de diámetro.

2. Prepara la Herramienta:

- Asegúrate de que la herramienta esté limpia y libre de escombros.
- Verifica que el tang de la herramienta no esté dañado.

3. Adjunta el Mango:

- Alinea el agujero del mango con el tang de la herramienta.
- Si el agujero no es del tamaño correcto, utiliza una broca piloto para ajustar el agujero al tamaño y profundidad requeridos.
- Inserta el tang de la herramienta en el mango y asegúrate de que quede bien ajustado.

4. Asegura el Mango:

- Para tangs extra pequeños, aplica ACRAGLAS® para asegurar el mango en su lugar.
- Deja que el adhesivo cure de acuerdo con las instrucciones del fabricante antes de usar la herramienta.

5. Usa la Herramienta de Forma Segura:

- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto.
- No uses los mangos de ninguna manera que pueda causar daño o lesiones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular si contiene materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y el uso seguro de los MANGOS DE PLÁSTICO MOLDEADOS BROWNELLS 6, MODELO NEGRO L1. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, CZARNY MODEL L1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, CZARNY MODEL L1. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem uchwytów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego użytku.
- Zawsze sprawdzaj uchwyty narzędziowe pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj uchwyty narzędziowe z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu wyłącznie do jego zamierzonego celu.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów, sprawdzając platformę Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Unikaj Nadmiernej Siły:** Nie stosuj nadmiernej siły podczas korzystania z uchwytów, ponieważ może to spowodować ich złamanie lub awarię.
- **Odpowiednie Dopasowanie:** Upewnij się, że uchwyty pasują pewnie do narzędzi. Jeśli otwór nie ma dokładnego rozmiaru, użyj wiertła pilotażowego i nawierć do wymaganego rozmiaru i głębokości.
- **Użycie ACRAGLAS®:** Dla bardzo małych tangów, ustaw uchwyty z ACRAGLAS®, aby zapewnić pewne dopasowanie.
- **Unikaj Ostrych Przedmiotów:** Zachowaj ostrożność przy obsłudze ostrych narzędzi, ponieważ mogą one spowodować obrażenia, jeśli nie będą używane prawidłowo.
- **Noś Ochronne Wyposażenie:** Rozważ noszenie rękawic ochronnych i okularów podczas używania narzędzi przymocowanych do tych uchwytów, aby chronić się przed potencjalnymi obrażeniami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Wybierz Odpowiedni Rozmiar Uchwytu:

- L1 2¾" (7cm) długości, 5/8" (15.9mm) średnicy, otwór 1/8" (3.2mm) średnicy.
- L2 3" (7.6cm) długości, 13/16" (20.6mm) średnicy, otwór 1/8" (3.2mm) średnicy.
- L3 3½" (8.9cm) długości, 1" (25.4mm) średnicy, otwór 3/16" (4.8mm) średnicy.
- L4 3¾" (9.5cm) długości, 11/8" (2.9cm) średnicy, otwór 3/16" (4.8mm) średnicy.
- L5 4¼" (10.8cm) długości, 1¼" (3.2cm) średnicy, otwór 5/16" (7.9mm) średnicy.

2. Przygotuj Narzędzie:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź tang narzędzia, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.

3. Przymocuj Uchwyt:

- Wyrównaj otwór uchwytu z tangiem narzędzia.
- Jeśli otwór nie jest odpowiedniego rozmiaru, użyj wiertła pilotażowego, aby dostosować otwór do wymaganego rozmiaru i głębokości.
- Włóż tang narzędzia do uchwytu i upewnij się, że jest dobrze dopasowany.

4. Zabezpiecz Uchwyt:

- Dla bardzo małych tangów nałóż ACRAGLAS® w celu zabezpieczenia uchwytu na miejscu.
- Pozwól, aby klej utwardził się zgodnie z instrukcjami producenta przed użyciem narzędzia.

5. Używaj Narzędzia Bezpiecznie:

- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu.
- Nie używaj uchwytów w sposób, który mógłby spowodować uszkodzenia lub obrażenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia, proszę odwołać się do strony internetowej producenta lub skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie Uchwytów Narzędziowych z Formowanego Plastik BROWNELLS 6, CZARNY MODEL L1. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

Säkerhetsinstruktioner för MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL

Introduktion

Tack för att du valt MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder verktygshandtagen.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din avsedda användning.
- Inspektera alltid verktygshandtagen för tecken på skador eller slitage innan användning.
- Håll verktygshandtagen utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Undvik överdriven kraft:** Tillämpa inte överdriven kraft när du använder verktygshandtagen, eftersom detta kan orsaka att de går sönder eller fungerar dåligt.
- **Rätt passform:** Se till att handtagen passar säkert på verktygen. Om hålet inte är exakt i storlek, använd en pilot och borra till önskad storlek och djup.
- **Användning av ACRAGLAS®:** För extra små tänger, sätt handtagen med ACRAGLAS® för att säkerställa en säker passform.
- **Undvik vassa föremål:** Var försiktig när du hanterar vassa verktyg, eftersom de kan orsaka skador om de inte används korrekt.
- **Bär skyddsutrustning:** Överväg att bära skyddshandskar och skyddsglasögon när du använder verktyg som är kopplade till dessa handtag för att skydda mot potentiella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Välj rätt handstorlek:

- L1 2¾" (7cm) lång, 5/8" (15.9mm) dia., Hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
- L2 3" (7.6mm) lång, 13/16" (20.6mm) dia., Hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
- L3 3½" (8.9cm) lång, 1" (25.4mm) dia., Hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
- L4 3¾" (9.5cm) lång, 11/8" (2.9cm) dia., Hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
- L5 4¼" (10.8cm) lång, 1¼" (3.2cm) dia., Hålet är 5/16" (7.9mm) dia.

2. Förbered verktyget:

- Se till att verktyget är rent och fritt från skräp.
- Kontrollera tången på verktyget för att säkerställa att den inte är skadad.

3. Fäst handtaget:

- Justera handtagets hål med tången på verktyget.
- Om hålet inte är rätt storlek, använd en pilotborr för att justera hålet till önskad storlek och djup.
- Sätt in verktygets tång i handtaget och se till att det sitter tätt.

4. Säkra handtaget:

- För extra små tänger, applicera ACRAGLAS® för att säkra handtaget på plats.
- Låt limmet härda enligt tillverkarens instruktioner innan du använder verktyget.

5. Använd verktyget säkert:

- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte.
- Använd inte verktygshandtagen på något sätt som kan orsaka skada eller skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall om den innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till att säkerställa din säkerhet och säker användning av MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní informace a pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím rukojetí si prosím tento průvodce důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro vaše zamýšlené použití.
- Vždy před použitím zkontrolujte rukojeti na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Uchovávejte rukojeti mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro instalaci a používání.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.
- Sledujte informace o stahování produktů kontrolou platformy Safety Gate Evropské unie.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Vyhněte se nadměrné síle:** Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání rukojetí, protože by to mohlo způsobit jejich zlomení nebo selhání.
- **Správné uchycení:** Zajistěte, aby rukojeti bezpečně seděly na nástrojích. Pokud otvor není přesné velikosti, použijte pilotní vrták a vyvrtejte na požadovanou velikost a hloubku.
- **Použití ACRAGLAS®:** Pro extra malé tangy nastavte rukojeti pomocí ACRAGLAS® pro zajištění bezpečného uchycení.
- **Vyhněte se ostrým předmětům:** Buďte opatrní při manipulaci s ostrými nástroji, protože mohou způsobit zranění, pokud nejsou používány správně.
- **Noste ochranné vybavení:** Zvažte nošení bezpečnostních rukavic a brýlí při používání nástrojů připojených k těmto rukojetím, abyste se chránili před možnými zraněními.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Vyberte správnou velikost rukojeti:

- L1 2¾" (7cm) dlouhé, průměr 5/8" (15.9mm), otvor je 1/8" (3.2mm) průměr.
- L2 3" (7.6mm) dlouhé, průměr 13/16" (20.6mm), otvor je 1/8" (3.2mm) průměr.
- L3 3½" (8.9cm) dlouhé, průměr 1" (25.4mm), otvor je 3/16" (4.8mm) průměr.
- L4 3¾" (9.5cm) dlouhé, průměr 11/8" (2.9cm), otvor je 3/16" (4.8mm) průměr.
- L5 4¼" (10.8cm) dlouhé, průměr 1¼" (3.2cm), otvor je 5/16" (7.9mm) průměr.

2. Připravte nástroj:

- Zajistěte, aby byl nástroj čistý a bez nečistot.
- Zkontrolujte tang nástroje, abyste se ujistili, že není poškozený.

3. Připojte rukojeť:

- Zarovnejte otvor rukojeti s tangem nástroje.
- Pokud otvor není správné velikosti, použijte pilotní vrták k úpravě otvoru na požadovanou velikost a hloubku.
- Vložte tang nástroje do rukojeti a zajistěte, aby byl těsný.

4. Zajistěte rukojeť:

- Pro extra malé tangy aplikujte ACRAGLAS® k zajištění rukojeti na místě.
- Nechte lepidlo vytvrdit podle pokynů výrobce před použitím nástroje.

5. Bezpečně používejte nástroj:

- Používejte nástroj pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Nepoužívejte rukojeti způsobem, který by mohl způsobit poškození nebo zranění.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Pokud produkt obsahuje nebezpečné materiály, nevyhazujte ho do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete pomoci zajistit svou bezpečnost a bezpečné používání MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES BROWNELLS 6, BLACK L1 MODEL. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.