

# 1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS 8" X 1" WHEEL, 1" ARBOR

## Economical - Equals 4-1/2, 20-ply Wheels

Easy to handle, economical way to set up 1" face wheel. Arbor stitched only.



## Attributes

- Name: BROWNELLS 8" X 1" WHEEL, 1" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032081001
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.522kg
- UPC: 050806002814

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Muslinräder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues en Muslin Épais de 1"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote Muslin Loose da 1"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1" Grubych Luźnych Kół Muślinowych](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1" Tjocka Lösa Muslinhjul](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1" Thick Loose Muslin Wheels](#)

# Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Muslinräder

## Einführung

Danke, dass du dich für die 1" dicken losen Muslinräder von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um die Risiken zu verstehen und wie du sie vermeiden kannst.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Muslinräder immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Räder mit deinem Gerät kompatibel sind, bevor du sie verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Räder regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EUSafety GatePlattform.

## Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage immer geeignete PSA, einschließlich Schutzbrille, Handschuhe und einen Staubschutz, wenn du die Muslinräder verwendest.
- **Arbeitsumgebung:** Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, trocken und gut belüftet ist, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- **Gerätekompatibilität:** Überprüfe, ob die Größe deines Arbors mit den Spezifikationen des Rades übereinstimmt (½", 5/8", ¾", 7/8", 1").
- **Radgröße:** Wähle den richtigen Durchmesser des Rades für deine Anwendung (6", 8" oder 10").
- **Geschwindigkeitsbegrenzungen:** Überschreite nicht die empfohlene maximale Betriebsdrehzahl für die Räder.
- **Handhabung:** Gehe vorsichtig mit den Rädern um, um Beschädigungen zu vermeiden. Lass sie nicht fallen oder misshandle sie nicht.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Elektrowerkzeug, das du verwenden möchtest, ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Wähle den passenden Durchmesser des Muslinrades und die Arborgröße aus.

### 2. Installation:

- Setze den Arbor des Muslinrades in die entsprechende Öffnung deines Elektrowerkzeugs ein.
- Sichere das Rad fest gemäß den Anweisungen des Werkzeugs, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.

### 3. Verwendung:

- Schalte das Elektrowerkzeug ein und lasse das Rad die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du es mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
- Übe leichten, gleichmäßigen Druck auf das Werkstück aus, während du das Muslinrad verwendest.
- Zwinge das Rad nicht; lass es die Arbeit machen, um Überhitzung oder Beschädigung des Rades zu vermeiden.
- Schalte nach der Verwendung das Elektrowerkzeug aus und lasse das Rad vollständig zum Stillstand kommen, bevor du es ablegst.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Muslinräder gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Räder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie beschädigt sind oder gefährliche Materialien enthalten.
- Berücksichtige Recyclingoptionen, wenn diese in deiner Gegend verfügbar sind.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung der 1" dicken losen Muslinräder, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der 1" dicken losen Muslinräder priorisierst. Deine sorgfältige Beachtung dieser Richtlinien hilft, eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels

## Introduction

Thank you for choosing the 1" Thick Loose Muslin Wheels by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product. Please read this guide carefully before use to understand the risks and how to avoid them.

## General Safety Guidelines

- Always use the muslin wheels in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the wheels are compatible with your equipment before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the wheels for wear and damage before each use.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, including safety goggles, gloves, and a dust mask, when using the muslin wheels.
- **Work Environment:** Ensure that your workspace is clean, dry, and wellventilated to minimize the risk of accidents.
- **Equipment Compatibility:** Verify that your arbor size matches the wheel specifications ( $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ ", 1").
- **Wheel Size:** Choose the correct wheel diameter for your application (6", 8", or 10").
- **Speed Limitations:** Do not exceed the recommended maximum operating speed for the wheels.
- **Handling:** Handle the wheels with care to avoid damage. Do not drop or mishandle them.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure that the power tool you will be using is turned off and unplugged.
- Select the appropriate muslin wheel diameter and arbor size.

### 2. Installation:

- Insert the arbor of the muslin wheel into the corresponding size opening of your power tool.
- Secure the wheel firmly according to the tool's instructions to prevent it from loosening during operation.

### 3. Usage:

- Turn on the power tool and allow the wheel to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Apply light, even pressure to the workpiece while using the muslin wheel.
- Do not force the wheel; let it do the work to avoid overheating or damaging the wheel.
- After use, turn off the power tool and allow the wheel to come to a complete stop before setting it down.

## Disposal Instructions

- Dispose of the muslin wheels according to local regulations.
- Do not dispose of the wheels in regular household waste if they are damaged or contain hazardous materials.
- Consider recycling options if available in your area.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the 1" Thick Loose Muslin Wheels, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety while using the 1" Thick Loose Muslin Wheels. Your careful attention to these guidelines helps ensure a safe and effective experience.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1"

## Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso y manejo seguro de este producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usarla para entender los riesgos y cómo evitarlos.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza las ruedas de muselina de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que las ruedas sean compatibles con tu equipo antes de usarlas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente las ruedas en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas en la plataforma Safety Gate de la UE.

## Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):** Siempre usa el EPP adecuado, incluyendo gafas de seguridad, guantes y una mascarilla contra el polvo, al usar las ruedas de muselina.
- **Entorno de Trabajo:** Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio, seco y bien ventilado para minimizar el riesgo de accidentes.
- **Compatibilidad del Equipo:** Verifica que el tamaño de tu eje coincida con las especificaciones de la rueda ( $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ ", 1").
- **Tamaño de la Rueda:** Elige el diámetro de rueda correcto para tu aplicación (6", 8" o 10").
- **Limitaciones de Velocidad:** No excedas la velocidad máxima de operación recomendada para las ruedas.
- **Manipulación:** Maneja las ruedas con cuidado para evitar daños. No las dejes caer ni las manipules de manera inapropiada.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que la herramienta eléctrica que vas a utilizar esté apagada y desconectada.
- Selecciona el diámetro de rueda de muselina y el tamaño de eje apropiados.

### 2. Instalación:

- Inserta el eje de la rueda de muselina en la abertura correspondiente de tu herramienta eléctrica.
- Asegura la rueda firmemente de acuerdo con las instrucciones de la herramienta para evitar que se afloje durante la operación.

### 3. Uso:

- Enciende la herramienta eléctrica y permite que la rueda alcance su velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Aplica presión ligera y uniforme sobre la pieza de trabajo mientras usas la rueda de muselina.
- No fuerces la rueda; deja que haga el trabajo para evitar sobrecalentamiento o daños a la rueda.
- Después de usarla, apaga la herramienta eléctrica y permite que la rueda se detenga por completo antes de dejarla.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de muselina de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las ruedas en la basura doméstica regular si están dañadas o contienen materiales peligrosos.
- Considera opciones de reciclaje si están disponibles en tu área.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y uso de las Ruedas de Muselina Suelta de 1", consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto.

Gracias por priorizar la seguridad al usar las Ruedas de Muselina Suelta de 1". Tu atención cuidadosa a estas directrices ayuda a garantizar una experiencia segura y efectiva.

# Guide de Sécurité pour les Roues en Muslin Épais de 1"

## Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues en Muslin Épais de 1" de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sûres de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre les risques et comment les éviter.

## Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours les roues en muslin conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que les roues sont compatibles avec votre équipement avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les roues pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Portez toujours un EPI approprié, y compris des lunettes de sécurité, des gants et un masque antipoussière, lorsque vous utilisez les roues en muslin.
- **Environnement de Travail** : Assurez-vous que votre espace de travail est propre, sec et bien ventilé pour minimiser le risque d'accidents.
- **Compatibilité de l'Équipement** : Vérifiez que la taille de votre arbre correspond aux spécifications de la roue ( $\frac{1}{2}$ ", 5/8",  $\frac{3}{4}$ ", 7/8", 1").
- **Taille de la Roue** : Choisissez le diamètre de roue approprié pour votre application (6", 8" ou 10").
- **Limitations de Vitesse** : Ne dépassez pas la vitesse maximale de fonctionnement recommandée pour les roues.
- **Manipulation** : Manipulez les roues avec soin pour éviter les dommages. Ne les laissez pas tomber ou ne les manipulez pas de manière inappropriée.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous que l'outil électrique que vous allez utiliser est éteint et débranché.
- Sélectionnez le diamètre de roue en muslin approprié et la taille de l'arbre.

### 2. Installation :

- Insérez l'arbre de la roue en muslin dans l'ouverture de taille correspondante de votre outil électrique.
- Fixez la roue solidement selon les instructions de l'outil pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'utilisation.

### 3. Utilisation :

- Allumez l'outil électrique et laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de faire contact avec la pièce à travailler.
- Appliquez une pression légère et uniforme sur la pièce à travailler tout en utilisant la roue en muslin.
- Ne forcez pas la roue ; laissez-la faire le travail pour éviter la surchauffe ou d'endommager la roue.
- Après utilisation, éteignez l'outil électrique et laissez la roue s'arrêter complètement avant de la poser.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez les roues en muslin conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les roues dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont endommagées ou contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage si disponibles dans votre région.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Roues en Muslin Épais de 1", veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des Roues en Muslin Épais de 1". Votre attention à ces directives contribue à garantir une expérience sûre et efficace.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote Muslin Loose da 1"

## Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote Muslin Loose da 1" di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere i rischi e come evitarli.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre le ruote muslin in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che le ruote siano compatibili con la propria attrezzatura prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le ruote per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):** Indossare sempre PPE appropriato, inclusi occhiali di sicurezza, guanti e una maschera antipolvere, quando si utilizzano le ruote muslin.
- **Ambiente di Lavoro:** Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito, asciutto e ben ventilato per ridurre al minimo il rischio di incidenti.
- **Compatibilità dell'Attrezzatura:** Verificare che la dimensione dell'arbor corrisponda alle specifiche della ruota ( $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ ", 1").
- **Dimensione della Ruota:** Scegliere il giusto diametro della ruota per la propria applicazione (6", 8" o 10").
- **Limitazioni di Velocità:** Non superare la velocità massima di funzionamento raccomandata per le ruote.
- **Manipolazione:** Maneggiare le ruote con cura per evitare danni. Non farle cadere o maneggiarle in modo inappropriato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'utensile elettrico che si utilizzerà sia spento e scollegato.
- Selezionare il diametro della ruota muslin e la dimensione dell'arbor appropriati.

### 2. Installazione:

- Inserire l'arbor della ruota muslin nell'apertura della dimensione corrispondente del proprio utensile elettrico.
- Fissare saldamente la ruota secondo le istruzioni dell'utensile per evitare che si allenti durante il funzionamento.

### 3. Uso:

- Accendere l'utensile elettrico e consentire alla ruota di raggiungere la velocità massima prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Applicare una leggera pressione uniforme sul pezzo da lavorare mentre si utilizza la ruota muslin.
- Non forzare la ruota; lasciarla lavorare per evitare surriscaldamenti o danni alla ruota.
- Dopo l'uso, spegnere l'utensile elettrico e consentire alla ruota di fermarsi completamente prima di riporla.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote muslin secondo le normative locali.
- Non smaltire le ruote nei rifiuti domestici regolari se sono danneggiate o contengono materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio se disponibili nella propria area.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso delle Ruote Muslin Loose da 1", si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso delle Ruote Muslin Loose da 1". La vostra attenta attenzione a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza sicura ed efficace.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla 1" Grubych Luźnych Kół Muślinowych

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1" grubych luźnych kół muślinowych firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem, aby zrozumieć ryzyko i jak ich unikać.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj kół muślinowych zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że koła są kompatybilne z twoim sprzętem przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj koła pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

## Szczegółne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):** Zawsze nosić odpowiednie PPE, w tym gogle ochronne, rękawice i maskę przeciwpyłową podczas używania kół muślinowych.
- **Środowisko Pracy:** Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste, suche i dobrze wentylowane, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- **Kompatybilność Sprzętu:** Sprawdź, czy rozmiar twojego wrzeciona pasuje do specyfikacji koła ( $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ ", 1").
- **Rozmiar Koła:** Wybierz odpowiednią średnicę koła do swojego zastosowania (6", 8" lub 10").
- **Ograniczenia Prędkości:** Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej prędkości roboczej dla kół.
- **Obsługa:** Obsługuj koła ostrożnie, aby uniknąć uszkodzeń. Nie upuszczaj ani nie traktuj ich nieostrożnie.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że narzędzie elektryczne, którego będziesz używać, jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- Wybierz odpowiednią średnicę koła muślinowego i rozmiar wrzeciona.

### 2. Instalacja:

- Włóż wrzeciono koła muślinowego do odpowiedniego otworu w narzędziu elektrycznym.
- Mocno zabezpiecz koło zgodnie z instrukcją narzędzia, aby zapobiec poluzowaniu się podczas pracy.

### 3. Użytkowanie:

- Włącz narzędzie elektryczne i pozwól kołu osiągnąć pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z materiałem.
- Stosuj lekką, równomierną presję na materiał podczas używania koła muślinowego.
- Nie wymuszaj pracy koła; pozwól mu wykonać zadanie, aby uniknąć przegrzania lub uszkodzenia koła.
- Po zakończeniu pracy wyłącz narzędzie elektryczne i pozwól kołu całkowicie się zatrzymać przed odłożeniem go.

## Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj koła muślinowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj kół w zwykłych odpadach domowych, jeśli są uszkodzone lub zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne w twoim rejonie.

## **Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania 1" grubych luźnych kół muślinowych, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z 1" grubych luźnych kół muślinowych. Twoja staranna uwaga na te wytyczne pomaga zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

# Turvallisuusohjeet 1" Paksuille Irtonaisille Musliinipyörille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1" paksut irtonaiset musliinipyörät. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja käsittelyyn. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät riskit ja miten niitä voidaan välttää.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä musliinipyöriä aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että pyörät ovat yhteensopivia laitteesi kanssa ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista pyörät säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista muistutukset mahdollisista tuotevedoista EU:n Safety Gate alustalla.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Henkilökohtainen suojavarustus (PPE):** Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien suojalaseja, käsineitä ja pölymaskia, kun käytät musliinipyöriä.
- **Työympäristö:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, kuiva ja hyvin tuuletettu onnettomuusriskin minimoimiseksi.
- **Laitteiden yhteensopivuus:** Tarkista, että arborikoko vastaa pyörän teknisiä tietoja (½", 5/8", ¾", 7/8", 1").
- **Pyörän koko:** Valitse käyttöön sopiva pyörän halkaisija (6", 8" tai 10").
- **Nopeusrajoitukset:** Älä ylitä suositeltua maksimikäyttönopeutta pyörille.
- **Käsittely:** Käsittele pyöriä varovasti vaurioiden välttämiseksi. Älä pudota tai käsittele niitä huolimattomasti.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että käyttämäsi sähkötyökalu on sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
- Valitse sopiva musliinipyörän halkaisija ja arborikoko.

### 2. Asennus:

- Aseta musliinipyörän arbor laitteesi vastaavaan kokoon.
- Varmista pyörä tiukasti työkalun ohjeiden mukaan, jotta se ei löysty käytön aikana.

### 3. Käyttö:

- Käynnistä sähkötyökalu ja anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin se koskettaa työkalupäätä.
- Kohdista kevyt, tasainen paine työkalupäähän käyttäessäsi musliinipyörää.
- Älä pakota pyörää; anna sen tehdä työ estääksesi ylikuumenemista tai pyörän vaurioitumista.
- Käytön jälkeen sammuta sähkötyökalu ja anna pyörän pysähtyä täysin ennen kuin asetat sen alas.

## Hävitysohjeet

- Hävitä musliinipyörät paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet tai sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

## Lisätietoja

Kaikkien kysymysten tai huolenaiheiden osalta, jotka liittyvät 1" paksujen irtonaisien musliinipyörien turvallisuuteen ja käyttöön, viittaatte valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi 1" paksuja irtonaisia musliinipyöriä. Huolellinen huomio näihin ohjeisiin auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

# Säkerhetsinstruktioner för 1" Tjocka Lösa Muslinhjulen

## Introduktion

Tack för att du valt de 1" Tjocka Lösa Muslinhjulen från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå riskerna och hur du undviker dem.

## Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid muslinhjulen i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att hjulen är kompatibla med din utrustning innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hjulen för slitage och skador före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Personlig Skyddsutrustning (PPE):** Använd alltid lämplig PPE, inklusive skyddsglasögon, handskar och dammmask, när du använder muslinhjulen.
- **Arbetsmiljö:** Säkerställ att din arbetsyta är ren, torr och välventilerad för att minimera risken för olyckor.
- **Utrustningskompatibilitet:** Verifiera att din arborstorlek matchar hjulens specifikationer ( $\frac{1}{2}$ ",  $\frac{5}{8}$ ",  $\frac{3}{4}$ ",  $\frac{7}{8}$ ", 1").
- **Hjulstorlek:** Välj rätt hjuldiameter för din applikation (6", 8" eller 10").
- **Hastighetsbegränsningar:** Överskrid inte den rekommenderade maximala drifthastigheten för hjulen.
- **Hantering:** Hantera hjulen varsamt för att undvika skador. Släpp eller misshandla dem inte.

## Instruktioner för Installation och Användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att elverktyget du ska använda är avstängt och urkopplat.
- Välj lämplig muslinhuldiameter och arborstorlek.

### 2. Installation:

- Sätt in arbor av muslinhjulet i motsvarande storleksöppning på ditt elverktyg.
- Fäst hjulet ordentligt enligt verktygets instruktioner för att förhindra att det lossnar under drift.

### 3. Användning:

- Slå på elverktyget och låt hjulet nå full hastighet innan du gör kontakt med arbetsstycket.
- Applicera lätt, jämn tryck på arbetsstycket medan du använder muslinhjulet.
- Tvinga inte hjulet; låt det göra jobbet för att undvika överhettning eller skada på hjulet.
- Efter användning, stäng av elverktyget och låt hjulet stanna helt innan du lägger det ner.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera muslinhjulen enligt lokala regler.
- Kassera inte hjulen i vanligt hushållsavfall om de är skadade eller innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

## Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av de 1" Tjocka Lösa Muslinhjulen, vänligen se tillverkarens kontaktinformation som anges på produktens förpackning.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av de 1" Tjocka Lösa Muslinhjulen. Din noggranna uppmärksamhet på dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse.

# Bezpečnostní pokyny pro 1" Thick Loose Muslin Wheels

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1" Thick Loose Muslin Wheels od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a manipulaci s tímto produktem. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste pochopili rizika a jak se jim vyhnout.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte muslin wheels v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byly kola kompatibilní s vaším zařízením před použitím.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kola na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným úřadům.
- Kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Osobní ochranné prostředky (PPE):** Vždy používejte vhodné PPE, včetně ochranných brýlí, rukavic a masky proti prachu, při používání muslin wheels.
- **Pracovní prostředí:** Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo čisté, suché a dobře větrané, aby se minimalizovalo riziko nehod.
- **Kompatibilita zařízení:** Ověřte, že velikost vašeho arboru odpovídá specifikacím kola ( $\frac{1}{2}$ ", 5/8",  $\frac{3}{4}$ ", 7/8", 1").
- **Velikost kola:** Vyberte správný průměr kola pro vaši aplikaci (6", 8" nebo 10").
- **Rychlostní omezení:** Nepřekračujte doporučenou maximální provozní rychlost pro kola.
- **Manipulace:** S koly manipulujte opatrně, abyste se vyhnuli poškození. Nespadněte je ani s nimi nemanipulujte neopatrně.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Zajistěte, aby byl elektrický nástroj, který budete používat, vypnutý a odpojený.
- Vyberte vhodný průměr muslin kola a velikost arboru.

### 2. Instalace:

- Vložte arbor muslin kola do odpovídajícího otvoru vašeho elektrického nástroje.
- Kolo pevně zajistěte podle pokynů nástroje, aby se během provozu neuvolnilo.

### 3. Použití:

- Zapněte elektrický nástroj a nechte kolo dosáhnout maximální rychlosti, než se dotknete pracovního kusu.
- Aplikujte lehký, rovnoměrný tlak na pracovní kus při používání muslin kola.
- Kolo nenutně přetěžujte; nechte ho vykonávat práci, abyste se vyhnuli přehřátí nebo poškození kola.
- Po použití vypněte elektrický nástroj a nechte kolo zcela zastavit, než ho položíte.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte muslin wheels v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte kola do běžného domácího odpadu, pokud jsou poškozená nebo obsahují nebezpečné materiály.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou dostupné ve vaší oblasti.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání 1" Thick Loose Muslin Wheels, obraťte se prosím na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost při používání 1" Thick Loose Muslin Wheels. Vaše pečlivá pozornost k těmto pokynům pomáhá zajistit bezpečný a efektivní zážitek.