

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 - BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 SS NITRIDE

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

Jedinečné přední drážky pro natáhnutí pro snadné ovládání; plně kompatibilní s díly Gen4

Co když potřebujete natáhnout závěr vašeho pistole, když máte mokré ruce nebo jste ztratili jemnou motorickou kontrolu kvůli adrenalinu? Brownells Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen4 je navržen tak, aby tyto problémy vyřešil. A pokud (když?) musíte vyčistit zadrhnutí, tento závěr vám pomůže to udělat RYCHLE. Pistole Glock® jsou známé svou spolehlivostí, ale stále jsou to stroje, a stroje MOHOU selhat v nevhodných chvílích. Náš závěr má jak standardní zadní drážky pro natáhnutí, tak přední drážky, které se zcela OTOČÍ kolem vrchu, což poskytuje obrovskou plochu pro uchopení, která vám umožní uchopit závěr a rychle ho zatáhnout zpět. Také vám umožňuje rychlé kontroly komory nebo natáhnout z neobvyklé pozice. Úchvatný vzhled našeho Iron Sight Slide pro Glock® 19 Gen4 může vypadat velmi odlišně od továrního závěru, ale vnitřní rozměry jsou stejné. VŠECHNY tovární a aftermarket díly Gen4 Glock® 19 pasují na náš závěr. To vám dává širokou škálu možností přizpůsobení pro stavbu pistole pro službu, soutěž nebo sebeobranu. Přijímá vnitřní díly Gen4 Glock® 19 Machinovaný 17-4 nerezová ocel Tvrdý matný černý Nitridový povrch Obvodové přední drážky pro natáhnutí Tovární výřezy pro železné mířidla Kryt kanálu není součástí; prosím objednejte samostatně (viz poznámka níže) Iron Sight Slide pro Gen4 Glock® 19 je precizně vyroben z pevného bloku 17-4 nerezové oceli pro výjimečnou pevnost. Je zde výřez pro zadní mířidlo Glock® a přední mířidlo připravený pro jakákoliv tovární nebo aftermarket "železná" mířidla" (ve skutečnosti plastová nebo ocelová), která si vyberete. Tvrdý, neodrážející černý Nitridový povrch zvyšuje odolnost závěru proti opotřebení a chrání ho před korozí. Poznámka Brownells Gun Tech™: Kryt kanálu je vyžadován pro tyto závěry. Kryt kanálu je press fit a vyžaduje nástroj pro instalaci. Doporučujeme #777-100-017.



Atributy

- Název: **BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 SS NITRIDE**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 078000457
- Výrob. č.: NONE
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Model: 19
- Mířidla: Dovetail
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Front & Rear Serrations
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 216mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 216mm
- UPC: 050806112728

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE pro GLOCK® 19 GEN 4
- O nás

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro IRON SIGHT SLIDE pro GLOCK® 19 GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili IRON SIGHT SLIDE pro GLOCK® 19 GEN 4 od společnosti Brownells. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a funkčnost, aby zlepšil uživatelský zážitek při manipulaci s vaší pistolí. Prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je vaše pistole vybitá.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti správně namontovány a funkční.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s pistolí dodržujte všechny bezpečnostní standardy a pokyny výrobce.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při natáhnutí závěru používejte obě ruce, abyste zajistili stabilitu a kontrolu.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při manipulaci se závěrem, aby nedošlo k poškození.
- Při čištění zadrhnutí vždy dodržujte doporučené postupy výrobce.
- Pokud se setkáte s jakýmkoliv neobvyklými zvuky nebo pocity při použití, okamžitě přestaňte a zkontrolujte stav zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně doporučeného nástroje #777100017 pro instalaci krytu kanálu.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné díly pro instalaci.

2. Instalace

- Odstraňte starý závěr z pistole Glock® 19 Gen4.
- Umístěte nový IRON SIGHT SLIDE na rám pistole.
- Ujistěte se, že všechny výřezy a drážky jsou správně zarovnané.
- Použijte doporučený nástroj pro instalaci krytu kanálu.
- Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a bezpečně zajištěno.

3. Použití

- Před každým použitím proveďte kontrolu funkčnosti závěru.
- Při natáhnutí závěru použijte standardní zadní a přední drážky pro zajištění optimálního úchopu.
- Pravidelně kontrolujte stav a opotřebení závěru a dalších dílů.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty bezpečně zlikvidovány a nebyly přístupné dětem.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, technickou podporu nebo dotazy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání IRON SIGHT SLIDE pro GLOCK® 19 GEN 4. Dodržováním těchto pokynů přispějete k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz