

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 - BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 19, W/WINDOW, BLACK NITRIDE

"Plug-n-Play" Optic Mount, Plus a Long List of Performance Features

Glock® pistols are used by individuals and agencies all over the world due to their reliable performance under pressure and in difficult conditions. The Brownells RMR Slide for Glock 19® Gen4 further improves the shooter's ability to operate the slide and aim accurately under those conditions. It features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. And we'll be honest: the serrations just look cool, too! The RMR Slide for Glock 19® Gen4 has a built-in mount for the popular Trijicon RMR red dot sight and certain Holosun sights (see list below), enabling shooters to get on-target faster and more easily than they can with standard pistol sights. But don't worry - it includes factory front and rear sight cuts for backup "iron" sights. (With an RMR installed, you will need to install suppressor-height iron sights for proper co-witnessing.) You can get your RMR Slide with a "window" cutout on top between the front serrations (so they don't wrap on this one) that enhances airflow to keep the barrel cooler - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or fluting, spirals, "flames," or another unique exterior pattern, the window helps your gun stand out from the sea of matte black on the firing line. Fits Gen4 Glock® 19 pistols & clones Machined from 17-4 stainless steel billet Window & Solid top models to choose from Pre-cut Trijicon RMR red dot sight mounting slot (screws included) Also accepts Holosun HE508T, HS507C & HS407C red dots Each RMR Slide for Gen4 Glock® 19 starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen4 internal parts. The tough, non-reflective, Black Nitride finish resists surface scuffs and scratches. An RMR slide is an excellent upgrade for transforming your Glock® 19 from an excellent off-the-shelf pistol into to the best handgun you've ever shot! Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 19, W/WINDOW, BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000459
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 19
- Sights: RMR
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.286kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 050806112766

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 4](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 4 BROWNELLS](#)
- [Suomi: RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den RMR CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 4

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMR CUT SLIDE für GLOCK® 19 GEN 4 von Brownells. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihrer GlockPistole zu verbessern. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere Nutzung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GlockPistole für den RMR CUT SLIDE geeignet ist.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest montiert sind, bevor Sie die Waffe benutzen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optiken (z.B. Trijicon RMR, Holosun HE508T, HS507C, HS407C).
- Achten Sie darauf, dass beim Installieren des RMR keine Teile beschädigt werden.
- Verwenden Sie die Waffe niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Tragen Sie immer Gehörschutz und Augenschutz beim Schießen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die GlockPistole entladen ist.
2. **Montage des RMR CUT SLIDE:**
 - Entfernen Sie den alten Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie den RMR CUT SLIDE auf den Rahmen der GlockPistole.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das RMR sicher zu befestigen.
 - Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
3. **Optikinstallation:**
 - Befestigen Sie die Trijicon RMR oder das HolosunVisier gemäß den spezifischen Anweisungen des Herstellers.
 - Stellen Sie sicher, dass die Optik korrekt ausgerichtet ist.

Nutzung

- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Üben Sie regelmäßig, um sich mit der Handhabung des RMR CUT SLIDE vertraut zu machen.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Halten Sie sich an die Richtlinien Ihrer Gemeinde zur Entsorgung von Metall und Kunststoffteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie gesunden Menschenverstand und Vorsicht, um sicherzustellen, dass Sie und andere in Ihrer Umgebung sicher sind.

Safety Instruction Guide for RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 4

Introduction

Thank you for choosing the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 4. This guide provides essential safety information, installation instructions, and usage precautions to ensure a safe and enjoyable experience with your product. Please read this guide carefully before using the slide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide.
- Always handle firearms with care and respect, following all standard safety practices.
- Store the slide and firearm in a secure location, away from unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect the slide for any signs of wear or damage before each use.
- Follow the manufacturer's guidelines for the installation of the slide and any associated components.
- If you experience any issues with the slide, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith or contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to modify the slide or any of its components. Unauthorized modifications can compromise safety and performance.
- Ensure that you are using compatible parts, including barrels and sights, as outlined in the product specifications.
- When using the RMR Slide with an RMR sight, install suppressorheight iron sights for proper cowitnessing.
- Be aware of the increased visibility of the slide's window cutout, which may affect aiming and shooting style.
- Always use appropriate eye and ear protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Prepare the Firearm:

- Ensure the Glock® 19 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory slide by following the manufacturer's instructions.

2. Install the RMR Slide:

- Align the RMR Slide with the frame of the Glock® 19.
- Carefully slide it into place, ensuring that it fits snugly against the frame.

3. Secure the Slide:

- Use the provided screws to secure the Trijicon RMR red dot sight to the precut mounting slot on the slide.
- Ensure all screws are tightened properly to avoid any movement during use.

4. Check Compatibility:

- Confirm that all components, including the barrel and sights, are compatible with the new slide.

5. Final Inspection:

- Inspect the installation for any gaps or misalignments. Make sure everything is secure before proceeding to use.

Usage Instructions

- Always follow standard firearm safety rules when handling and shooting.
- Ensure that the firearm is clean and wellmaintained before use.
- When aiming, utilize the RMR sight for improved accuracy while being aware of the slide's features.
- Regularly check the slide and sight for any signs of wear or damage during routine maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the slide becomes damaged beyond repair, follow local guidelines for the disposal of firearms and firearm components.
- Do not dispose of the slide in regular household waste; contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RMR Cut Slide for Glock® 19 Gen 4, please refer to the manufacturer's website or contact customer support through the provided channels.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your RMR Cut Slide. Thank you for your attention to safety and responsible firearm handling.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del RMR CUT SLIDE PER GLOCK® 19 GEN 4 BROWNELLS

Introduzione

Grazie per aver scelto il RMR Slide di Brownells per la tua Glock® 19 Gen4. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola, ma è importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il tuo RMR Slide sia installato correttamente prima di utilizzare la pistola.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo mirini red dot compatibili con il tuo RMR Slide, come Trijicon RMR e Holosun HE508T, HS507C e HS407C.
- Assicurati di utilizzare mirini "iron" di altezza soppressore se un RMR è installato.
- Evita di maneggiare l'arma in condizioni di stress o distrazione.
- Non tentare di smontare o modificare il RMR Slide senza la supervisione di un professionista qualificato.
- In caso di inceppamenti o malfunzionamenti, segui le istruzioni del produttore per la risoluzione dei problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del RMR Slide:

- Assicurati che la pistola sia scarica.
- Rimuovi il carrello originale dalla Glock® 19 Gen4.
- Posiziona il RMR Slide sul telaio della pistola, assicurandoti che i fori di montaggio siano allineati.
- Fissa il RMR Slide utilizzando le viti fornite.
- Installa il mirino red dot seguendo le istruzioni del produttore.

2. Utilizzo della Pistola:

- Dopo aver installato il RMR Slide, verifica che tutti i componenti siano fissati correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima dell'uso effettivo.
- Pratica regolarmente per familiarizzare con la nuova configurazione e migliorare la tua precisione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, considera di portarlo a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti di Brownells. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Queste istruzioni di sicurezza sono state redatte per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del RMR Slide per Glock® 19 Gen4. Segui sempre queste linee guida e rimani informato sulle migliori pratiche per l'uso delle armi da fuoco.

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4:n käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään ja huoltamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu parantamaan Glock® 19 Gen 4 pistoolisi suorituskykyä, ja se on valmistettu korkealaatuisista materiaaleista. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytöstä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liukusovittimen asentamista tai poistamista.
- Käytä suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Varmista, että ampumarata on turvallinen ja että kaikki turvallisuussäännöt on otettu huomioon.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele ampumista vain valvotuissa ympäristöissä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että ase on tyhjennetty.
2. Poista vanha liukusovitin Glock® 19 Gen 4:stä.
3. Asenna RMR Slide liukusovitin paikoilleen:
 - Varmista, että se on kunnolla paikallaan.
 - Kiinnitä tarvittavat ruuvit (ruuvit sisältyvät).
4. Asenna Trijicon RMR punapiste tai muu yhteensopiva punapiste (katso yhteensopivuuslista).
5. Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja oikein asennettu.

Käyttöohjeet

- Ennen ampumista, tarkista aina, että ase on tyhjennetty.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä.
- Käytä vain suositeltuja patruunoita (9 mm Luger).
- Huolehdi säännöllisestä puhdistuksesta ja huollosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Kanavaputki on vaadittu RMR Slide liukuille. Kanavaputki on puristusistuvuus ja vaatii työkalun asennukseen. Suosittelemme #777100017.

Yhteenveto

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 on erinomainen päivitys Glock® 19 pistoolillesi, joka parantaa sen suorituskykyä ja tarkkuutta. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4

Introduktion

Tack för att du har valt Brownells RMR Slide för Glock® 19 Gen 4. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning; skador kan påverka säkerheten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att RMR Slide är korrekt monterad innan du använder pistolen.
- Använd endast rekommenderade sikten (Trijicon RMR och vissa Holosunmodeller) för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att manipulera sliden med våld; använd de inbyggda skärningarna för att kontrollera kammaren eller rensa blockeringar.
- Se till att pipan är sval innan du hanterar den efter intensiv användning för att undvika brännskador.
- Använd alltid ammunition som är avsedd för Glock® 19 Gen 4 (9 mm Luger).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RMR Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 19 Gen 4.
- Montera RMR Slide genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna och att sikten är korrekt installerade för cowitnessing.

2. Användning:

- Ladda aldrig pistolen förrän du är redo att skjuta.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert innan du hanterar det.
- Använd produkten endast på avsedda platser och under säkra förhållanden.
- Vid problem med RMR Slide, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell tekniker.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller defekt, se till att den inte kan användas igen innan du slänger den.
- Återvinn material i enlighet med lokala regler för metallåtervinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående säkerhet och användning av RMR Slide, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att skydda användare och säkerställa en trygg och effektiv användning av RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till en säker skjutupplevelse. Tack för att du väljer Brownells!

Pokyny pro bezpečnost používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 4. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil výkon vaší zbraně a zlepšil vaši schopnost přesně mířit. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny pro bezpečnost, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte zbraň bezpečně a zodpovědně.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná před instalací nebo údržbou.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Uchovávejte zbraň a její příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím RMR CUT SLIDE se ujistěte, že je správně nainstalován.
- Vždy používejte mířidla s výškou tlumiče, pokud je nainstalován RMR, pro správné kowitnessing.
- Při manipulaci se závěrem používejte obvodové přední drážky pro bezpečné ovládání.
- Ujistěte se, že máte správně namontovaný kolimátor a že je pevně uchycen.
- Nepoužívejte zbraň s poškozenými nebo opotřebovanými díly.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly. Doporučujeme použít vložku kanálu #777100017 pro správnou instalaci.
2. **Instalace:**
 - Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
 - Odstraňte stávající závěr z rámu Glock® 19 Gen 4.
 - Nainstalujte RMR CUT SLIDE na rám a ujistěte se, že je správně usazen.
 - Pokud používáte kolimátor Trijicon RMR nebo Holosun, ujistěte se, že je správně namontován.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda všechny díly správně fungují a zda je zbraň bezpečná k použití.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte a udržujte závěr a další díly pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zpracovávejte kovové části a materiály podle standardů recyklace.
- Nikdy neodhazujte zbraň nebo její příslušenství do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a použití RMR CUT SLIDE, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR) a má za cíl poskytnout jasné a srozumitelné pokyny pro bezpečné používání RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 4. Dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.