

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 - BROWNELLS BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 19, W/WINDOW, BLACK NITRIDE

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

"Plug-n-Play" montáž optiky, plus dlouhý seznam výkonnostních funkcí

Pistole Glock® jsou používány jednotlivci a agenturami po celém světě díky své spolehlivé výkonnosti pod tlakem a v obtížných podmínkách. RMR závěr Brownells pro Glock 19® Gen4 dále zlepšuje schopnost střelce manipulovat se závěrem a přesně mířit za těchto podmínek. Disponuje charakteristickými, obvodovými předními drážkami, které usnadňují manipulaci se závěrem při kontrole komory nebo při vyklízení záměny. A budme upřímní: drážky také vypadají skvěle! RMR závěr pro Glock 19® Gen4 má vestavěnou montáž pro populární kolimátor Trijicon RMR a určité kolimátory Holosun (viz seznam níže), což umožňuje střelcům rychleji a snadněji zamířit než se standardními mířidly. Ale nebojte se - zahrnuje tovární výřezy pro přední a zadní mířidla jako zálohu "iron" mířidel. (S nainstalovaným RMR budete potřebovat nainstalovat mířidla s výškou tlumiče pro správné ko-witnessing.) Můžete získat svůj RMR závěr s "oknem" vyříznutým nahoře mezi předními drážkami (takže se na tomto modelu neobepínají), což zvyšuje proudění vzduchu a udržuje hlaveň chladnější - ideální pro soutěžní pistole s vysokým výkonem. Navíc, pokud máte vylepšenou hlaveň s kontrastním povrchem nebo drážkováním, spirálami, "plameny" nebo jiným jedinečným vzorem na povrchu, okno pomáhá vaší zbraní vyniknout z moře matné černé na střelnici. Pasuje na Gen4 Glock® 19 pistole a jejich klony. Vyrobeno z 17-4 nerezové oceli. Modely s oknem a bez okna na výběr. Předem vyříznutý slot pro montáž kolimátoru Trijicon RMR (šrouby součástí). Také akceptuje kolimátory Holosun HE508T, HS507C a HS407C. Každý RMR závěr pro Gen4 Glock® 19 začíná jako blok 17-4 nerezové oceli, který je opracován podle továrních specifikací Glock®, takže bude pasovat na tovární rámy a přijímat tovární nebo aftermarket hlavě a interní díly Gen4. Odolný, neodrážející černý nitridový povrch odolává povrchovým škrábancům a oděrkám. RMR závěr je vynikající vylepšení pro transformaci vašeho Glock® 19 z vynikající pistole do nejlepší pistole, kterou jste kdy stříleli! Poznámka Brownells Gun Tech™: Pro tyto závěry je vyžadována vložka kanálu. Vložka kanálu je tlaková a vyžaduje nástroj k instalaci. Doporučujeme #777-100-017. Obsahuje patentovanou technologii pro vyřezávání optiky, kterou vyvinuly ZEV Technologies. Patent č. RE47335



Atributy

- Název: [BROWNELLS BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 19, W/WINDOW, BLACK NITRIDE](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 078000459
- Výrob. č.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Model: 19
- Mířidla: RMR
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Front & Rear Serrations
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.286kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 64mm
- Délka přepravy: 203mm
- UPC: 050806112766

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečnost používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečnost používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 4. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil výkon vaší zbraně a zlepšil vaši schopnost přesně mířit. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny pro bezpečnost, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte zbraň bezpečně a zodpovědně.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná před instalací nebo údržbou.
- Dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Uchovávejte zbraň a její příslušenství mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím RMR CUT SLIDE se ujistěte, že je správně nainstalován.
- Vždy používejte mířidla s výškou tlumiče, pokud je nainstalován RMR, pro správné kowitnessing.
- Při manipulaci se závěrem používejte obvodové přední drážky pro bezpečné ovládání.
- Ujistěte se, že máte správně namontovaný kolimátor a že je pevně uchycen.
- Nepoužívejte zbraň s poškozenými nebo opotřebovanými díly.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly. Doporučujeme použít vložku kanálu #777100017 pro správnou instalaci.
2. **Instalace:**
 - Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
 - Odstraňte stávající závěr z rámu Glock® 19 Gen 4.
 - Nainstalujte RMR CUT SLIDE na rám a ujistěte se, že je správně usazen.
 - Pokud používáte kolimátor Trijicon RMR nebo Holosun, ujistěte se, že je správně namontován.
3. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda všechny díly správně fungují a zda je zbraň bezpečná k použití.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte a udržujte závěr a další díly pro zajištění optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zpracovávejte kovové části a materiály podle standardů recyklace.
- Nikdy neodhazujte zbraň nebo její příslušenství do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a použití RMR CUT SLIDE, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti produktů (GPSR) a má za cíl poskytnout jasné a srozumitelné pokyny pro bezpečné používání RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 4. Dodržujte tyto pokyny, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz