

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 BRONZE PVD

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

Integrovaný slot pro montáž červeného bodu, plus spousta vlastních funkcí!

Omezená produkce Brownells Brown RMR Slide pro pistole Glock® 19 Gen3 obsahuje předem vyříznutý slot pro snadnou, bezpečnou a nízkoprofilovou montáž optiky Trijicon RMR nebo Holosun. Vpředu jsou výrazné, drážkované úchyty, které usnadňují manipulaci se závěrem pro kontrolu komory nebo vyčištění zablokování. A musíme přiznat: drážky vypadají opravdu skvěle. Všechny RMR Slides mají také standardní drážky pro přední a zadní mířidla Glock® pro "iron" mířidla. Pro správné ko-witnessing s RMR budete potřebovat také nainstalovat mířidla s výškou pro tlumič. Tyto omezené produkce Brownells Brown závěry pro Glock® 19 Gen3 mají na vrchu mezi předními drážkami "okno", které zlepšuje proudění vzduchu a udržuje hlaveň chladnější - ideální pro závodní pistole s vysokým výkonem. Navíc, pokud máte vylepšenou hlaveň s kontrastním povrchem nebo jedinečným vzorem (drážkování, spirály, "plameny", atd.), okno vám umožní ji trochu vystavit! Brownells RMR Slide je ideální vylepšení pro vaši tovární Glock® 19 Gen3 NEBO perfektní "horní část" pro zcela novou zakázkovou zbraň postavenou na Polymer80 80% rámu. Pasuje na pistole Gen3 Glock® 19 a klony. Vestavěný slot pro montáž Trijicon RMR. Také přijímá optiky Holosun HE508T, HS507C a HS407C. Tovární drážky pro přední/zadní mířidla také. Vyrobeno z korozivzdorné nerezové oceli 17-4. Každý RMR Slide pro Glock® začíná jako blok z nerezové oceli 17-4, který je opracován na tovární specifikace Glock®, takže přijme tovární nebo aftermarket hlavně a vnitřní díly. Každý závěr je tepelně zpracován na Rc 41-44 na Rockwellově C škále pro zvýšenou tvrdost povrchu a odolnost proti opotřebení. Brownells Brown závěr je omezená produkce a jakmile budou pryč, tak jsou pryč. Poznámka Brownells Gun Tech™: Pro tyto závěry je vyžadován vložkový kanál. Vložkový kanál je stlačený a vyžaduje nástroj pro instalaci. Doporučujeme #777-100-017. Obsahuje patentovanou technologii pro řezání optik, kterou vyvinula ZEV Technologies. Patent č. RE47335



Atributy

- Název: **BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 BRONZE PVD**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 078000494
- Výrob. č.:
- Finish: Bronze
- Model: 19
- Mířidla: RMR
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Front & Rear Serrations
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.281kg
- UPC: 050806112896

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému použití RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3
- O nás

Návod k bezpečnému použití RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 od společnosti Brownells. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně odjištěná.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte veškeré bezpečnostní standardy a pokyny.
- Zajistěte, aby se v blízkosti výrobku nenacházely děti nebo jiné zranitelné osoby.
- Pravidelně kontrolujte stav výrobku a vyhledejte případné poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání RMR CUT SLIDE dodržujte následující pokyny:
 - Používejte pouze doporučené optiky (např. Trijicon RMR, Holosun).
 - Ujistěte se, že jsou mířidla správně nainstalována pro kowitnessing.
 - Při manipulaci se závěrem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami.
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena a funkční.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace RMR CUT SLIDE:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. vložkový kanál).
- Demontujte původní závěr z pistole Glock® 19 Gen3.
- Nainstalujte RMR CUT SLIDE podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je vše správně utaženo a zajištěno.

2. Použití:

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečně odjištěná.
- Používejte pouze doporučené střelivo (9 mm Luger).
- Po každém použití zbraň důkladně vyčistěte a zkontrolujte.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci výrobku dbejte na místní předpisy o ekologické likvidaci.
- Nepokoušejte se zlikvidovat výrobek v běžném odpadu.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaný servis nebo odborníky na zbraně. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku a jeho instalaci.

Závěr

Tento návod je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně používat RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3. Dodržováním výše uvedených pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz