

# RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 - BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 STAINLESS BLACK NITRIDE

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

## "Plug-n-Play" montáž optiky, plus dlouhý seznam výkonnostních funkcí

Pistole Glock® jsou používány jednotlivci a agenturami po celém světě díky své spolehlivé výkonnosti pod tlakem a v obtížných podmínkách. RMR závěr Brownells pro Glock 19® Gen4 dále zlepšuje schopnost střelce manipulovat se závěrem a přesně mířit za těchto podmínek. Disponuje charakteristickými, obvodovými předními drážkami, které usnadňují manipulaci se závěrem při kontrole komory nebo při vyklízení záměny. A budme upřímní: drážky také vypadají skvěle! RMR závěr pro Glock 19® Gen4 má vestavěnou montáž pro populární kolimátor Trijicon RMR a určité kolimátory Holosun (viz seznam níže), což umožňuje střelcům rychleji a snadněji zamířit než se standardními mířidly. Ale nebojte se - zahrnuje tovární výřezy pro přední a zadní mířidla jako zálohu "iron" mířidel. (S nainstalovaným RMR budete potřebovat nainstalovat mířidla s výškou tlumiče pro správné ko-witnessing.) Můžete získat svůj RMR závěr s "oknem" vyříznutým nahoře mezi předními drážkami (takže se na tomto modelu neobepínají), což zvyšuje proudění vzduchu a udržuje hlaveň chladnější - ideální pro soutěžní pistole s vysokým výkonem. Navíc, pokud máte vylepšenou hlaveň s kontrastním povrchem nebo drážkováním, spirálami, "plameny" nebo jiným jedinečným vzorem na povrchu, okno pomáhá vaší zbraní vyniknout z moře matné černé na střelnici. Pasuje na Gen4 Glock® 19 pistole a jejich klony. Vyrobeno z 17-4 nerezové oceli. Modely s oknem a bez okna na výběr. Předem vyříznutý slot pro montáž kolimátoru Trijicon RMR (šrouby součástí). Také akceptuje kolimátory Holosun HE508T, HS507C a HS407C. Každý RMR závěr pro Gen4 Glock® 19 začíná jako blok 17-4 nerezové oceli, který je opracován podle továrních specifikací Glock®, takže bude pasovat na tovární rámy a přijímat tovární nebo aftermarket hlavě a interní díly Gen4. Odolný, neodrážející černý nitridový povrch odolává povrchovým škrábancům a oděrkám. RMR závěr je vynikající vylepšení pro transformaci vašeho Glock® 19 z vynikající pistole do nejlepší pistole, kterou jste kdy střelili! Poznámka Brownells Gun Tech™: Pro tyto závěry je vyžadována vložka kanálu. Vložka kanálu je tlaková a vyžaduje nástroj k instalaci. Doporučujeme #777-100-017. Obsahuje patentovanou technologii pro vyřezávání optiky, kterou vyvinuly ZEV Technologies. Patent č. RE47335



## Atributy

- Název: [BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 STAINLESS BLACK NITRIDE](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 078000514
- Výrob. č.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Model: 19
- Mířidla: RMR
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Front & Rear Serrations
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.283kg
- UPC: 050806113022

## Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

# Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4
- O nás

# Návod k bezpečnému používání RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 4

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMR CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 4. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a výkon. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a nepoškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

## Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před manipulací se zbraní se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka během střelby.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Dbejte na to, aby byl prostor kolem vás bezpečný a bez překážek.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně používání výrobku se obraťte na odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací RMR CUT SLIDE se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
  1. Odstraňte původní závěr z Glock® 19 Gen 4.
  2. Nainstalujte RMR CUT SLIDE podle pokynů výrobce.
  3. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a montážní prvky bezpečně utaženy.
  4. Zkontrolujte, zda je kolimátor správně namontován a funkční.
- Po instalaci proveďte funkční test a ujistěte se, že zbraň správně funguje.

## Pokyny pro likvidaci

- Výrobky a jejich obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti zneškodněny bezpečně a ekologicky.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady pro odpadové hospodářství.

## Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné podpory se obraťte na odborníka v oblasti zbraní nebo na autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelecké zážitky!

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)