

IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48 - IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 48 STAINLESS NITRIDE

Maximize the Performance of Your Glock 48? With an Upgraded "Top Half"

With a Brownells Front Cut Slide for the Glock® 48 installed, you'll find your Glock® becomes easier to operate without any change in its reliability. The G48 greatest strength is that it lets you carry a thin pistol with 10 rounds of centerfire punch in an compact EDC package. As a bonus this slide will also fit on you G43x and 43 with the correct G48 barrel, converting your ultra compact to a ultra thin long slide version. Our Front Cut Slide gives you more grasping surface on your Glock® 48 by adding deep-cut serrations at the front of the slide. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Both the front and rear serrations have crisp 90-degree edges that give you excellent purchase, and they're cut to the same depth as the factory grooves - so there's no compromise of the slide's overall strength. We also offer the Front Cut Slide for Glock® 48 in a "window" configuration with a window cut in the top of the slide ahead of the ejection port. This aids in barrel cooling, slightly reduces the weight of the slide for faster cycling, and...well, it just looks cool, too. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Factory rear sight dovetail & front sight tenon cut Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) The Front Cut Slide for Glock® 48 comes with a factory rear sight dovetail and slot for the front sight tenon. It will accept both factory "iron" (actually, plastic) sights and any aftermarket sights that fit the factory cuts. Upgrade the slide on your pocket Glock today for immediate improvement in its functionality and performance - and your shooting enjoyment. Brownells Gun Tech™ Note: The Front Cut Slide for Glock® 48 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing barrel (or an aftermarket upgrade) and recoil guide / spring assembly, firing pin assembly, extractor, extractor depressor plunger & spring assembly, firing pin safety & spring, and your back plate. The G48 slide does not require a firing pin channel liner.



Attributes

- Name: IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 48 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000587
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 48
- Sights: Iron
- Style: -
- Delivery weight: 0.336kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 050806113459

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für IRON SIGHT SLIDES FÜR GLOCK® 48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO DELLA SLIDE IRON SIGHT PER GLOCK® 48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu pro IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48](#)

Sicherheitshinweise für IRON SIGHT SLIDES FÜR GLOCK® 48

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Brownells Iron Sight Slide für die Glock® 48 entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Anweisungen in diesem Handbuch sorgfältig befolgst.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Slide nur mit der Glock® 48 sowie den kompatiblen Modellen Glock® 43x und Glock® 43.
- Achte darauf, dass du den richtigen Lauf für die Glock® 48 verwendest.
- Verwende nur die empfohlenen Visierungen, die in die Werksausschnitte passen.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch den Zustand aller Teile, einschließlich der Rückstoßführung, Federanordnung und Schlagbolzenanordnung.
- Vermeide es, den Slide zu verwenden, wenn er Anzeichen von Beschädigung aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
- Entferne den bestehenden Slide von deiner Glock® 48.

2. Installation des Front Cut Slides:

- Setze den Brownells Iron Sight Slide vorsichtig auf den Rahmen der Glock® 48.
- Stelle sicher, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
- Befestige den Slide gemäß den Herstellervorgaben.

3. Verwendung:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Mache eine Druckprüfung der Kammer, um sicherzustellen, dass alles sicher und funktionsfähig ist.
- Übe verantwortungsvoll und sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften für gefährlichen Abfall.
- Stelle sicher, dass alle Teile, die nicht mehr verwendet werden, sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle notwendigen Informationen zur Verfügung hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Waffe und die ordnungsgemäße Verwendung des Brownells Iron Sight Slides für die Glock® 48 von größter Bedeutung sind. Halte dich an die oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48

Introduction

Thank you for choosing the IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and maintenance of your product. Please read this guide carefully before using the slide to ensure a safe and enjoyable experience.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to meet safety standards for nonfood items. Ensure that you follow all instructions to avoid risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a recall, you will be notified through standardized notices. Always check for updates regarding the product.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements similar to physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when this product is used by vulnerable groups, including children. Keep all components out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the relevant EU-based contact points provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety updates through the EU Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the slide is compatible with your Glock® 48 and that you are using the correct barrel.
- **Inspection:** Before installation, inspect the slide for any visible defects. Do not use a damaged product.
- **Installation:** Follow the installation instructions precisely. Improper installation can lead to malfunction or injury.
- **Use Protective Gear:** When handling or working on firearms, always wear appropriate protective gear, including safety glasses and gloves.
- **Training:** Ensure that you are trained in the safe handling and operation of firearms before using this product.
- **Storage:** Store the slide in a secure location when not in use. Ensure it is kept away from moisture and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools: Ensure you have the necessary tools for installation, including a screwdriver and any other tools specified in the manufacturer's instructions.

2. Remove Existing Slide:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing slide from the Glock® 48 by following the manufacturer's instructions.

3. Install the Front Cut Slide:

- Align the Front Cut Slide with the frame of your Glock® 48.
- Carefully slide it into place, ensuring that it fits securely.

4. Reinstall Internal Components:

- Retain your existing barrel and other internal components such as the recoil guide/spring assembly, firing pin assembly, extractor, and firing pin safety.
- Make sure all components are properly seated and functioning.

5. Final Inspection:

- After installation, conduct a thorough inspection of the firearm to ensure all parts are functioning correctly.
- Perform a press check to verify the chamber is clear.

6. Test Fire:

- Once installed, conduct a test fire in a safe and controlled environment to ensure proper functionality.

Disposal Instructions

- **Disposal of Packaging:** Dispose of all packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- **End of Life Products:** When the slide reaches the end of its life, dispose of it as per local regulations for metal recycling. Do not discard in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48, please consult the retailer from whom you purchased the product for support and additional information.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of your IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48. Always prioritize safety and compliance with local regulations when using firearm accessories.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER L'USO DELLA SLIDE IRON SIGHT PER GLOCK® 48

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slide Iron Sight per Glock® 48 di Brownells. Questo prodotto è progettato per migliorare la manovrabilità e le prestazioni della tua pistola. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questo documento fornisce istruzioni dettagliate e informazioni sulla sicurezza in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la Slide Iron Sight solo con il modello Glock® 48 e compatibile con Glock® 43x e 43 con il corretto barile G48.
- Controlla sempre che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere la slide.
- Mantieni la slide e la pistola in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Utilizza solo parti e accessori raccomandati dal produttore per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso della pistola.
- Non utilizzare la pistola in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti non sicuri.
- Verifica regolarmente che non ci siano ostruzioni nella camera o nel meccanismo di espulsione.
- Non modificare la slide o la pistola in alcun modo che possa comprometterne la sicurezza.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione della slide.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la pistola sia completamente scarica.
- Rimuovi la slide originale seguendo le istruzioni del produttore.

2. Installazione della Slide

- Posiziona la Slide Iron Sight sul telaio della pistola.
- Allinea il dovetail per la mira posteriore e il taglio per il tenone della mira anteriore.
- Verifica che la slide si adatti correttamente senza giochi.

3. Controllo Finale

- Una volta installata la slide, controlla che tutte le parti siano saldamente fissate.
- Effettua un controllo della camera per assicurarti che non ci siano ostruzioni.

4. Utilizzo

- Segui sempre le pratiche di sicurezza standard durante l'uso della pistola.
- Esegui una manutenzione regolare e controlla la slide per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la slide o parti della pistola nei rifiuti domestici.
- Rivolgiti a un centro di smaltimento autorizzato per la corretta eliminazione delle parti della pistola.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e delle attrezzature di armamento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla Slide Iron Sight per Glock® 48, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della Slide Iron Sight per Glock® 48. La tua sicurezza e la tua soddisfazione sono la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 48. Denna produkt är designad för att förbättra din pistols funktionalitet och prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar din Glock® 48.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller funktion.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och delar för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Var medveten om att modifieringar av produkten kan påverka dess säkerhet och funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerställ att pistolen är avstängd:** Kontrollera att magasinet är urtaget och att det inte finns någon ammunition i kammaren.
2. **Ta bort den gamla sliden:** Följ tillverkarens instruktioner för att avlägsna den befintliga sliden från din Glock® 48.
3. **Installera Front Cut Slide:** Placera den nya sliden på din Glock® 48 och se till att den sitter korrekt.
4. **Kontrollera sikten:** Se till att bakre sikte dovetail och främre sikte tenon är korrekt installerade och justerade.
5. **Testa funktionaliteten:** Innan du använder pistolen, kontrollera att alla delar fungerar som de ska.

Användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och hantering av vapen.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror vid användning av produkten.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenmekaniker. Se till att du har produktens serienummer och annan relevant information tillgänglig för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du att din upplevelse med Brownells Iron Sight Slide för Glock® 48 är både säker och njutbar.

Pokyny pro bezpečnost produktu pro IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a pohodlí uživatelů. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům a varováním.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- Při používání produktu dodržujte všechny příslušné zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací a používáním závěru se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy nesměřujte hlaveň zbraně na sebe nebo na jiné osoby.
- Ujistěte se, že máte dobré povědomí o tom, jak správně používat a udržovat zbraň.
- Pokud nejste zkušený uživatel, doporučujeme vyhledat odbornou pomoc při instalaci a používání produktu.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před začátkem instalace se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Postupujte podle následujících kroků pro instalaci:
 1. Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
 2. Odstraňte stávající závěr z vaší Glock® 48.
 3. Nainstalujte nový IRON SIGHT SLIDE podle pokynů výrobce.
 4. Ujistěte se, že je závěr správně usazen a zajištěn.
 5. Zkontrolujte, zda je zbraň plně funkční před jejím použitím.
- Po instalaci proveďte testovací střelbu na bezpečném místě, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- V případě poškozeného produktu se obraťte na odborníka na likvidaci nebezpečných materiálů.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.