

# IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48 - BRN IRON SIGHT SLIDE W/WINDOW FOR GLOCK 48, BLACK NITRIDE

## Maximize the Performance of Your Glock 48? With an Upgraded "Top Half"

With a Brownells Front Cut Slide for the Glock® 48 installed, you'll find your Glock® becomes easier to operate without any change in its reliability. The G48 greatest strength is that it lets you carry a thin pistol with 10 rounds of centerfire punch in an compact EDC package. As a bonus this slide will also fit on you G43x and 43 with the correct G48 barrel, converting your ultra compact to a ultra thin long slide version. Our Front Cut Slide gives you more grasping surface on your Glock® 48 by adding deep-cut serrations at the front of the slide. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Both the front and rear serrations have crisp 90-degree edges that give you excellent purchase, and they're cut to the same depth as the factory grooves - so there's no compromise of the slide's overall strength. We also offer the Front Cut Slide for Glock® 48 in a "window" configuration with a window cut in the top of the slide ahead of the ejection port. This aids in barrel cooling, slightly reduces the weight of the slide for faster cycling, and...well, it just looks cool, too. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Factory rear sight dovetail & front sight tenon cut Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) The Front Cut Slide for Glock® 48 comes with a factory rear sight dovetail and slot for the front sight tenon. It will accept both factory "iron" (actually, plastic) sights and any aftermarket sights that fit the factory cuts. Upgrade the slide on your pocket Glock today for immediate improvement in its functionality and performance - and your shooting enjoyment. Brownells Gun Tech™ Note: The Front Cut Slide for Glock® 48 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing barrel (or an aftermarket upgrade) and recoil guide / spring assembly, firing pin assembly, extractor, extractor depressor plunger & spring assembly, firing pin safety & spring, and your back plate. The G48 slide does not require a firing pin channel liner.



## Attributes

- Name: BRN IRON SIGHT SLIDE W/WINDOW FOR GLOCK 48, BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000588
- Mfr. No.: NONE
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 48
- Sights: Iron
- Style: Window
- Delivery weight: 0.331kg
- Shipping height: 203mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 050806113466

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per IRON SIGHT SLIDES PER GLOCK® 48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48](#)

# Sicherheitshinweise für den IRON SIGHT SLIDE FÜR GLOCK® 48

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des IRON SIGHT SLIDES für die GLOCK® 48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität Ihrer Waffe zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihre GLOCK® 48 geeignet ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung des Slides.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer entladen ist, bevor Sie den Slide installieren oder entfernen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Teile und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Führen Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung auf Beschädigungen durch.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuchtigkeit und extremen Temperaturen, um Korrosion zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GLOCK® 48 entladen ist.
- Entfernen Sie den vorhandenen Slide gemäß den Herstelleranweisungen.

### 2. Installation des IRON SIGHT SLIDES:

- Platzieren Sie den neuen Slide vorsichtig auf dem Rahmen der Waffe.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt ausgerichtet sind.
- Drücken Sie den Slide vorsichtig nach vorne, bis er einrastet.

### 3. Überprüfung der Installation:

- Überprüfen Sie, ob der Slide sicher sitzt und keine Lücken aufweist.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

### 4. Wartung:

- Reinigen Sie den Slide regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel, die für Metalloberflächen geeignet sind.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können, die mit der Nutzung des IRON SIGHT SLIDES für die GLOCK® 48 verbunden sind. Verwenden Sie immer gesunden Menschenverstand und befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitspraktiken beim Umgang mit Feuerwaffen.

# Safety Instruction Guide for IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48

## Introduction

Thank you for choosing the IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and disposal of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Always handle firearms and firearm accessories with care to prevent accidents.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and modification of firearms.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Use only compatible parts as specified in this guide to avoid malfunctions.
- Wear appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Avoid exposing the product to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Do not attempt to disassemble or modify the slide beyond the recommended guidelines.
- Ensure that the slide is properly installed and secured before use to prevent accidents.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Ensure your Glock® 48 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a suitable screwdriver and any required parts.

### 2. Removing the Factory Slide

- Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble your Glock® 48.
- Carefully remove the factory slide from the frame.

### 3. Installing the Front Cut Slide

- Align the Front Cut Slide with the frame of your Glock® 48.
- Ensure that the factory rear sight dovetail and front sight tenon slot are correctly positioned.
- Securely attach the slide to the frame, ensuring all parts fit snugly.

### 4. Reassembly

- Reinstall the factory barrel or an aftermarket upgrade, as well as any other internal components, including the recoil guide/spring assembly, firing pin assembly, extractor, extractor depressor plunger & spring assembly, firing pin safety & spring, and back plate.
- Ensure that all components are properly secured and functioning.

### 5. Final Check

- Perform a press check to confirm that the chamber is clear.
- Test the functionality of the slide by cycling it manually before live fire.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm components.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions regarding the safety and usage of the IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Please ensure that you follow all safety guidelines and instructions to maximize your safety and the performance of your product. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per IRON SIGHT SLIDES PER GLOCK® 48

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'IRON SIGHT SLIDE per il tuo Glock® 48. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
  - Uso improprio del prodotto può causare lesioni.
  - Installazione errata può compromettere la funzionalità della pistola.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
  - Assicurati che la pistola sia scarica prima di procedere con l'installazione.
  - Non forzare la slide durante l'installazione o la rimozione.
  - Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi armi da fuoco.
- **Avvertenze specifiche:**
  - Questo prodotto è destinato a utenti adulti. Non è adatto a bambini o persone non esperte.
  - Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo Glock® 48 sia completamente scarico.
- Rimuovi la slide originale e mettila da parte.

### 2. Installazione della Front Cut Slide:

- Posiziona la Front Cut Slide sul telaio della pistola.
- Allinea il dovetail della mira posteriore e il taglio per il tenone della mira anteriore.
- Fissa la slide in posizione seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che la slide si muova liberamente e che non ci siano ostruzioni.

### 3. Controllo della funzionalità:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionalità per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
- Effettua un test di sparo in un ambiente sicuro e controllato.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le leggi locali per lo smaltimento delle armi e dei loro componenti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

# Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48

## Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 48. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse och säkerhet. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den avsedda typen av ammunition (9 mm Luger) med Glock® 48.
- Kontrollera att pistolen är avstängd och tom innan du påbörjar installationen av sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att Glock® 48 är avstängd och att magasinet är urtaget.
- Ta bort den befintliga sliden genom att följa tillverkarens instruktioner.

### 2. Installation av Front Cut Slide:

- Placera den nya Front Cut Slide på pistolkroppen.
- Se till att bakre sikte dovetail och spår för främre sikte tenon är korrekt justerade.
- Använd lämpliga verktyg för att säkerställa att sliden är ordentligt monterad.

### 3. Kontrollera installationen:

- Kontrollera att sliden glider smidigt och att det inte finns några synliga skador.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

### 4. Användning:

- När installationen är klar, ladda pistolen med lämplig ammunition.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan du börjar skjuta.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder vid skjutning.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Kassera eventuella förpackningar och material på ett säkert och miljövänligt sätt.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor angående säkerhet och installation, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt.

# Návod pro bezpečné používání IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a zvýšil funkčnost vaší zbraně. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečnosti a správného používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň zcela vybitá.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně nainstalovány a zajištěny.
- Používejte pouze kompatibilní díly a příslušenství.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny se střelnými zbraněmi.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny bezpečnostní zásady a doporučení výrobce.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda nedošlo k poškození závěru nebo jiných komponentů.
- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a chrániče sluchu.
- Nikdy nezapomeňte, že zbraň je vždy považována za nabitou, dokud není prokázáno opak.
- Pokud si nejste jisti správným použitím výrobku, obraťte se na odborníka nebo certifikovaného instruktora.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěná na stabilním povrchu.

### 2. Instalace

- Odeberte stávající závěr z vaší zbraně.
- Nainstalujte nový IRON SIGHT SLIDE na základě pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je závěr bezpečně upevněn a všechny komponenty jsou správně umístěny.

### 3. Použití

- Před použitím proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Kontrolujte funkčnost a stabilitu závěru během používání.

## Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete výrobek již nepoužívat, dbejte na správnou likvidaci.
- Zkontrolujte místní předpisy pro likvidaci zbraní a jejich komponentů.
- Zajistěte, aby byly všechny části zlikvidovány bezpečně a odpovědně.

## Informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další pomoci se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka na zbraně. Je důležité mít k dispozici odbornou pomoc pro zajištění správného použití a údržby vašeho výrobku.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny pro bezpečné používání IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48. Vaše bezpečnost je naší prioritou.