

# DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

Naše Leupold Delta Point Pro Cut Slide pro pistole Glock® 19 Gen3 má charakteristické, obepínající přední drážky pro manipulaci, které usnadňují ovládání závěru při kontrole komory nebo při odstraňování zablokování. (Dobře, přiznáme to: drážky vypadají prostě skvěle.) Také je dodávána s předřezaným slotem pro snadnou a bezpečnou montáž optiky Leupold Delta Point Pro nebo kompatibilní optiky s tímto rozměrem. Všechny DPP Slides mají také standardní drážky pro přední a zadní mířidla Glock® z továrny pro "železné" záložní mířidla. Pro správné ko-witnessing s DPP budete muset také nainstalovat mířidla s výškou pro tlumič. Můžete také získat svůj Brownells DPP Slide pro Glock® 19 Gen3 s "oknem" na vrchu, které zlepšuje průtok vzduchu a udržuje hlaveň chladnou - ideální pro soutěžní pistole s vysokým výkonem. Navíc, pokud máte vylepšenou hlaveň s kontrastním povrchem nebo unikátním vzorem na povrchu (drážkování, spirály, "plameny" atd.), okno vám umožní ji trochu ukázat! Každý DPP Slide pro Glock® začíná jako blok z nerezové oceli 17-4, který je opracován podle specifikací továrny Glock®, takže bude pasovat na tovární rámy a přijímat tovární nebo aftermarket hlavně a vnitřní díly Gen3. Závěry jsou tepelně zpracovány na Rc 41-44 na Rockwellově C škále pro zvýšenou tvrdost povrchu a odolnost proti opotřebení. Pasuje na pistole Gen3 Glock® 19 a jejich klony. Opracováno z nerezového ocelového bloku 17-4 s odolností proti korozi Leupold Delta Point Pro rozměr Plus tovární drážky pro přední/zadní mířidla K dispozici s charakteristickým vrchním oknem nebo tradičním pevným vrchem Brownells DPP Slide je ideální vylepšení pro vaši tovární pistoli Glock® 19 Gen3. Poznámka od Brownells Gun Tech™: Pro tyto závěry je vyžadována vložka kanálu. Vložka kanálu je lisovaná a vyžaduje nástroj k instalaci. Doporučujeme #777-100-017. Obsahuje patentovanou technologii pro řezání optiky, kterou vyvinula společnost ZEV Technologies. Patent č. RE47335



## Atributy

- Název: [BROWNELLS DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 078000659
- Výrob. č.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Model: 19
- Mířidla: Delta Point Pro
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Celoplášť
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.29kg
- Výška přepravy: 51mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 229mm
- UPC: 050806113879

## Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání produktu DELTA POINT CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému používání produktu DELTA POINT CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DELTA POINT CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vylepšenou funkčnost a estetiku vaší zbraně. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a ochranu před potenciálními riziky.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny instrukce a varování.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné zákony a předpisy týkající se zbraní.
- V případě jakýchkoli pochybností ohledně bezpečnosti produktu, kontaktujte odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a správně namontovaný.
- Používejte pouze doporučené mířidla a optiku kompatibilní s produktem.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Pokud se při používání produktu objeví jakékoli abnormality, okamžitě přestaňte používat a nechte produkt zkontrolovat odborníkem.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečná.
- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje, včetně doporučené vložky kanálu (#777100017).

### 2. Instalace:

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock® 19 Gen3.
- Nainstalujte DELTA POINT CUT SLIDE podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je závěr správně usazen na rámu zbraně.

### 3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je závěr správně namontován.
- Při střelbě dodržujte standardní bezpečnostní postupy a pravidla.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byl produkt bezpečně odstraněn, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu DELTA POINT CUT SLIDE pro Glock® 19 Gen 3 a minimalizujete rizika spojená s jeho používáním. Děkujeme, že jste si zvolili náš produkt.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)