

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 - DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE

Our Leupold Delta Point Pro Cut Slide for Glock® 34 Gen3 pistols features distinctive, wraparound front cocking serrations that aid in manipulating the slide to check the chamber or clear a jam. (OK, we'll admit it: the serrations just look cool, too.) It also comes with a pre-cut slot for easy, secure mounting of a Leupold Delta Point Pro or compatible footprint red dot sight. All DPP Slides also have standard Glock® factory front and rear sight dovetails for "iron" backup sights. To get proper co-witnessing with the DPP, you will need to also install suppressor-height iron sights. You can also get your Brownells DPP Slide for Glock® 34 Gen3 with a "window" cutout on top that enhances airflow to keep the barrel cool - ideal for hard-working action competition pistols. Plus, if you have an upgraded barrel with a contrasting finish or a unique exterior pattern (fluting, spirals, "flames," etc.) the window lets you show it off a bit! Each DPP Slide for Glock® starts life as a billet of 17-4 stainless steel that is machined to Glock® factory specifications inside, so it'll fit factory frames and accept factory or aftermarket barrels and Gen3 internal parts. Slides are heat-treated to Rc 41-44 on the Rockwell C scale for added surface hardness and wear resistance. Fits Gen3 Glock® 34 pistols & clones Machined from corrosion-resistant 17-4 stainless steel billet Leupold Delta Point Pro footprint Plus factory front/rear sight cuts Available with distinctive top Window cutout or traditional Solid top A Brownells DPP Slide is the ideal upgrade for your factory Glock® 34 Gen3 pistol. Brownells Gun Tech™ Note: Channel liner required for these slides. Channel liner is a press fit and requires a tool to install. We recommend #777-100-017. Includes patented optic cut technology pioneered by ZEV Technologies. Patent No. RE47335



Attributes

- Name: DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000704
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Make: Glock
- Model: 34
- Sights: Delta Point Pro
- Style: Window
- Delivery weight: 0.304kg
- UPC: 050806113848

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 DPP SLIDE + WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3](#)

Sicherheitshinweise für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 34 GEN 3

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den DELTA POINT CUT SLIDE für GLOCK® 34 Gen 3 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Funktionalität und Leistung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die Sicherheitsanforderungen für den Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass der Slide korrekt auf dem GLOCK® 34 Gen 3 montiert ist, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Vermeide es, den Slide zu manipulieren, während die Waffe geladen ist.
- Verwende nur compatible Optiken und Zubehörteile, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Waffe, einschließlich des Slides, regelmäßig gewartet werden.
- Verwende geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, während du mit der Waffe arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Überprüfe, ob du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast, einschließlich des empfohlenen Werkzeugs (#777100017) zur Installation der Kanalverkleidung.

2. Installation des Slides

- Entferne den alten Slide von der GLOCK® 34 Gen 3.
- Montiere den DELTA POINT CUT SLIDE, indem du die vorgefertigten Schlitze für die Montage verwendest.
- Stelle sicher, dass der Slide sicher sitzt und korrekt ausgerichtet ist.
- Befestige die Kanalverkleidung, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Überprüfe vor jeder Benutzung, dass der Slide ordnungsgemäß installiert ist.
- Nutze die Riffelungen an der Vorderseite des Slides, um den Schlitten sicher zu manipulieren.
- Achte darauf, dass du die Optik entsprechend der Anleitung installierst, um ein richtiges CoWitnessing zu erreichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Informiere dich über spezielle Programme zur Rückgabe oder Recycling von FeuerwaffenZubehör.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt kontaktiere bitte den Hersteller oder einen autorisierten Händler in deiner Nähe. Sie können dir zusätzliche Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Nutzung von Feuerwaffen und Zubehör oberste Priorität hat. Halte dich an alle Sicherheitsrichtlinien und vorkehrungen, um ein sicheres Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 DPP SLIDE + WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE

Introduction

Thank you for choosing the DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 DPP SLIDE. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure your safety and the optimal performance of your product. Please read the entire guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling and usage of the product to prevent accidents and injuries.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Inspect the slide for any visible defects or damage before installation.
- Use only compatible parts and accessories with the DELTA POINT CUT SLIDE.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Use appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Avoid using the slide in conditions that may cause excessive wear or damage.
- Do not attempt to modify the slide beyond the manufacturer's specifications.
- If you experience any issues with the slide, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Preparation

- Gather the necessary tools, including a channel liner installation tool and a compatible red dot sight.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Removing the Existing Slide

- Unload the firearm completely.
- Follow the manufacturer's instructions for safely removing the existing slide.

3. Installing the Channel Liner

- Use the recommended tool (#777100017) to install the channel liner into the new slide.
- Ensure that the channel liner is pressed in securely to avoid movement during use.

4. Mounting the Slide

- Align the new DELTA POINT CUT SLIDE with the frame of your Glock® 34 Gen3.
- Securely fasten the slide in place according to the manufacturer's specifications.

5. Mounting the Red Dot Sight

- Use the precut slot to mount the Leupold Delta Point Pro or compatible red dot sight.
- Follow the sight manufacturer's instructions for securing the sight to the slide.

6. Final Checks

- Inspect the installation to ensure all components are secure and properly aligned.
- Conduct a function check to ensure that the slide operates smoothly.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the slide or any components are damaged beyond repair, contact a local waste facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the DELTA POINT CUT SLIDE, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance. It is important to ensure that you have access to support for any issues that may arise during the installation or use of the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 DPP SLIDE. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms and their accessories.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE PER GLOCK® 34 GEN 3

Introduzione

Grazie per aver scelto la Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per Glock® 34 Gen 3. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di tiro e garantire prestazioni ottimali. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la Slitta solo con pistole Glock® 34 Gen 3 e cloni compatibili.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segui tutte le istruzioni per l'installazione e l'uso fornite in questa guida.
- Tieni la Slitta e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando maneggi la pistola, assicurati che sia scarica.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il montaggio e l'uso della Slitta.
- Non forzare mai la Slitta in posizione; segui le istruzioni di installazione.
- Assicurati che il mirino red dot Leupold Delta Point Pro sia montato correttamente.
- Non utilizzare la Slitta in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti estremi.
- Controlla regolarmente il fissaggio della Slitta per assicurarti che sia sicuro e stabile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutte le parti necessarie: Slitta, mirino red dot, strumenti per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione della Slitta:

- Rimuovi la canna e il carrello dalla pistola.
- Posiziona la Slitta sulla parte superiore del carrello, allineando le scanalature con i fori preesistenti.
- Fissa la Slitta utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Installazione del Mirino Red Dot:

- Posiziona il mirino red dot Leupold Delta Point Pro sulla fessura pretagliata della Slitta.
- Fissa il mirino utilizzando le viti appropriate, seguendo le istruzioni del produttore del mirino.

4. Controllo Finale:

- Verifica che tutto sia installato correttamente e che non ci siano giochi o movimenti indesiderati.
- Rimonta la canna e il carrello sulla pistola.

5. Uso della Pistola:

- Assicurati di essere in un'area sicura e designata per il tiro.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto o le sue parti nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e degli accessori.
- Consulta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della Slitta DELTA POINT CUT SLIDE per Glock® 34 Gen 3. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 34 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt vår Leupold Delta Point Pro Cut Slide för Glock® 34 Gen3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse, men det är viktigt att du följer säkerhetsinstruktionerna noggrant för att säkerställa säker användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Glock® 34 Gen3pistolen är avstängd och avlastad innan installation av DPP Slide.
- Använd skyddsglasögon och öronskydd vid installation och användning av produkten.
- Undvik att rikta pistolen mot dig själv eller andra när du hanterar den.
- Installera sikten i dämparehöjd för korrekt cowitnessing med DPP.
- Använd endast kompatibla fotavtryck rödpunktssikten för att säkerställa säker och korrekt installation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse för installation:

- Se till att din Glock® 34 Gen3 är helt avlastad.
- Rengör området där DPP Slide ska installeras.

2. Installation av DPP Slide:

- Ta bort den gamla skenan enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera DPP Slide på pistolen och se till att den sitter ordentligt.
- Använd lämpligt verktyg för att fästa skenan på plats.

3. Montering av rödpunktssikte:

- Installera Leupold Delta Point Pro eller kompatibelt sikte i den förskurna slotten.
- Se till att sikten är ordentligt fäst och justerat.

4. Testa installationen:

- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan du använder pistolen.
- Utför en säkerhetskontroll för att verifiera att pistolen fungerar som den ska.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du njuta av en säker och effektiv pistolupplevelse.

Návod k bezpečnému používání DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení produktu DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně a poskytl vám vylepšené možnosti montáže optiky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte pokyny výrobce pro montáž a údržbu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu nepoškozené.
- Při instalaci se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které nejsou schváleny výrobcem.
- Vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu při práci se zbraní.
- Zkontrolujte, zda je optika správně namontována a pevně uchycena před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně kanálového lineru (doporučujeme #777100017).

2. Instalace:

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock® 34 Gen3.
- Nainstalujte kanálový liner podle pokynů výrobce.
- Umístěte DELTA POINT CUT SLIDE na rám zbraně a ujistěte se, že správně sedí.
- Upevněte závěr pomocí doporučených šroubů a utáhněte je podle specifikací výrobce.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně namontována.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte produkt, aby byla zajištěna jeho funkčnost a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt řádně zlikvidován a nedostal se do rukou dětí nebo zranitelných osob.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo potřebu podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.