

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

Naše Leupold Delta Point Pro Cut Slide pro pistole Glock® 34 Gen3 má jedinečné, obepínající přední drážky pro manipulaci, které usnadňují manipulaci se závěrem pro kontrolu komory nebo vyčištění zablokování. (Dobře, přiznáme se: drážky vypadají prostě skvěle.) Také přichází s předem vyříznutým slotem pro snadnou a bezpečnou montáž optiky Leupold Delta Point Pro nebo kompatibilního červeného bodu. Všechny DPP Slides mají také standardní drážky pro přední a zadní mířidla Glock® od výrobce pro "železné" záložní mířidla. Pro správné ko-witnessing s DPP budete potřebovat také nainstalovat mířidla s výškou pro tlumiče. Můžete si také pořídit svůj Brownells DPP Slide pro Glock® 34 Gen3 s "oknem" vyříznutým nahoře, které zlepšuje proudění vzduchu a udržuje hlaveň chladnou - ideální pro tvrdě pracující akční soutěžní pistole. Navíc, pokud máte vylepšenou hlaveň s kontrastním povrchem nebo unikátním vnějším vzorem (drážkování, spirály, "plameny", atd.), okno vám umožní ji trochu ukázat! Každý DPP Slide pro Glock® začíná jako blok z nerezové oceli 17-4, který je obráběn podle specifikací výrobce Glock®, takže se vejde do výrobních rámců a přijme výrobní nebo aftermarket hlavně a interní díly Gen3. Závěry jsou tepelně zpracovány na Rc 41-44 na Rockwellově C stupnici pro zvýšenou tvrdost povrchu a odolnost proti opotřebení. Pasuje na pistole Gen3 Glock® 34 a klony. Obráběno z odolného proti korozi blokového materiálu z nerezové oceli 17-4. Leupold Delta Point Pro footprint. Plus drážky pro přední/zadní mířidla od výrobce. K dispozici s jedinečným vyříznutým oknem nahoře nebo tradičním pevným vrchem. Brownells DPP Slide je ideálním vylepšením pro vaši tovární pistoli Glock® 34 Gen3. Poznámka Brownells Gun Tech™: Pro tyto závěry je vyžadován kanálový liner. Kanálový liner je stlačený fit a vyžaduje nástroj pro instalaci. Doporučujeme #777-100-017. Obsahuje patentovanou technologii pro vyřezávání optiky, kterou vyvinula ZEV Technologies. Patent č. RE47335



Atributy

- Název: **BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 34 STAINLESS NITRIDE**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 078000704
- Výrob. č.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Model: 34
- Mířidla: Delta Point Pro
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Window
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.304kg
- UPC: 050806113848

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3
- O nás

Návod k bezpečnému používání DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení produktu DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně a poskytl vám vylepšené možnosti montáže optiky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let.
- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte pokyny výrobce pro montáž a údržbu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací zkontrolujte, zda jsou všechny součásti produktu nepoškozené.
- Při instalaci se ujistěte, že používáte správné nástroje a techniky.
- Neprovádějte žádné úpravy produktu, které nejsou schváleny výrobcem.
- Vždy používejte ochranné brýle a ochranu sluchu při práci se zbraní.
- Zkontrolujte, zda je optika správně namontována a pevně uchycena před každým použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně kanálového lineru (doporučujeme #777100017).

2. Instalace:

- Odstraňte původní závěr z pistole Glock® 34 Gen3.
- Nainstalujte kanálový liner podle pokynů výrobce.
- Umístěte DELTA POINT CUT SLIDE na rám zbraně a ujistěte se, že správně sedí.
- Upevněte závěr pomocí doporučených šroubů a utáhněte je podle specifikací výrobce.

3. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je optika správně namontována.
- Pravidelně kontrolujte a udržujte produkt, aby byla zajištěna jeho funkčnost a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byl produkt řádně zlikvidován a nedostal se do rukou dětí nebo zranitelných osob.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo potřebu podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali DELTA POINT CUT SLIDE pro GLOCK® 34 GEN 3. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz