

AR-15 EJECTION PORT COVER SPRINGS - BROWNELLS BRN AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING, CHROME SILICON

[Díly na pušky](#) > [Díly pouzdra závěru](#) > [Díly krytu výhozného okénka](#) > [Drobné díly krytu výhozného okénka](#)

Vraťte svému puškohledu jiskru, kterou jste si mysleli, že už ztratil. Vyrobeno s přesnými tolerancemi, tyto vysoce kvalitní náhradní pružiny pomáhají udržet váš AR-15 v provozuschopném stavu. Skvělé pro nouzové náhradní díly nebo pro sestavení pušky z dílů. K dispozici jednotlivě nebo v baleních po 3.



Atributy

- Název: [BROWNELLS BRN AR-15 EJECTION PORT COVER SPRING, CHROME SILICON](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 078101121
- Výrob. č.:
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806004658

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání pružin krytu výhozného okénka AR15](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání pružin krytu výhozného okénka AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pružiny krytu výhozného okénka AR15 od společnosti BROWNELLS. Tento produkt byl navržen tak, aby zajistil bezpečné a efektivní fungování vašeho AR15. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo neobvyklé opotřebení, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s pružinami dodržujte bezpečnostní opatření, abyste se vyhnuli zranění.
- Pružiny mohou být pod tlakem; při jejich instalaci nebo demontáži se ujistěte, že používáte odpovídající ochranné pomůcky.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat pružiny, protože to může vést k nebezpečným situacím.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Před instalací vypněte a odpojte zbraň.

2. Instalace pružin

- Opatrně odstraňte staré pružiny krytu výhozného okénka.
- Nainstalujte nové pružiny podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že pružiny jsou správně umístěny a zajištěny.

3. Kontrola po instalaci

- Po instalaci zkontrolujte, zda pružiny správně fungují.
- Otestujte funkčnost krytu výhozného okénka, abyste se ujistili, že je vše v pořádku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci starých pružin dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nepoškozujte pružiny, abyste předešli zranění.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Závěr

Dodržování těchto pokynů zajistí bezpečné a efektivní používání pružin krytu výhozného okénka AR15. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svůj produkt.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz