

# RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Závěr](#)

**Integrovaný slot pro montáž červeného bodu, plus spousta vlastních funkcí!**

Omezená produkce Brownells Brown RMR Slide pro pistole Glock® 19 Gen3 obsahuje předem vyříznutý slot pro snadnou, bezpečnou a nízko profilovou montáž optiky Trijicon RMR nebo Holosun. Vpředu jsou výrazné, drážkované úchyty, které usnadňují manipulaci se závěrem pro kontrolu komory nebo vyčištění zablokování. A musíme přiznat: drážky vypadají opravdu skvěle. Všechny RMR Slides mají také standardní drážky pro přední a zadní mířidla Glock® pro "iron" mířidla. Pro správné ko-witnessing s RMR budete potřebovat také nainstalovat mířidla s výškou pro tlumič. Tyto omezené produkce Brownells Brown závěry pro Glock® 19 Gen3 mají na vrchu mezi předními drážkami "okno", které zlepšuje proudění vzduchu a udržuje hlaveň chladnější - ideální pro závodní pistole s vysokým výkonem. Navíc, pokud máte vylepšenou hlaveň s kontrastním povrchem nebo jedinečným vzorem (drážkování, spirály, "plameny", atd.), okno vám umožní ji trochu vystavit! Brownells RMR Slide je ideální vylepšení pro vaši tovární Glock® 19 Gen3 NEBO perfektní "horní část" pro zcela novou zakázkovou zbraň postavenou na Polymer80 80% rámu. Pasuje na pistole Gen3 Glock® 19 a klony. Vestavěný slot pro montáž Trijicon RMR. Také přijímá optiky Holosun HE508T, HS507C a HS407C. Tovární drážky pro přední/zadní mířidla také. Vyrobeno z korozivzdorné nerezové oceli 17-4. Každý RMR Slide pro Glock® začíná jako blok z nerezové oceli 17-4, který je opracován na tovární specifikace Glock®, takže přijme tovární nebo aftermarket hlavně a vnitřní díly. Každý závěr je tepelně zpracován na Rc 41-44 na Rockwellově C škále pro zvýšenou tvrdost povrchu a odolnost proti opotřebení. Brownells Brown závěr je omezená produkce a jakmile budou pryč, tak jsou pryč. Poznámka Brownells Gun Tech™: Pro tyto závěry je vyžadován vložkový kanál. Vložkový kanál je stlačený a vyžaduje nástroj pro instalaci. Doporučujeme #777-100-017. Obsahuje patentovanou technologii pro řezání optik, kterou vyvinula ZEV Technologies. Patent č. RE47335



## Atributy

- Název: **BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE**
- Výrobce: **BROWNELLS**
- Produkt č.: 078200004
- Výrob. č.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Model: 19
- Mířidla: RMR
- Náboje: 9 mm Luger
- Style: Window
- Typ zbraně: Glock
- Dodací hmotnost: 0.292kg
- UPC: 050806112681

## Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.x

# Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3
- O nás

# Bezpečnostní pokyny pro RMR CUT SLIDE PRO GLOCK® 19 GEN 3

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RMR Cut Slide pro Glock® 19 Gen 3 od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho nového produktu. Před použitím nebo instalací této závěry si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že závěr je kompatibilní s vaším modelem Glock® 19 Gen 3.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi a jejich komponenty s opatrností. Zacházejte s každou palnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Uchovávejte závěr a všechny komponenty palné zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Používejte pouze originální nebo kompatibilní aftermarket díly pro instalaci, abyste se vyhnuli potenciálním rizikům.
- Pravidelně kontrolujte závěr a palnou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání palných zbraní.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Drážkované úchyty:** Výrazné drážkované úchyty jsou navrženy tak, aby usnadnily manipulaci se závěrem. Vždy zajistěte pevný úchop, aby nedošlo k sklouznutí během operace.
- **Instalace optiky:** Při montáži optiky Trijicon RMR nebo Holosun pečlivě dodržujte pokyny výrobce, abyste zajistili správnou instalaci.
- **Iron mířidla:** Pro správné kowitnessing s RMR nainstalujte mířidla s výškou pro tlumič. Ujistěte se, že tato mířidla jsou kompatibilní se závěrem.
- **Správa tepla:** Okno na závěru zlepšuje proudění vzduchu a udržuje hlaveň chladnější. Nicméně, vždy nechte palnou zbraň vychladnout po intenzivním použití, abyste předešli přehřátí.
- **Vložkový kanál:** Pro tyto závěry je vyžadován vložkový kanál. Ujistěte se, že používáte doporučený nástroj pro instalaci, abyste se vyhnuli poškození.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně doporučeného nástroje pro instalaci vložkového kanálu (#777100017).

### 2. Kroky instalace:

- Odstraňte tovární závěr z vašeho Glock® 19 Gen 3.
- Nainstalujte vložkový kanál do nového RMR závěru pomocí doporučeného nástroje.
- Zarovnejte závěr s rámem a ujistěte se, že pevně sedí.
- Namontujte optiku Trijicon RMR nebo Holosun podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte mířidla s výškou pro tlumič, pokud je požadováno kowitnessing.

### 3. Použití:

- Pravidelně kontrolujte, že všechny komponenty jsou před použitím bezpečně upevněny.
- Vždy praktikujte bezpečné zacházení a skladování vaší palné zbraně.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte RMR závěr a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte žádné komponenty palné zbraně do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte specifické pokyny pro likvidaci ve vaší oblasti.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se tohoto produktu, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce poskytnuté s vaším nákupem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní použití vašeho RMR Cut Slide pro Glock® 19 Gen 3. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zůstaňte informováni o nejlepších praktikách pro manipulaci a údržbu palných zbraní.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)