

1911 LUG CUTTER COMPONENTS - BROWNELLS 1911 LUG CUTTER HANDLE ONLY

A hand operated, carbide cutter easily trims excess material from the bottom barrel lug when fitting custom or factory barrels to 1911 autos. These cutters remove material from the barrel lugs in a parallel fashion, and with the correct height and radius, to help produce the best possible lockup. It is recommended to use the 0.186" cutter first, then progress to the 0.195" cutter if more material needs to be removed. Follow with careful hand fitting to achieve a firm, non-binding barrel-to-slide fit. Start small and check your work often. It is possible, with some slide/barrel combinations, that the 0.195" cutter could remove more material than necessary. Fits all 1911 Auto, Commander, Officer, single and double-stack frames. The 0.186" Lug Cutter, and 0.195" model are available with or without the handle. The handle is also available individually.



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 LUG CUTTER HANDLE ONLY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000058
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 050806005136

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 Lug Cutter Komponenten](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 Lug Cutter Components](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Componentes del Cortador de Lugs 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Composants de Cutter à Lug 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Componenti del Cutter per Lug 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Komponentów Narzędzia do Wycinania Lug 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 Lug Cutter Components tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Lug Cutter Components](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 Lug Cutter Components](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 Lug Cutter

Komponenten

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1911 Lug Cutter Komponenten von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Cutter benutzt, um die potenziellen Gefahren zu verstehen und zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in den Produktspezifikationen beschrieben.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen des Cutters.
- Halte den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Überprüfe den Cutter regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Melde alle Sicherheitsbedenken oder Produktprobleme den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende den Cutter nur auf Materialien, für die er ausgelegt ist; vermeide die Verwendung auf Materialien, die Verletzungen oder Schäden verursachen könnten.
- Beginne mit dem 0,186" Cutter und wechsle nur zum 0,195" Cutter, wenn es notwendig ist, da übermäßiges Materialabtragen zu einer falschen Passform führen kann.
- Überprüfe deine Arbeit regelmäßig, um Überbearbeitung zu vermeiden und eine korrekte Passform sicherzustellen.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Cutter, da die Hartmetallklinge scharf ist und Verletzungen verursachen kann.
- Betreibe den Cutter nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Substanzen stehst, die dein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass der Cutter sauber und frei von Ablagerungen ist.

2. Benutzung des Cutters:

- Positioniere den LaufLug sicher in einem Schraubstock oder auf einer stabilen Arbeitsfläche.
- Halte den Cuttergriff fest und richte den Cutter mit dem LaufLug aus.
- Übe gleichmäßigen Druck beim Schneiden aus, um einen parallelen Schnitt zu erzielen.
- Überprüfe nach jedem Schnitt die Passform und entferne nur kleine Materialmengen.
- Wenn du den 0,195" Cutter verwendest, stelle sicher, dass du mit dem 0,186" Cutter zuerst die gewünschte Passform erreicht hast.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige den Cutter nach der Benutzung, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren Ort auf, vorzugsweise in einem schützenden Etui oder Behälter.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Cutter verantwortungsbewusst.
- Befolge die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen und Materialien.
- Wenn der Cutter nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheits oder Produktproblemen sieh bitte in den Kontaktdaten des Herstellers nach, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden. Stelle sicher, dass du die Produktdetails für eine schnellere Antwort angibst.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung der 1911 Lug Cutter Komponenten priorisierst. Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sichereres und effektiveres Erlebnis mit deinem Produkt gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 1911 Lug Cutter Components

Introduction

Thank you for choosing the 1911 Lug Cutter Components by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the cutter to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the cutter.
- Keep the working area clean and welllit to avoid accidents.
- Store the cutter in a safe place, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the cutter for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- In case of any safety concerns or product issues, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the cutter only on materials it is designed for; avoid using it on materials that may cause injury or damage.
- Start with the 0.186" cutter and progress to the 0.195" cutter only if necessary, as excessive material removal can lead to improper fitting.
- Always check your work frequently to avoid overcutting and ensure a proper fit.
- Be cautious when handling the cutter, as the carbide blade is sharp and can cause injury.
- Do not operate the cutter when fatigued or under the influence of substances that may impair your judgment.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before beginning.
- Ensure the cutter is clean and free from debris.

2. Using the Cutter:

- Position the barrel lug securely in a vice or stable work surface.
- Hold the cutter handle firmly and align the cutter with the barrel lug.
- Apply even pressure while cutting to achieve a parallel trim.
- After each cut, inspect the fit and remove only small amounts of material at a time.
- If using the 0.195" cutter, ensure that you have achieved the desired fit with the 0.186" cutter first.

3. PostUse Care:

- Clean the cutter after use to remove any debris or residue.
- Store the cutter in a safe location, preferably in a protective case or container.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout cutters responsibly.
- Follow local regulations for the disposal of tools and materials.
- If the cutter is no longer usable, consider recycling the materials if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging. Ensure to include product details for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the 1911 Lug Cutter Components. By following these guidelines, you can ensure a safer and more effective experience with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Componentes del Cortador de Lugs 1911

Introducción

Gracias por elegir los Componentes del Cortador de Lugs 1911 de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el cortador para entender los posibles riesgos y cómo evitarlos.

Pautas Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para el propósito previsto, tal como se describe en las especificaciones del producto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el cortador.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Guarda el cortador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Inspecciona regularmente el cortador en busca de signos de desgaste o daño. No lo uses si está dañado.
- En caso de cualquier preocupación de seguridad o problemas con el producto, repórtalos a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el cortador solo en materiales para los que está diseñado; evita usarlo en materiales que puedan causar lesiones o daños.
- Comienza con el cortador de 0.186" y progresa al cortador de 0.195" solo si es necesario, ya que la eliminación excesiva de material puede llevar a un ajuste inadecuado.
- Siempre verifica tu trabajo con frecuencia para evitar el sobrecorte y asegurar un ajuste adecuado.
- Ten cuidado al manejar el cortador, ya que la cuchilla de carburo es afilada y puede causar lesiones.
- No operes el cortador cuando estés fatigado o bajo la influencia de sustancias que puedan afectar tu juicio.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios antes de comenzar.
- Asegúrate de que el cortador esté limpio y libre de escombros.

2. Uso del Cortador:

- Coloca el lug del cañón de manera segura en un tornillo de banco o en una superficie de trabajo estable.
- Sujeta el mango del cortador firmemente y alinea el cortador con el lug del cañón.
- Aplica presión uniforme mientras cortas para lograr un recorte paralelo.
- Después de cada corte, inspecciona el ajuste y elimina solo pequeñas cantidades de material a la vez.
- Si usas el cortador de 0.195", asegúrate de haber logrado el ajuste deseado con el cortador de 0.186" primero.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Limpia el cortador después de usarlo para eliminar cualquier escombros o residuo.
- Guarda el cortador en un lugar seguro, preferiblemente en un estuche o contenedor protector.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier cortador dañado o desgastado de manera responsable.
- Sigue las regulaciones locales para la eliminación de herramientas y materiales.
- Si el cortador ya no es utilizable, considera reciclar los materiales si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto. Asegúrate de incluir detalles del producto para una respuesta más eficiente.

Gracias por priorizar la seguridad al usar los Componentes del Cortador de Lugs 1911. Al seguir estas pautas, puedes garantizar una experiencia más segura y efectiva con tu producto.

Guide de Sécurité pour les Composants de Cutter à Lug 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les Composants de Cutter à Lug 1911 de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le cutter pour comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu tel que décrit dans les spécifications du produit.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du cutter.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Rangez le cutter dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez régulièrement le cutter pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- En cas de préoccupations concernant la sécurité ou de problèmes avec le produit, signalez-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le cutter uniquement sur des matériaux pour lesquels il est conçu ; évitez de l'utiliser sur des matériaux qui pourraient causer des blessures ou des dommages.
- Commencez avec le cutter de 0,186" et passez au cutter de 0,195" uniquement si nécessaire, car un retrait excessif de matériau peut entraîner un ajustement incorrect.
- Vérifiez fréquemment votre travail pour éviter de trop couper et garantir un ajustement correct.
- Soyez prudent lorsque vous manipulez le cutter, car la lame en carbure est tranchante et peut causer des blessures.
- Ne faites pas fonctionner le cutter lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances qui pourraient altérer votre jugement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que le cutter est propre et exempt de débris.

2. Utilisation du Cutter :

- Positionnez le lug du canon en toute sécurité dans un étau ou sur une surface de travail stable.
- Tenez fermement le manche du cutter et alignez le cutter avec le lug du canon.
- Appliquez une pression uniforme tout en coupant pour obtenir une coupe parallèle.
- Après chaque coupe, inspectez l'ajustement et retirez seulement de petites quantités de matériau à la fois.
- Si vous utilisez le cutter de 0,195", assurez-vous d'avoir atteint l'ajustement désiré avec le cutter de 0,186" d'abord.

3. Entretien PostUtilisation :

- Nettoyez le cutter après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez le cutter dans un endroit sûr, de préférence dans un étui ou un conteneur de protection.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout cutter endommagé ou usé de manière responsable.
- Respectez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des matériaux.
- Si le cutter n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux si cela est applicable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des problèmes avec le produit, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage du produit. Assurez-vous d'inclure les détails du produit pour une réponse plus efficace.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des Composants de Cutter à Lug 1911. En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus efficace avec votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Componenti del Cutter per Lug 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto i Componenti del Cutter per Lug 1911 di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il cutter per comprendere i potenziali pericoli e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto nelle specifiche del prodotto.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando si utilizza il cutter.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Conservare il cutter in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispezionare regolarmente il cutter per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se danneggiato.
- In caso di preoccupazioni per la sicurezza o problemi con il prodotto, segnalarli alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il cutter solo su materiali per cui è progettato; evitare di usarlo su materiali che possono causare infortuni o danni.
- Iniziare con il cutter da 0.186" e passare al cutter da 0.195" solo se necessario, poiché la rimozione eccessiva di materiale può portare a un adattamento improprio.
- Controllare frequentemente il proprio lavoro per evitare di tagliare troppo e garantire un adattamento corretto.
- Essere cauti quando si maneggia il cutter, poiché la lama in carburo è affilata e può causare infortuni.
- Non operare il cutter quando si è stanchi o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il proprio giudizio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che il cutter sia pulito e privo di detriti.

2. Utilizzo del Cutter:

- Posizionare il lug del barile in modo sicuro in una morsa o su una superficie di lavoro stabile.
- Tenere saldamente il manico del cutter e allineare il cutter con il lug del barile.
- Applicare una pressione uniforme durante il taglio per ottenere un taglio parallelo.
- Dopo ogni taglio, ispezionare l'adattamento e rimuovere solo piccole quantità di materiale alla volta.
- Se si utilizza il cutter da 0.195", assicurarsi di aver raggiunto l'adattamento desiderato con il cutter da 0.186" prima.

3. Cura PostUso:

- Pulire il cutter dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il cutter in un luogo sicuro, preferibilmente in una custodia o contenitore protettivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali cutter danneggiati o usurati in modo responsabile.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di strumenti e materiali.
- Se il cutter non è più utilizzabile, considerare il riciclo dei materiali se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o a problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto. Assicurarsi di includere i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso dei Componenti del Cutter per Lug 1911. Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza più sicura ed efficace con il proprio prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Komponentów Narzędzia do Wycinania Lug 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Komponentów Narzędzia do Wycinania Lug 1911 firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem narzędzia, aby zrozumieć potencjalne zagrożenia i jak ich unikać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, zgodnie ze specyfikacjami produktu.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas obsługi narzędzia.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- W przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, zgłoś je odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj narzędzia tylko na materiałach, do których jest przeznaczone; unikaj używania go na materiałach, które mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Zaczynaj od narzędzia o średnicy 0.186" i przechodź do narzędzia o średnicy 0.195" tylko w razie konieczności, ponieważ nadmierne usuwanie materiału może prowadzić do niewłaściwego dopasowania.
- Regularnie sprawdzaj swoją pracę, aby uniknąć nadmiernego cięcia i zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze narzędzia, ponieważ ostrze węglikowe jest ostre i może spowodować obrażenia.
- Nie obsługuj narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem substancji, które mogą wpłynąć na twoją ocenę.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Używanie Narzędzia:

- Umieść ucho lufy pewnie w imadle lub na stabilnej powierzchni roboczej.
- Trzymaj uchwyt narzędzia mocno i wyrównaj narzędzie z uchem lufy.
- Stosuj równomierny nacisk podczas cięcia, aby uzyskać równoległe przycięcie.
- Po każdym cięciu sprawdzaj dopasowanie i usuwaj tylko małe ilości materiału na raz.
- Jeśli używasz narzędzia o średnicy 0.195", upewnij się, że osiągnąłeś pożądane dopasowanie przy użyciu narzędzia o średnicy 0.186" najpierw.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Oczyszczyć narzędzie po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, najlepiej w ochronnym etui lub pojemniku.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich uszkodzonych lub zużytych narzędzi.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi i materiałów.
- Jeśli narzędzie nie jest już użyteczne, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o odniesienie się do informacji kontaktowych producenta zawartych w opakowaniu produktu. Upewnij się, że podasz szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Komponentów Narzędzia do Wycinania Lug 1911. Stosując się do tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i bardziej efektywne doświadczenie z produktem.

Turvaohjeet 1911 Lug Cutter Components tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1911 Lug Cutter Components tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen leikkurin käyttöä ymmärtääksesi mahdolliset vaarat ja kuinka niitä voidaan välttää.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen, kuten tuotetiedoissa on kuvattu.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, leikkurin käytön aikana.
- Pidä työalue puhtaana ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Säilytä leikkuri turvallisessa paikassa, lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai tuotteen ongelmista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä leikkuria vain materiaaleille, joille se on suunniteltu; vältä sen käyttöä materiaaleilla, jotka voivat aiheuttaa vammoja tai vahinkoa.
- Aloita 0.186" leikkurilla ja siirry 0.195" leikkuriin vain, jos se on tarpeen, sillä liiallinen materiaalin poistaminen voi johtaa virheelliseen istuvuuteen.
- Tarkista työsi usein välttääksesi liiallista leikkaamista ja varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Ole varovainen leikkurin käsittelyssä, sillä karbiditerä on terävä ja voi aiheuttaa vammoja.
- Älä käytä leikkuria, jos olet väsyneenä tai aineiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat heikentää harkintakykyäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että leikkuri on puhdas ja vapaa roskista.

2. Leikkurin käyttö:

- Aseta piippuluu tukevasti puristimeen tai vakaalle työpinnalle.
- Pidä leikkurin kahvasta tiukasti kiinni ja kohdistaa leikkuri piippuluuhun.
- Käytä tasaista painetta leikkaamisen aikana saavuttaaksesi rinnakkaisen leikkauksen.
- Tarkista istuvuus jokaisen leikkauksen jälkeen ja poista vain pieniä määriä materiaalia kerrallaan.
- Jos käytät 0.195" leikkuria, varmista, että olet saavuttanut halutun istuvuuden ensin 0.186" leikkurilla.

3. Käytön jälkeinen huolto:

- Puhdista leikkuri käytön jälkeen poistaaksesi kaikki roskat tai jäännökset.
- Säilytä leikkuri turvallisessa paikassa, mieluiten suojakotelossa tai astiassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet leikkurit vastuullisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä työkalujen ja materiaalien hävittämisessä.
- Jos leikkuri ei ole enää käyttökelpoinen, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Turvallisuus tai tuoteongelmatilanteissa, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät tuotepakkauksesta. Varmista, että liität tuotteen tiedot saadaksesi tehokkaamman vastauksen.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi 1911 Lug Cutter Components tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman ja tehokkaamman kokemuksen tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 Lug Cutter Components

Introduktion

Tack för att du valt 1911 Lug Cutter Components från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder skäraren för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i produktspecifikationerna.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder skäraren.
- Håll arbetsområdet rent och väl upplyst för att undvika olyckor.
- Förvara skäraren på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Inspektera regelbundet skäraren för tecken på slitage eller skada. Använd den inte om den är skadad.
- Vid eventuella säkerhetsproblem eller produktfrågor, rapportera dem till de relevanta myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skäraren endast på material som den är avsedd för; undvik att använda den på material som kan orsaka skada eller skada.
- Börja med 0.186" skäraren och gå vidare till 0.195" skäraren endast om det är nödvändigt, eftersom överdriven materialborttagning kan leda till felaktig passform.
- Kontrollera alltid ditt arbete ofta för att undvika överkapning och säkerställa en korrekt passform.
- Var försiktig när du hanterar skäraren, eftersom karbidbladet är vasst och kan orsaka skada.
- Använd inte skäraren när du är trött eller under påverkan av ämnen som kan påverka ditt omdöme.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du börjar.
- Se till att skäraren är ren och fri från skräp.

2. Använda skäraren:

- Placera pipans lug säkert i ett skruvstycke eller på en stabil arbetsyta.
- Håll skärarens handtag stadigt och justera skäraren med pipans lug.
- Applicera jämnt tryck medan du skär för att uppnå en parallell trimning.
- Efter varje snitt, inspektera passformen och ta bara bort små mängder material i taget.
- Om du använder 0.195" skäraren, se till att du har uppnått önskad passform med 0.186" skäraren först.

3. Efter användning:

- Rengör skäraren efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara skäraren på en säker plats, helst i ett skyddande fodral eller behållare.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skärare på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala regler för avfallshantering av verktyg och material.
- Om skäraren inte längre är användbar, överväg att återvinna materialen om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produktförpackningen. Se till att inkludera produktinformation för en mer effektiv respons.

Tack för att du prioriterar säkerheten vid användning av 1911 Lug Cutter Components. Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer effektiv upplevelse med din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 Lug Cutter Components

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Lug Cutter Components od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím řezáku si pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli potenciálním nebezpečím a jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno ve specifikacích produktu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání řezáku.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Uložte řezák na bezpečné místo, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Pravidelně kontrolujte řezák na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- V případě jakýchkoli bezpečnostních obav nebo problémů s produktem je hlase příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte řezák pouze na materiálech, pro které je určen; vyhněte se použití na materiálech, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.
- Začněte s řezákem o průměru 0,186" a přejděte na řezák o průměru 0,195" pouze pokud je to nezbytné, protože nadměrné odstraňování materiálu může vést k nesprávnému uchycení.
- Pravidelně kontrolujte svou práci, abyste se vyhnuli nadměrnému řezání a zajistili správné uchycení.
- Buďte opatrní při manipulaci s řezákem, protože karbidová čepel je ostrá a může způsobit zranění.
- Nepoužívejte řezák, když jste unavení nebo pod vlivem látek, které by mohly ovlivnit vaše rozhodování.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály před zahájením.
- Ujistěte se, že je řezák čistý a bez nečistot.

2. Použití řezáku:

- Upevněte závěs hlavně bezpečně do svěráku nebo na stabilní pracovní plochu.
- Držte rukojeť řezáku pevně a zarovnejte řezák se závěsem hlavně.
- Aplikujte rovnoměrný tlak při řezání, abyste dosáhli paralelního ořezu.
- Po každém řezu zkontrolujte uchycení a odstraňte pouze malé množství materiálu najednou.
- Pokud používáte řezák o průměru 0,195", ujistěte se, že jste nejprve dosáhli požadovaného uchycení s řezákem o průměru 0,186".

3. Údržba po použití:

- Po použití vyčistěte řezák, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte řezák na bezpečné místo, nejlépe do ochranného pouzdra nebo nádoby.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo opotřebených řezáků odpovědně.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci nástrojů a materiálů.
- Pokud je řezák již nepoužitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu. Ujistěte se, že zahrnujete podrobnosti o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme, že jste prioritizovali bezpečnost při používání 1911 Lug Cutter Components. Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnější a efektivnější zkušenost s vaším produktem.