

# O-RING CLEANING JAGS - TCS .243/6MM CLEANING JAG

## Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



## Attributes

- Name: TCS .243/6MM CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 080000911
- Mfr. No.: J243-6MM
- Caliber: 243 Caliber,6mm
- Delivery weight: 0.009kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .243/6MM Guía de Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

# ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Sicherheitsanleitung

## Einführung

Danke, dass du dich für die ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim effizienten Reinigen des Laufs deiner Waffe zu helfen, ohne die Züge zu beschädigen. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle die Reinigungsjags immer mit Vorsicht, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Waffe vor dem Reinigen entladen ist.
- Verwende die Reinigungsjags nur mit passenden Putzlappen, die .015" dick sind.
- Bewahre die Reinigungsjags an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf.
- Überprüfe die Reinigungsjags regelmäßig auf Abnutzungs- oder Beschädigungsanzeichen vor der Verwendung.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung ein und ersetze das Produkt.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
  - Risiko von Verletzungen durch scharfe Kanten oder Spitzen.
  - Risiko, die Züge der Waffe zu beschädigen, wenn das Produkt nicht korrekt verwendet wird.
- **Um Gefahren zu vermeiden:**
  - Stelle immer sicher, dass die Reinigungsjag sicher am Reinigungsstab befestigt ist, bevor du sie verwendest.
  - Übe keinen übermäßigen Druck aus, wenn du die Reinigungsjag in den Lauf einführst; wende sanften Druck an.
  - Vermeide die Verwendung der Jag mit inkompatiblen Materialien, die den Lauf beschädigen könnten.
- **Alters oder publikumsspezifische Warnungen:**
  - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen gedacht.
  - Stelle sicher, dass unerfahrene Benutzer von einer sachkundigen Person während der Nutzung angeleitet werden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
  1. Wähle die passende Reinigungsjag entsprechend dem Kaliber deiner Waffe aus.
  2. Schraube die Reinigungsjag sicher am Reinigungsstab fest. Stelle sicher, dass die Gewinde richtig ausgerichtet sind.
  3. Bestätige, dass die Reinigungsjag richtig angezogen ist, bevor du mit der Nutzung fortfährst.
- **Nutzung:**
  1. Wähle einen runden Putzlappen, der .015" dick ist, zur Verwendung mit der Reinigungsjag.
  2. Lege den Putzlappen über die Reinigungsjag und stelle sicher, dass er zentriert ist.
  3. Führe die Reinigungsjag sanft in den Lauf der Waffe ein.
  4. Bewege den Reinigungsstab vor und zurück, um den Lauf zu reinigen, und übe dabei mäßigen Druck aus.
  5. Entferne nach dem Reinigen die Reinigungsjag und den Putzlappen aus dem Lauf.
  6. Überprüfe den Lauf auf Sauberkeit und wiederhole den Prozess bei Bedarf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alte oder beschädigte Reinigungsjags verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Metall und Kunststoffmaterialien.
- Entsorge Reinigungsjags nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung siehe bitte die Produktverpackung für die Kontaktdaten des Herstellers. Stelle immer sicher, dass du Rat von autorisierten Quellen einholst.

Danke, dass du Sicherheit beim Umgang mit der ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit diesem Produkt trägt zu einer sichereren Umgebung für alle Benutzer bei.

# ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. This product is designed to assist in the efficient cleaning of your firearm's bore without causing damage to the rifling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

## General Safety Guidelines

- Always handle cleaning jags with care to avoid injury.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any cleaning procedures.
- Use the cleaning jag only with appropriate patches that are .015" thick.
- Store the cleaning jags in a safe place, out of reach of children.
- Regularly inspect the cleaning jags for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any irregularities, discontinue use and replace the product.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
  - Risk of injury from sharp edges or points.
  - Risk of damaging the firearm's rifling if not used correctly.
- **To Avoid Hazards:**
  - Always ensure that the cleaning jag is securely attached to the cleaning rod before use.
  - Do not force the cleaning jag into the bore; apply gentle pressure.
  - Avoid using the jag with incompatible materials that could damage the bore.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
  - This product is not intended for use by children without adult supervision.
  - Ensure that inexperienced users are guided by a knowledgeable individual during use.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
  1. Select the appropriate cleaning jag based on the caliber of your firearm.
  2. Attach the cleaning jag to the cleaning rod by screwing it in securely. Ensure that the threads are aligned properly.
  3. Confirm that the cleaning jag is properly tightened before proceeding to use.
- **Usage:**
  1. Select a round patch that is .015" thick for use with the cleaning jag.
  2. Place the patch over the cleaning jag, ensuring it is centered.
  3. Insert the cleaning jag into the bore of the firearm gently.
  4. Move the cleaning rod back and forth to clean the bore, applying moderate pressure.
  5. After cleaning, remove the cleaning jag and patch from the bore.
  6. Inspect the bore for cleanliness and repeat the process if necessary.

## Disposal Instructions

- Dispose of old or damaged cleaning jags responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods of metal and plastic materials.
- Do not dispose of cleaning jags in regular household waste if they are considered hazardous.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer. Always ensure that you are seeking guidance from authorized sources.

Thank you for prioritizing safety while using the ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Your responsible handling of this product contributes to a safer environment for all users.

# JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .243/6MM Guía de Instrucciones de Seguridad

## Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .243/6MM. Este producto está diseñado para ayudar en la limpieza eficiente del cañón de tu arma sin causar daño a las estrías. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja los jags de limpieza con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier procedimiento de limpieza.
- Usa el jag de limpieza solo con parches apropiados que tengan un grosor de .015".
- Almacena los jags de limpieza en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente los jags de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Si notas alguna irregularidad, interrumpe el uso y reemplaza el producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
  - Riesgo de lesiones por bordes o puntas afiladas.
  - Riesgo de dañar las estrías del cañón si no se usa correctamente.
- **Para Evitar Peligros:**
  - Asegúrate siempre de que el jag de limpieza esté firmemente sujeto a la varilla de limpieza antes de usarlo.
  - No fuerces el jag de limpieza en el cañón; aplica presión suave.
  - Evita usar el jag con materiales incompatibles que puedan dañar el cañón.
- **Advertencias Específicas por Edad o Público:**
  - Este producto no está destinado para el uso de niños sin supervisión adulta.
  - Asegúrate de que los usuarios inexpertos estén guiados por una persona conocedora durante el uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
  1. Selecciona el jag de limpieza apropiado según el calibre de tu arma.
  2. Atornilla el jag de limpieza a la varilla de limpieza asegurándote de que esté bien sujeto. Asegúrate de que las roscas estén alineadas correctamente.
  3. Confirma que el jag de limpieza esté bien apretado antes de proceder a usarlo.
- **Uso:**
  1. Selecciona un parche redondo que tenga un grosor de .015" para usar con el jag de limpieza.
  2. Coloca el parche sobre el jag de limpieza, asegurándote de que esté centrado.
  3. Inserta el jag de limpieza en el cañón del arma suavemente.
  4. Mueve la varilla de limpieza hacia adelante y hacia atrás para limpiar el cañón, aplicando presión moderada.
  5. Después de limpiar, retira el jag de limpieza y el parche del cañón.
  6. Inspecciona el cañón para verificar su limpieza y repite el proceso si es necesario.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha los jags de limpieza viejos o dañados de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para conocer los métodos de eliminación adecuados de materiales metálicos y plásticos.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta el embalaje del producto para los detalles de contacto del fabricante. Siempre asegúrate de buscar orientación de fuentes autorizadas.

Gracias por priorizar la seguridad mientras usas los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .243/6MM. Tu manejo responsable de este producto contribuye a un entorno más seguro para todos los usuarios.



# JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement le canon de votre arme sans endommager les rayures. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les jags de nettoyage avec soin pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à toute opération de nettoyage.
- Utilisez le jag de nettoyage uniquement avec des chiffons appropriés d'une épaisseur de .015".
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr, hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement les jags de nettoyage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités, cessez l'utilisation et remplacez le produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
  - Risque de blessure dû à des bords ou des pointes tranchants.
  - Risque d'endommager le canon de l'arme si le jag n'est pas utilisé correctement.
- **Pour Éviter les Risques :**
  - Assurez-vous toujours que le jag de nettoyage est bien fixé à la tige de nettoyage avant utilisation.
  - Ne forcez pas le jag de nettoyage dans le canon ; appliquez une pression douce.
  - Évitez d'utiliser le jag avec des matériaux incompatibles qui pourraient endommager le canon.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge ou au Public :**
  - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants sans supervision d'un adulte.
  - Assurez-vous que les utilisateurs inexpérimentés soient guidés par une personne compétente lors de son utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
  1. Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme.
  2. Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant solidement. Assurez-vous que les filetages sont bien alignés.
  3. Confirmez que le jag de nettoyage est correctement serré avant de procéder à l'utilisation.
- **Utilisation :**
  1. Sélectionnez un chiffon rond d'une épaisseur de .015" à utiliser avec le jag de nettoyage.
  2. Placez le chiffon sur le jag de nettoyage, en vous assurant qu'il est centré.
  3. Insérez délicatement le jag de nettoyage dans le canon de l'arme.
  4. Déplacez la tige de nettoyage d'avant en arrière pour nettoyer le canon, en appliquant une pression modérée.
  5. Après le nettoyage, retirez le jag de nettoyage et le chiffon du canon.
  6. Inspectez le canon pour vérifier sa propreté et répétez le processus si nécessaire.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez les jags de nettoyage vieux ou endommagés de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des matériaux métalliques et plastiques.
- Ne jetez pas les jags de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers s'ils sont considérés comme dangereux.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées du fabricant. Assurez-vous toujours de demander des conseils auprès de sources autorisées.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .243/6MM. Votre manipulation responsable de ce produit contribue à un environnement plus sûr pour tous les utilisateurs.

# ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per assistere nella pulizia efficiente della canna della tua arma senza danneggiare le righe. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre i cleaning jags con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi procedura di pulizia.
- Utilizza il cleaning jag solo con panni appropriati dello spessore di .015".
- Conserva i cleaning jags in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente i cleaning jags per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se noti irregolarità, interrompi l'uso e sostituisci il prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
  - Rischio di infortuni a causa di bordi o punte affilate.
  - Rischio di danneggiare le righe dell'arma se non utilizzato correttamente.
- **Per Evitare i Pericoli:**
  - Assicurati sempre che il cleaning jag sia fissato saldamente all'asta di pulizia prima dell'uso.
  - Non forzare il cleaning jag nella canna; applica una pressione delicata.
  - Evita di utilizzare il jag con materiali incompatibili che potrebbero danneggiare la canna.
- **Avvertenze Specifiche per Età o Pubblico:**
  - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini senza supervisione adulta.
  - Assicurati che gli utenti inesperti siano guidati da una persona esperta durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**
  1. Seleziona il cleaning jag appropriato in base al calibro della tua arma.
  2. Fissa il cleaning jag all'asta di pulizia avvitandolo saldamente. Assicurati che le filettature siano allineate correttamente.
  3. Conferma che il cleaning jag sia ben stretto prima di procedere all'uso.
- **Uso:**
  1. Seleziona un panno rotondo dello spessore di .015" da utilizzare con il cleaning jag.
  2. Posiziona il panno sopra il cleaning jag, assicurandoti che sia centrato.
  3. Inserisci delicatamente il cleaning jag nella canna dell'arma.
  4. Muovi l'asta di pulizia avanti e indietro per pulire la canna, applicando una pressione moderata.
  5. Dopo la pulizia, rimuovi il cleaning jag e il panno dalla canna.
  6. Ispeziona la canna per verificarne la pulizia e ripeti il processo se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i cleaning jags vecchi o danneggiati in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati di materiali metallici e plastici.
- Non smaltire i cleaning jags nei rifiuti domestici regolari se sono considerati pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti invitiamo a fare riferimento all'imballaggio del prodotto per i dettagli di contatto del produttore. Assicurati sempre di cercare assistenza da fonti autorizzate.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso dell'ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. La tua gestione responsabile di questo prodotto contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti gli utenti.

# ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Produkt ten został zaprojektowany, aby wspierać skuteczne czyszczenie lufy Twojej broni bez ryzyka uszkodzenia gwintów. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z jagami czyszczącymi ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakichkolwiek procedur czyszczenia.
- Używaj jagów czyszczących tylko z odpowiednimi patchami o grubości .015".
- Przechowuj jagi czyszczące w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj jagi czyszczące pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania i wymień produkt.

## Specyficzne Środki Ostrożności

- **Potencjalne zagrożenia:**
  - Ryzyko obrażeń spowodowanych ostrymi krawędziami lub punktami.
  - Ryzyko uszkodzenia gwintów lufy, jeśli nie jest używane prawidłowo.
- **Aby uniknąć zagrożeń:**
  - Zawsze upewnij się, że jag czyszczący jest mocno przymocowany do pręta czyszczącego przed użyciem.
  - Nie zmuszaj jaga do lufy; stosuj delikatny nacisk.
  - Unikaj używania jaga z nieodpowiednimi materiałami, które mogą uszkodzić lufę.
- **Ostrzeżenia specyficzne dla wieku lub grupy odbiorców:**
  - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
  - Upewnij się, że niedoświadczeni użytkownicy są prowadzeni przez osobę znającą się na rzeczy podczas użycia.

## Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**
  1. Wybierz odpowiedni jag czyszczący w zależności od kal. Twojej broni.
  2. Przykręć jag czyszczący do pręta czyszczącego, upewniając się, że gwinty są prawidłowo wyrównane.
  3. Potwierdź, że jag czyszczący jest prawidłowo dokręcony przed przystąpieniem do użycia.
- **Użytkowanie:**
  1. Wybierz okrągły patch o grubości .015" do użycia z jagiem czyszczącym.
  2. Umieść patch na jagu czyszczącym, upewniając się, że jest wyśrodkowany.
  3. Delikatnie włóż jag czyszczący do lufy broni.
  4. Poruszaj prętem czyszczącym w przód i w tył, aby wyczyścić lufę, stosując umiarkowany nacisk.
  5. Po zakończeniu czyszczenia usuń jag i patch z lufy.
  6. Sprawdź lufę pod kątem czystości i powtórz proces, jeśli to konieczne.

## Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się starych lub uszkodzonych jagów czyszczących.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji metali i tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucaj jagów czyszczących do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uważane za niebezpieczne.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania danych kontaktowych producenta. Zawsze upewnij się, że szukasz wskazówek od autoryzowanych źródeł.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Twoje odpowiedzialne obchodzenie się z tym produktem przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich użytkowników.

# ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan aseesi piipun tehokkaassa puhdistamisessa ilman, että rifling vaurioituu. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele puhdistusjagsia aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistusmenettelyjen aloittamista.
- Käytä puhdistusjagsia vain sopivien, .015" paksujen patjojen kanssa.
- Säilytä puhdistusjagsit turvallisessa paikassa, lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistusjagsit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö ja vaihda tuote.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
  - Terävien reunojen tai kärkien aiheuttama vammautumisen riski.
  - Aseen riflingin vaurioitumisen riski, jos sitä ei käytetä oikein.
- **Vaarojen välttämiseksi:**
  - Varmista aina, että puhdistusjag on tukevasti kiinnitetty puhdistusvarteen ennen käyttöä.
  - Älä pakota puhdistusjagsia piippuun; käytä kevyttä painetta.
  - Vältä jagsin käyttöä yhteensopimattomien materiaalien kanssa, jotka voivat vaurioittaa piippua.
- **Ikä tai kohdeyleisöön liittyvät varoitukset:**
  - Tämä tuote ei ole tarkoitettu lasten käytettäväksi ilman aikuisen valvontaa.
  - Varmista, että kokemattomat käyttäjät saavat opastusta asiantuntevalta henkilöltä käytön aikana.

## Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**
  1. Valitse sopiva puhdistusjag aseeseen kaliiperin mukaan.
  2. Kiinnitä puhdistusjag puhdistusvarteen ruuvaamalla se tiukasti kiinni. Varmista, että kiertimet ovat oikein kohdistettu.
  3. Varmista, että puhdistusjag on kunnolla tiukattu ennen käyttöä.
- **Käyttö:**
  1. Valitse pyöreä patja, joka on .015" paksu, käytettäväksi puhdistusjagsin kanssa.
  2. Aseta patja puhdistusjagsin päälle varmistaen, että se on keskitetty.
  3. Aseta puhdistusjag varovasti aseeseen piippuun.
  4. Liikuta puhdistusvartta edestakaisin puhdistaaaksesi piippua, käyttäen kohtuullista painetta.
  5. Puhdistamisen jälkeen poista puhdistusjag ja patja piipusta.
  6. Tarkista piippu puhtauden varalta ja toista prosessi tarvittaessa.

## Hävitysohjeet

- Hävitä vanhat tai vaurioituneet puhdistusjagsit vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset metallin ja muovin oikeasta hävittämisestä.
- Älä hävitä puhdistusjagsia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne katsotaan vaarallisiksi.

## Lisätiedot

Kaikkien turvallisuuskysymysten tai lisäävun osalta tarkista tuotepakkauksesta valmistajan yhteystiedot. Varmista aina, että haet ohjeita valtuutetuilta lähteiltä.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden käyttäessäsi ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG tuotetta. Vastuutietoinen käsittelysi auttaa luomaan turvallisemman ympäristön kaikille käyttäjille.



# ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide

## Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för att underlätta effektiv rengöring av ditt vapens lopp utan att orsaka skador på räfflingen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid rengöringsjagar med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att vapnet är oladdat innan du utför några rengöringsprocedurer.
- Använd endast rengöringsjagen med lämpliga patchar som är .015" tjocka.
- Förvara rengöringsjagar på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet rengöringsjagarna för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några oegentligheter, sluta använda produkten och byt ut den.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
  - Risk för skador från vassa kanter eller spetsar.
  - Risk för att skada vapnets räffling om det inte används korrekt.
- **För att undvika faror:**
  - Se alltid till att rengöringsjagen är ordentligt fäst vid rengöringsstaven innan användning.
  - Tvinga inte rengöringsjagen in i loppet; applicera lätt tryck.
  - Undvik att använda jagen med inkompatibla material som kan skada loppet.
- **Ålders eller publikspecifika varningar:**
  - Denna produkt är inte avsedd för användning av barn utan vuxenövervakning.
  - Se till att oerfarna användare får vägledning av en kunnig person under användning.

## Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**
  1. Välj den lämpliga rengöringsjagen baserat på kalibern på ditt vapen.
  2. Fäst rengöringsjagen på rengöringsstaven genom att skruva fast den ordentligt. Se till att gängorna är korrekt inriktade.
  3. Bekräfta att rengöringsjagen är ordentligt åtdragen innan du fortsätter till användning.
- **Användning:**
  1. Välj en rund patch som är .015" tjock för användning med rengöringsjagen.
  2. Placera patchen över rengöringsjagen och se till att den är centrerad.
  3. Sätt försiktigt in rengöringsjagen i loppet på vapnet.
  4. Flytta rengöringsstaven fram och tillbaka för att rengöra loppet, applicera måttligt tryck.
  5. Efter rengöring, ta bort rengöringsjagen och patchen från loppet.
  6. Inspektera loppet för renlighet och upprepa processen vid behov.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta gamla eller skadade rengöringsjagar på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.
- Släng inte rengöringsjagar i vanlig hushållssopor om de anses vara farliga.

## Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktuppgifter till tillverkaren. Se alltid till att du söker vägledning från auktoriserade källor.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användningen av ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Din ansvarsfulla hantering av denna produkt bidrar till en säkrare miljö för alla användare.

# ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG

## Bezpečnostní pokyny

### Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal efektivně čistit hlaveň vaší zbraně, aniž by došlo k poškození drážkování. Před použitím si pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

### Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s čistícími jags opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Před prováděním jakýchkoli čistících postupů se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte čistící jag pouze s odpovídajícími záplatami, které mají tloušťku .015".
- Skladujte čistící jags na bezpečném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte čistící jags na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravdivostí, přestaňte produkt používat a nahraďte ho.

### Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:**
  - Riziko zranění ostrými hranami nebo hroty.
  - Riziko poškození drážkování zbraně, pokud není používáno správně.
- **Jak se vyhnout rizikům:**
  - Vždy se ujistěte, že je čistící jag pevně připevněn k čistícímu tyči před použitím.
  - Nepoužívejte sílu k zasunutí čistícího jaga do hlavně; aplikujte jemný tlak.
  - Vyhněte se používání jaga s nekompatibilními materiály, které by mohly poškodit hlaveň.
- **Varování specifická pro věk nebo publikum:**
  - Tento produkt není určen pro použití dětmi bez dospělého dohledu.
  - Zajistěte, aby nezkušení uživatelé byli při používání vedeni znalou osobou.

### Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**
  1. Vyberte odpovídající čistící jag na základě kalibru vaší zbraně.
  2. Připevněte čistící jag k čistícímu tyči tím, že ho bezpečně zašroubujete. Ujistěte se, že jsou závit správně zarovnané.
  3. Potvrďte, že je čistící jag správně utažený před pokračováním v použití.
- **Použití:**
  1. Vyberte kulatou záplatu, která má tloušťku .015" pro použití s čistícím jagem.
  2. Umístěte záplatu na čistící jag a ujistěte se, že je uprostřed.
  3. Jemně vložte čistící jag do hlavně zbraně.
  4. Pohybuje čistící tyčí tam a zpět, abyste vyčistili hlaveň, a aplikujte mírný tlak.
  5. Po čištění odstraňte čistící jag a záplatu z hlavně.
  6. Zkontrolujte hlaveň na čistotu a v případě potřeby proces opakujte.

### Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se starých nebo poškozených čistících jags odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace kovových a plastových materiálů.
- Nevyhazujte čistící jags do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc se prosím odkažte na obal produktu pro kontaktní údaje výrobce. Vždy se ujistěte, že hledáte rady od autorizovaných zdrojů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání ORING CLEANING JAGS TCS .243/6MM CLEANING JAG. Vaše odpovědné zacházení s tímto produktem přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny uživatele.