

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001177
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806007512

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)

Sicherheitsanleitung für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Einführung

Danke, dass du das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Benutzung, um eine sichere und effektive Anwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt in einem gut belüfteten Bereich verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Befolge alle Herstelleranweisungen sorgfältig, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Produkts.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):**
 - Trage immer eine Schutzbrille, um deine Augen vor Ablagerungen zu schützen.
 - Verwende Handschuhe, um Hautreizungen durch Abrasivstoffe und Öle zu vermeiden.
- **Umgang mit abrasiven Materialien:**
 - Vermeide den direkten Kontakt mit den abrasiven Silikonkarbidkugeln.
 - Atme keinen Staub ein, der während der Anwendung entsteht; benutze bei Bedarf eine Maske.
- **Verwendung von Flex Hone Öl:**
 - Verwende nur das angegebene Flex Hone Öl. Andere Öle können Schäden oder unsichere Bedingungen verursachen.
- **Richtige Anwendung:**
 - Stelle sicher, dass der Kammerhobel sicher an der Bohrmaschine befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Drehzahlgrenzen deiner Bohrmaschine.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Reinige den Kammerbereich, um Ablagerungen oder Hindernisse zu entfernen.

2. Installation:

- Befestige den Kammerhobel sicher im Bohrfutter der Bohrmaschine.
- Bestätige, dass der Hobel mit der Schaftlänge deines spezifischen Kalibers kompatibel ist:
 - .223/5.56 8" (20cm) langer Schaft.
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) langer Schaft.

3. Anwendung:

- Trage eine kleine Menge Flex Hone Öl auf die abrasiven Kugeln auf.
- Setze den Hobel in die Kammer ein und betreibe die Bohrmaschine mit der empfohlenen Geschwindigkeit.
- Bewege den Hobel sanft in die Kammer hinein und hinaus, um die Oberfläche zu polieren.
- Überwache den Prozess genau, um ein Überpolieren zu vermeiden.

4. Abschluss:

- Reinige die Kammer nach dem Polieren gründlich, um verbleibende abrasive Partikel und Öl zu entfernen.
- Überprüfe die Kammer auf Glätte und stelle sicher, dass keine sichtbaren Kratzer oder Schäden vorhanden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete oder beschädigte abrasive Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Hausmüll. Erkundige dich bei den örtlichen Behörden nach geeigneten Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Die Einhaltung dieser Richtlinien hilft, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Produkt zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe and effective operation of the product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure you are using the product in a wellventilated area.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all manufacturer instructions carefully to avoid accidents.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the product.
- Do not use the product for purposes other than those intended.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Always wear safety goggles to protect your eyes from debris.
 - Use gloves to prevent skin irritation from abrasives and oils.
- **Handling Abrasive Materials:**
 - Avoid direct contact with abrasive silicon carbide balls.
 - Do not inhale dust generated during use; use a mask if necessary.
- **Use of Flex Hone Oil:**
 - Only use Flex Hone Oil as specified. Other oils may cause damage or unsafe conditions.
- **Proper Usage:**
 - Ensure the chamber hone is securely attached to the drill before use.
 - Do not exceed the recommended speed settings on your drill.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:**
 - Ensure the firearm is unloaded and safe before beginning any work.
 - Clean the chamber area to remove any debris or obstructions.
2. **Installation:**
 - Attach the chamber hone to the drill's chuck securely.
 - Confirm that the hone is compatible with the shank length of your specific caliber:
 - .223/5.56 8" (20cm) long shank.
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) long shank.
3. **Application:**
 - Apply a small amount of Flex Hone Oil to the abrasive balls.
 - Insert the hone into the chamber and operate the drill at the recommended speed.
 - Move the hone in and out of the chamber smoothly to polish the surface.
 - Monitor the process closely to avoid overpolishing.
4. **Finishing:**
 - After polishing, clean the chamber thoroughly to remove any remaining abrasive particles and oil.
 - Inspect the chamber for smoothness and ensure there are no visible scratches or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged abrasive materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with local authorities for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Following these guidelines will help ensure a safe and effective experience with your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información de uso para asegurar un funcionamiento seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de usar el producto en un área bien ventilada.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante cuidadosamente para evitar accidentes.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el producto.
- No uses el producto para fines distintos a los previstos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Equipo de Protección Personal (EPP):**
 - Siempre usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de los escombros.
 - Usa guantes para prevenir irritación en la piel por los abrasivos y aceites.
- **Manipulación de Materiales Abrasivos:**
 - Evita el contacto directo con las bolas abrasivas de carburo de silicio.
 - No inhales el polvo generado durante el uso; usa una mascarilla si es necesario.
- **Uso de Aceite Flex Hone:**
 - Usa únicamente el aceite Flex Hone según lo especificado. Otros aceites pueden causar daños o condiciones inseguras.
- **Uso Adecuado:**
 - Asegúrate de que el chamber hone esté sujeto de forma segura al taladro antes de usarlo.
 - No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas en tu taladro.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y segura antes de comenzar cualquier trabajo.
- Limpia el área de la cámara para eliminar cualquier escombros u obstrucción.

2. Instalación:

- Conecta el chamber hone al mandril del taladro de forma segura.
- Confirma que el hone sea compatible con la longitud del vástago de tu calibre específico:
 - .223/5.56 vástago de 8" (20cm) de largo.
 - .38/.357/.44/.45 vástago de 14" (35.5cm) de largo.

3. Aplicación:

- Aplica una pequeña cantidad de aceite Flex Hone a las bolas abrasivas.
- Inserta el hone en la cámara y opera el taladro a la velocidad recomendada.
- Mueve el hone hacia dentro y fuera de la cámara de manera suave para pulir la superficie.
- Monitorea el proceso de cerca para evitar un pulido excesivo.

4. Finalización:

- Después de pulir, limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier partícula abrasiva y aceite restante.
- Inspecciona la cámara para verificar la suavidad y asegúrate de que no haya rasguños visibles ni daños.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier material abrasivo usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para conocer los métodos de desecho apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con el RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local para asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Seguir estas pautas ayudará a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu producto.

Guide de Sécurité pour le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduction

Merci d'avoir choisi le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir un fonctionnement sûr et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours d'utiliser le produit dans un espace bien ventilé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Suivez attentivement toutes les instructions du fabricant pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage au produit.
- Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles prévues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI) :**
 - Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris.
 - Utilisez des gants pour éviter les irritations cutanées causées par les abrasifs et les huiles.
- **Manipulation des Matériaux Abrasifs :**
 - Évitez tout contact direct avec les billes abrasives en carbure de silicium.
 - Ne pas inhaler la poussière générée lors de l'utilisation ; utilisez un masque si nécessaire.
- **Utilisation de l'Huile Flex Hone :**
 - Utilisez uniquement l'huile Flex Hone comme spécifié. D'autres huiles peuvent causer des dommages ou des conditions dangereuses.
- **Utilisation Appropriée :**
 - Assurez-vous que le chamber hone est solidement fixé à la perceuse avant utilisation.
 - Ne dépassez pas les réglages de vitesse recommandés sur votre perceuse.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en sécurité avant de commencer tout travail.
- Nettoyez la zone de la chambre pour enlever tous les débris ou obstructions.

2. Installation :

- Fixez le chamber hone dans le mandrin de la perceuse de manière sécurisée.
- Confirmez que le hone est compatible avec la longueur de tige de votre calibre spécifique :
 - .223/5.56 tige de 8" (20 cm) de long.
 - .38/.357/.44/.45 tige de 14" (35,5 cm) de long.

3. Application :

- Appliquez une petite quantité d'huile Flex Hone sur les billes abrasives.
- Insérez le hone dans la chambre et faites fonctionner la perceuse à la vitesse recommandée.
- Déplacez le hone de l'avant vers l'arrière dans la chambre de manière fluide pour polir la surface.
- Surveillez le processus de près pour éviter le surpolissage.

4. Finition :

- Après le polissage, nettoyez soigneusement la chambre pour enlever les particules abrasives restantes et l'huile.
- Inspectez la chambre pour vérifier sa douceur et assurez-vous qu'il n'y a pas de rayures ou de dommages visibles.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau abrasif usagé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des autorités locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le SYSTÈME DE POLISSAGE DE FUSIL BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE, veuillez contacter le fabricant ou votre distributeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Suivre ces directives contribuera à garantir une expérience sûre et efficace avec votre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in un'area ben ventilata.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segui attentamente tutte le istruzioni del produttore per evitare incidenti.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al prodotto.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Equipaggiamento di Protezione Personale (PPE):**
 - Indossa sempre occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi dai detriti.
 - Utilizza guanti per prevenire irritazioni cutanee da abrasivi e oli.
- **Maneggiamento di Materiali Abrasivi:**
 - Evita il contatto diretto con le sfere abrasive in carburo di silicio.
 - Non inalare la polvere generata durante l'uso; utilizza una maschera se necessario.
- **Uso dell'Olio Flex Hone:**
 - Utilizza solo l'Olio Flex Hone come specificato. Altri oli possono causare danni o condizioni non sicure.
- **Uso Corretto:**
 - Assicurati che il chamber hone sia saldamente attaccato al trapano prima dell'uso.
 - Non superare le impostazioni di velocità raccomandate sul tuo trapano.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura prima di iniziare qualsiasi lavoro.
- Pulisci l'area della camera per rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

2. Installazione:

- Attacca il chamber hone al mandrino del trapano in modo sicuro.
- Conferma che il hone sia compatibile con la lunghezza del gambo del tuo calibro specifico:
 - .223/5.56 gambo lungo 8" (20cm).
 - .38/.357/.44/.45 gambo lungo 14" (35.5cm).

3. Applicazione:

- Applica una piccola quantità di Olio Flex Hone alle sfere abrasive.
- Inserisci il hone nella camera e aziona il trapano alla velocità raccomandata.
- Muovi il hone dentro e fuori dalla camera in modo fluido per lucidare la superficie.
- Monitora attentamente il processo per evitare di lucidare eccessivamente.

4. Finitura:

- Dopo la lucidatura, pulisci accuratamente la camera per rimuovere eventuali particelle abrasive e olio rimanenti.
- Ispeziona la camera per verificarne la liscezza e assicurati che non ci siano graffi o danni visibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali abrasivi usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Dokładnie przestrzegaj wszystkich instrukcji producenta, aby uniknąć wypadków.
- Regularnie sprawdzaj oznaki zużycia lub uszkodzenia produktu.
- Nie używaj produktu do celów innych niż te zamierzone.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Osobiste Środki Ochrony (PPE):**
 - Zawsze noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami.
 - Używaj rękawic, aby zapobiec podrażnieniom skóry spowodowanym przez materiały ściernie i oleje.
- **Obsługa Materiałów Ściernych:**
 - Unikaj bezpośredniego kontaktu z kulkami ściernymi z węgla krzemowego.
 - Nie wdychaj pyłu powstającego podczas użycia; w razie potrzeby użyj maski.
- **Użycie Oleju Flex Hone:**
 - Używaj tylko oleju Flex Hone zgodnie z zaleceniami. Inne oleje mogą powodować uszkodzenia lub niebezpieczne warunki.
- **Prawidłowe Użytkowanie:**
 - Upewnij się, że hone do komory jest pewnie przymocowany do wiertarki przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości na swojej wiertarce.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pracy.
- Oczyść obszar komory, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub przeszkody.

2. Instalacja:

- Dokładnie przymocuj hone do uchwytu wiertarki.
- Potwierdź, że hone jest kompatybilny z długością trzonka dla Twojego kalibru:
 - .223/5.56 8" (20 cm) długości trzonka.
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5 cm) długości trzonka.

3. Aplikacja:

- Nałóż niewielką ilość oleju Flex Hone na kulki ścierne.
- Włóż hone do komory i uruchom wiertarkę na zalecanej prędkości.
- Poruszaj hone w przód i w tył w komorze, aby wypolerować powierzchnię.
- Monitoruj proces uważnie, aby uniknąć nadmiernego polerowania.

4. Zakończenie:

- Po polerowaniu dokładnie oczyść komorę, aby usunąć pozostałości materiałów ściernych i oleju.
- Sprawdź gładkość komory i upewnij się, że nie ma widocznych zarysowań ani uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone materiały ścierne zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu ustalenia odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Turvaohjeet RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä opas sisältää olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että käytät tuotetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita huolellisesti onnettomuuksien välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti, onko tuotteessa näkyviä kulumia tai vaurioita.
- Älä käytä tuotetta muihin tarkoituksiin kuin mihin se on tarkoitettu.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Henkilökohtaiset suojavarusteet (PPE):**
 - Käytä aina suojalaseja suojataksesi silmiäsi roskilta.
 - Käytä hanskoja estääksesi ihon ärsyntyneen hionta-aineista ja öljyistä.
- **Hionta-aineiden käsittely:**
 - Vältä suoraa kontaktia hiontapalloihin, jotka on valmistettu silikonikarbidista.
 - Älä hengitä käyttöhetkellä syntyviä pölyhiukkasia; käytä tarvittaessa maskia.
- **Flex Hone öljyn käyttö:**
 - Käytä vain Flex Hone öljyä kuten on määritelty. Muut öljyt voivat aiheuttaa vaurioita tai vaarallisia olosuhteita.
- **Oikea käyttö:**
 - Varmista, että chamber hone on tiukasti kiinnitetty porakoneeseen ennen käyttöä.
 - Älä ylitä suositeltuja nopeusasetuksia porakoneessasi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen minkään työn aloittamista.
- Puhdista kammiotila poistaaksesi kaikki roskat tai esteet.

2. Asennus:

- Kiinnitä chamber hone porakoneen chukkiin tiukasti.
- Varmista, että hone on yhteensopiva kaliberisi varren pituuden kanssa:
 - .223/5.56 8" (20cm) pitkä varsi.
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) pitkä varsi.

3. Käyttö:

- Levitä pieni määrä Flex Hone öljyä hiontapalloille.
- Aseta hone kammiotilaan ja käytä porakonetta suositellulla nopeudella.
- Liikuta honea sisään ja ulos kammiotilassa tasaisesti kiillottaaksesi pintaa.
- Tarkkaile prosessia huolellisesti välttääksesi liiallista kiillotusta.

4. Viimeistely:

- Kiillotuksen jälkeen puhdista kammiotila huolellisesti poistaaksesi kaikki jäljelle jääneet hiontaaineet ja öljyt.
- Tarkista kammiotilan sileys ja varmista, ettei siinä ole näkyviä naarmuja tai vaurioita.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käytetyt tai vaurioituneet hiontaaineet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikallisilta viranomaisilta sopivat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen tuotteesi kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att du använder produkten i ett välventilerat område.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Följ noggrant alla tillverkarens instruktioner för att undvika olyckor.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på slitage eller skador på produkten.
- Använd inte produkten för andra ändamål än de avsedda.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Personlig skyddsutrustning (PPE):**
 - Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp.
 - Använd handskar för att förhindra hudirritation från abrasivmaterial och oljor.
- **Hantera abrasiva material:**
 - Undvik direkt kontakt med de abrasiva silikonkarbidkulorna.
 - Inhalera inte damm som genereras under användning; använd en mask om det behövs.
- **Användning av Flex Honeolja:**
 - Använd endast Flex Honeolja enligt anvisningarna. Andra oljor kan orsaka skador eller osäkra förhållanden.
- **Korrekt användning:**
 - Se till att chamber hone är ordentligt fäst vid borren innan användning.
 - Överskrid inte de rekommenderade hastighetsinställningarna på din borr.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert innan du påbörjar något arbete.
- Rengör chamberområdet för att ta bort skräp eller hinder.

2. Installation:

- Fäst chamber hone i borrens chuck på ett säkert sätt.
- Bekräfta att honen är kompatibel med skaftlängden för din specifika kaliber:
 - .223/5.56 8" (20 cm) lång skaft.
 - .38/.357/.44/.45 14" (35,5 cm) lång skaft.

3. Tillämpning:

- Applicera en liten mängd Flex Honeolja på de abrasiva kulorna.
- Sätt in honen i chamber och kör borren på den rekommenderade hastigheten.
- Flytta honen in och ut ur chamber på ett jämnt sätt för att polera ytan.
- Övervaka processen noggrant för att undvika överpolering.

4. Avslutning:

- Efter polering, rengör chamber noggrant för att ta bort eventuella kvarvarande abrasiva partiklar och olja.
- Inspektera chambern för släthet och säkerställ att det inte finns några synliga repor eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta använda eller skadade abrasiva material i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för lämpliga avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller bekymmer angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Att följa dessa riktlinjer kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din produkt.

Bezpečnostní pokyny pro RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní provozuschopnost produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zajistěte, abyste produkt používali v dobře větrané oblasti.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pečlivě dodržujte všechny pokyny výrobce, abyste se vyhnuli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte jakékoli známky opotřebení nebo poškození produktu.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než k jakým je určen.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Osobní ochranné pomůcky (OOP):**
 - Vždy noste ochranné brýle, abyste chránili oči před úlomky.
 - Používejte rukavice, abyste předešli podráždění pokožky od abraziv a olejů.
- **Manipulace s abrazivními materiály:**
 - Vyhněte se přímému kontaktu s abrazivními silikonovými karbidovými kuličkami.
 - Nevdechujte prach vznikající při používání; pokud je to nutné, použijte masku.
- **Použití Flex Hone oleje:**
 - Používejte pouze Flex Hone olej, jak je specifikováno. Jiné oleje mohou způsobit poškození nebo nebezpečné podmínky.
- **Správné používání:**
 - Zajistěte, aby byl chamber hone bezpečně připojen k vrtačce před použitím.
 - Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení na vaší vrtačce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná před zahájením jakékoli práce.
- Vyčistěte oblast komory, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo překážky.

2. Instalace:

- Bezpečně připevněte chamber hone k sklíčidlu vrtačky.
- Potvrďte, že je hone kompatibilní s délkou hřídele pro váš konkrétní kalibr:
 - .223/5.56 8" (20cm) dlouhá stopka.
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) dlouhá stopka.

3. Aplikace:

- Naneste malé množství Flex Hone oleje na abrazivní kuličky.
- Vložte hone do komory a spusťte vrtačku na doporučenou rychlost.
- Pohybujte honem dovnitř a ven z komory hladce, abyste vyleštili povrch.
- Proces pečlivě sledujte, abyste se vyhnuli nadměrnému leštění.

4. Dokončení:

- Po leštění důkladně vyčistěte komoru, abyste odstranili jakékoli zbývající abrazivní částice a olej.
- Zkontrolujte komoru na hladkost a ujistěte se, že nejsou viditelné škrábance nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité nebo poškozené abrazivní materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místními úřady vhodné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 22 MAGNUM 800 GRIT CHAMBER HONE, prosím kontaktujte výrobce nebo svého místního distributora pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.