

3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD - BROWNELLS 3-1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD .094" DIAMETER 80Z

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Sváření](#)

Modré krásně; žádné díry; hladší, hezčí sváry

Vyvinuto pro použití v našem vesmírném programu, aby poskytlo nejlepší možné svary, 3½% Nickel Steel Welding Rod je téměř zcela bez nečistot a krásně se roztéká, aby vytvořilo extrémně hladký, neporézní svár s Oxy-Acetylene nebo TIG. V průběhu let mnoho zbrojířů žádalo o tento tyč pro svařování rukojetí závěrů a dalších předmětů, které budou po svaření leštěny. Díky Jimu Thompsonovi z Maverick Gun Works v Topece, Kansas, jsme našli dodavatele 3½% Nickel Steel Welding Rod. Jim říká: „Konečně jsem našel nějakou 3½% Nickel Steel Rod a první závěr, který jsem svařoval, byl dokonalý. Tyč je drahá, ale stojí za svou váhu ve zlatě, když svařujete rukojeti závěrů a jakoukoli jinou práci, kde je požadován dokonalý svár. Zjistil jsem, že dosahuji nejlepších výsledků takto: přiveďte části na svařovací teplotu s poměrně velkým plamenem, pak plamen stáhněte, dokud jen syčí. Používám trysku č. 2. (Možná zjistíte, že jiná funguje lépe.) Dejte si na čas, nenechte to příliš zahřát a můžete s tím pracovat celý den, pokud musíte. Svár se snadno zpracovává, brousí nebo obrábí. Nezapomeňte použít neutrální plamen.“ Neexistuje žádný flux ani jiný povlak na části.



Atributy

- Název: [BROWNELLS 3-1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD .094" DIAMETER 80Z](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080547050
- Výrob. č.:
- Color: Nickel
- Diameter (in): 0.094
- Material: Nickel
- Váha: 0.5 lbs
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 5mm
- Šířka přepravy: 58mm
- Délka přepravy: 404mm
- UPC: 050806102354

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod od společnosti BROWNELLS. Tento svářecí tyč je navržena pro poskytování vysoce kvalitních svárů a je určena pro profesionální použití v různých aplikacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní využití produktu, prosím, prostudujte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a ochrany dýchacích cest, pokud je to nutné.
- Udržujte pracovní prostor dobře větraný a zbavte se hořlavých materiálů.
- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu a pracovním prostorům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při svařování používejte neutrální plamen, abyste minimalizovali riziko oxidace.
- Zajistěte, aby byly všechny části před svařováním čisté a bez nečistot.
- Při práci s OxyAcetylene nebo TIG svařováním dodržujte doporučené teploty a techniky.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat svářecí tyč, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti čisté a připravené k svařování.
2. **Nastavení zařízení:** Ujistěte se, že vaše svářecí zařízení je správně nastaveno pro použití s 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod.
3. **Zahřátí:** Přiveďte části na svařovací teplotu s poměrně velkým plamenem, poté plamen stáhněte, dokud jen syčí.
4. **Svařování:** Používejte trysku č. 2, nebo jinou, která vám vyhovuje. Pracujte pomalu a pečlivě, abyste se vyhnuli přehřátí.
5. **Údržba:** Po dokončení svařování se ujistěte, že je svár zpracován a upraven podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Použité svářecí tyče a zbytky materiálů likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály správně označeny a uloženy v souladu s platnými předpisy.

Informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na prodejce nebo výrobce produktu. Dbejte na to, abyste hlásili jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům. Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz