

.146"-48" TAPS - BROWNELLS TAPER TAP .146"-48 THREAD

[Zbrojářské nářadí](#) > [Obecné puškařské nástroje](#) > [Závitníky a závitořezné matice](#) > [Závitníky](#)

Ušetří vaše "ocásky", pokud se otvor poškodí

.146"-48" TAPS Taps Brownells .146"-48 jsou precizní nástroje navržené pro zbrojře, kteří potřebují řešení pro nadměrné závity. Tyto tapy jsou ideální pro opravu nebo vytváření nových závitů ve střelných zbraních, zejména když byly standardní závity 6-48 poškozeny. Vyrobeny z kalené oceli, zajišťují odolnost a dlouhou životnost v různých aplikacích. K dispozici v obou stylech, taper a bottoming, tyto tapy vyhovují různým potřebám závitování. Taper tap je vhodný pro zahájení nových závitů, zatímco bottoming tap je ideální pro závitování blízko dna slepých otvorů. Tato všestrannost je činí nezbytnými pro precizní zbrojářské úkoly. Specifikace: Materiál: Kalená ocel Množství: 1 Tap na balení Velikost závitu: .146"-48 Styly tapů: Taper Bottoming Kompatibilní šrouby: Klikněte zde pro šrouby. Zákaznické názory: Uživatelé tapů Brownells .146"-48 oceňují jejich preciznost a spolehlivost. Dostupnost obou stylů, taper a bottoming, umožňuje flexibilitu v různých aplikacích závitování, což je činí cenným doplňkem každého zbrojářského nářadí. Tapy Brownells .146"-48 poskytují spolehlivé řešení pro zbrojře, kteří potřebují opravit nebo vytvořit nadměrné závity, zajišťující bezpečné uchycení pro komponenty střelných zbraní.



Atributy

- Název: [BROWNELLS TAPER TAP .146"-48 THREAD](#)
- Výrobce: [BROWNELLS](#)
- Produkt č.: 080598146
- Výrob. č.: 47456
- Color: Silver
- Material: Steel
- Style: Kužel
- Závity: .146"-48
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm
- UPC: 050806018778

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Brownells .146"48" Tapy](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro Brownells .146"48" Tapy

Úvod

Tapy Brownells .146"48" jsou precizní nástroje navržené speciálně pro zbrojáře. Používají se pro vytváření nebo opravu nadměrných závitů ve střelných zbraních. Tento bezpečnostní pokyn poskytuje nezbytné informace pro zajištění bezpečného používání, instalace a likvidace těchto tapů v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všichni uživatelé byli obeznámeni s výrobkem a jeho zamýšleným použitím před zahájením jakékoli práce.
- Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, při používání tapů.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste se vyhnuli nehodám.
- Skladujte tapy na bezpečném místě, mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte tapy na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte poškozené nástroje.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte tapy pouze k jejich zamýšlenému účelu závitování ve střelných zbraních.
- Zajistěte, aby byl použit správný rozměr tapu (.146"48") pro konkrétní aplikaci, abyste se vyhnuli poškození komponentů.
- Nenutěte tap do materiálu; pokud cítíte odpor, zastavte a zhodnoťte situaci.
- Používejte řezný olej nebo mazivo ke snížení tření a tepla během závitování, abyste předešli poškození nástroje a zajistili hladší provoz.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při otáčení tapu; aplikujte stálý a rovnoměrný tlak.
- Při používání bottoming tapu se ujistěte, že je vhodný pro hloubku otvoru, který se závituje.
- Vždy dodržujte pokyny a doporučení výrobce pro použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně tapu, řezného oleje a klíče na tapy.
- Ujistěte se, že pracovní kus je bezpečně upevněn nebo držěn na místě.

2. Závitování

- Aplikujte řezný olej na tap, abyste snížili tření.
- Vložte tap do klíče na tapy a zarovnejte ho kolmo k pracovnímu kusu.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte tapem, přičemž aplikujte lehký tlak.
- Po jednom úplném otočení tapu jej mírně otočte zpět, abyste přerušili třísku a vyčistili nečistoty.
- Pokračujte v tomto procesu, dokud nedosáhnete požadované hloubky.

3. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte tap, abyste odstranili jakékoli nečistoty a řezný olej.
- Uložte tap do původního obalu nebo do určeného držáku na nástroje, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte poškozené nebo opotřebované tapy v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte tapy do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní recyklační zařízení pro správné možnosti likvidace, abyste zajistili bezpečnost životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání tapů Brownells .146"48" se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce produktu pro radu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů mohou uživatelé zajistit bezpečné a efektivní používání tapů Brownells .146"48".

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz