

1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP - BROWNELLS 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP

Professionally And Easily Replace Stripped-Out Bushing Holes-No Welding Or Drilling

Easily and professionally solves the problem of stripped out stock bushing holes. Special tap cleans out stripped frame threads, cuts new ones without pre-drilling. Matching bushing screws right in, uses original grip screw. Will save your life when polishing/bluing, accurizing .45's!



Attributes

- Name: BROWNELLS 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598225
- Mfr. No.:
- Make: 1911
- Material: Steel
- Model: Officers,Commander,Government
- Style: Bushing
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 050806018822

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1911 AUTO ÜBERGRÖSSE STOCK BUSHINGS & TAP](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHINGS Y TAP SOBREDIMENSIONADOS 1911 AUTO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Bouchons Oversized et le Tarau 1911 AUTO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP](#)

Sicherheitsanleitung für 1911 AUTO ÜBERGRÖSSE STOCK BUSHINGS & TAP

Einführung

Danke, dass du dich für die 1911 AUTO ÜBERGRÖSSE STOCK BUSHINGS & TAP von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine professionelle Lösung für ausgefräste Buchsenlöcher in 1911 Feuerwaffen zu bieten. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen, Gebrauchsanweisungen und Kontaktinformationen für weitere Unterstützung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle nicht lebensmittelspezifischen Produkte, einschließlich Werkzeuge und Zubehör, sicher verwendet werden.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit der Verwendung von Werkzeugen verbunden sind, einschließlich Verletzungen und Sachschäden.
- Befolge immer die Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz von Elektrowerkzeugen oder Handwerkzeugen.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig Rückrufe oder Sicherheitswarnungen in Bezug auf dieses Produkt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, wenn du den Tap und die Buchsen verwendest.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Gefahren ist.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in den Anweisungen beschrieben.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Eintappen, um Schäden an der Feuerwaffe oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende den Tap nicht, wenn er beschädigt oder abgenutzt ist; ersetze ihn sofort.
- Halte Hände und andere Körperteile während der Verwendung vom Bohrbereich fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu bearbeiten ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des 1911 AUTO ÜBERGRÖSSE BUSHING TAP, Buchsen und der originalen Griffschrauben.

2. Reinigung des Rahmens:

- Verwende den speziellen Tap, um ausgefranzte Gewinde im Rahmen zu reinigen. Dies bereitet den Bereich für neue Gewinde vor.

3. Neues Gewinde Eintappen:

- Richte den Tap sorgfältig mit dem ausgefranzten Loch aus.
- Drehe den Tap langsam und gleichmäßig ins Loch, ohne vorbohren. Wende leichten Druck an, um neue Gewinde zu schneiden.
- Ziehe den Tap regelmäßig zurück, um Ablagerungen zu entfernen und ein reibungsloses Schneiden zu gewährleisten.

4. Einsetzen der Buchsen:

- Sobald die neuen Gewinde geschnitten sind, setze die passende Buchse in den Rahmen ein.
- Verwende die originale Griffschraube, um die Buchse an ihrem Platz zu sichern.

5. Abschlusskontrollen:

- Stelle sicher, dass die Buchse fest sitzt und dass die Griffschraube ordnungsgemäß angezogen ist.
- Überprüfe die Installation auf Anzeichen von unsachgemäßer Passform oder Schäden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Werkzeuge oder Materialien nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über lokale Recycling oder Entsorgungsprogramme für gefährliche Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung der 1911 AUTO ÜBERGRÖSSE STOCK BUSHINGS & TAP kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit haben für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP

Introduction

Thank you for choosing the 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP by BROWNELLS. This product is designed to provide a professional solution for stripped out stock bushing holes in 1911 firearms. This guide contains essential safety information, usage instructions, and contact information for further support.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of all nonfood products, including tools and accessories.
- Be aware of potential risks associated with using tools, including injury and damage to property.
- Always follow safety precautions when using power tools or hand tools.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for recalls or safety alerts related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when using the tap and bushings.
- Ensure that the work area is clean, welllit, and free from hazards.
- Use the product only for its intended purpose as described in the instructions.
- Avoid using excessive force when tapping to prevent damage to the firearm or injury.
- Do not use the tap if it is damaged or worn; replace it immediately.
- Keep hands and other body parts clear of the drill area during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools and materials, including the 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP, bushings, and original grip screws.

2. Cleaning the Frame:

- Use the special tap to clean out any stripped frame threads. This will prepare the area for new threads.

3. Tapping New Threads:

- Carefully align the tap with the stripped hole.
- Slowly and steadily turn the tap into the hole without predrilling. Apply light pressure to cut new threads.
- Periodically back the tap out to clear any debris and ensure smooth cutting.

4. Inserting Bushings:

- Once the new threads are cut, insert the matching bushing into the frame.
- Use the original grip screw to secure the bushing in place.

5. Final Checks:

- Ensure that the bushing is firmly in place and that the grip screw is tightened properly.
- Inspect the installation for any signs of improper fitting or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of tools or materials in regular household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal programs.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or use of the 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP, please contact the manufacturer directly. Ensure to have the product details available for reference.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para BUSHINGS Y TAP SOBREDIMENSIONADOS 1911 AUTO

Introducción

Gracias por elegir los BUSHINGS Y TAP SOBREDIMENSIONADOS 1911 AUTO de BROWNELLS. Este producto está diseñado para proporcionar una solución profesional para los agujeros de bushing de culata desgastados en las armas de fuego 1911. Esta guía contiene información esencial sobre seguridad, instrucciones de uso y detalles de contacto para obtener más apoyo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar de manera segura todos los productos no alimentarios, incluidos herramientas y accesorios.
- Ten en cuenta los riesgos potenciales asociados con el uso de herramientas, incluidos lesiones y daños a la propiedad.
- Siempre sigue las precauciones de seguridad al usar herramientas eléctricas o manuales.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay alertas de retiro o seguridad relacionadas con este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al usar el tap y los bushings.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de peligros.
- Usa el producto solo para el propósito previsto según las instrucciones.
- Evita usar fuerza excesiva al hacer el tapping para prevenir daños al arma o lesiones.
- No uses el tap si está dañado o desgastado; reemplázalo de inmediato.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas del área de perforación durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluidos el BUSHING TAP SOBREDIMENSIONADO 1911 AUTO, los bushings y los tornillos de agarre originales.

2. Limpieza del Marco:

- Usa el tap especial para limpiar las roscas del marco desgastadas. Esto preparará el área para nuevas roscas.

3. Corte de Nuevas Roscas:

- Alinea cuidadosamente el tap con el agujero desgastado.
- Gira el tap lenta y constantemente en el agujero sin perforar previamente. Aplica presión ligera para cortar nuevas roscas.
- Periódicamente, retrocede el tap para limpiar cualquier residuo y asegurar un corte suave.

4. Inserción de Bushings:

- Una vez que se hayan cortado las nuevas roscas, inserta el bushing correspondiente en el marco.
- Usa el tornillo de agarre original para asegurar el bushing en su lugar.

5. Revisiones Finales:

- Asegúrate de que el bushing esté firmemente en su lugar y que el tornillo de agarre esté bien apretado.
- Inspecciona la instalación en busca de signos de ajuste incorrecto o daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier parte no utilizada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches herramientas o materiales en la basura doméstica regular. Consulta los programas locales de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso de los BUSHINGS Y TAP SOBREDIMENSIONADOS 1911 AUTO, comunícate directamente con el fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto disponibles para referencia.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades.

Guide de Sécurité pour les Bouchons Oversized et le Tarau 1911 AUTO

Introduction

Merci d'avoir choisi les Bouchons Oversized et le Tarau 1911 AUTO de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour offrir une solution professionnelle aux problèmes de trous de bouchon de crosse usés dans les armes à feu 1911. Ce guide contient des informations essentielles sur la sécurité, des instructions d'utilisation, et des informations de contact pour un soutien supplémentaire.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser tous les produits non alimentaires, y compris les outils et accessoires, en toute sécurité.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à l'utilisation d'outils, notamment les blessures et les dommages matériels.
- Suivez toujours les précautions de sécurité lors de l'utilisation d'outils électriques ou manuels.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement les rappels ou alertes de sécurité concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du tarau et des bouchons.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et exempte de dangers.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans les instructions.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du taraudage pour prévenir les dommages à l'arme à feu ou les blessures.
- Ne pas utiliser le tarau s'il est endommagé ou usé ; remplacez-le immédiatement.
- Gardez vos mains et autres parties du corps éloignées de la zone de perçage pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à travailler.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le Tarau Oversized 1911 AUTO, les bouchons, et les vis de poignée d'origine.

2. Nettoyage du Cadre :

- Utilisez le tarau spécial pour nettoyer les filetages de cadre usés. Cela préparera la zone pour de nouveaux filetages.

3. Taraudage de Nouveaux Filetages :

- Alignez soigneusement le tarau avec le trou usé.
- Tournez lentement et régulièrement le tarau dans le trou sans préperçage. Appliquez une légère pression pour couper de nouveaux filetages.
- Retirez périodiquement le tarau pour dégager les débris et assurer une coupe fluide.

4. Insertion des Bouchons :

- Une fois les nouveaux filetages coupés, insérez le bouchon correspondant dans le cadre.
- Utilisez la vis de poignée d'origine pour fixer le bouchon en place.

5. Vérifications Finales :

- Assurez-vous que le bouchon est bien en place et que la vis de poignée est correctement serrée.
- Inspectez l'installation pour déceler tout signe de mauvais ajustement ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les pièces inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les outils ou matériaux dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les programmes locaux de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation des Bouchons Oversized et du Tarau 1911 AUTO, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à disposition pour référence.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP

Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione professionale per i fori delle boccole di supporto danneggiati nelle armi da fuoco 1911. Questa guida contiene informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e informazioni di contatto per ulteriore supporto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare in modo sicuro tutti i prodotti non alimentari, inclusi strumenti e accessori.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso degli strumenti, inclusi infortuni e danni alla proprietà.
- Segui sempre le precauzioni di sicurezza quando utilizzi utensili elettrici o manuali.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla regolarmente eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il tap e le boccole.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita, ben illuminata e priva di pericoli.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto nelle istruzioni.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso del tap per prevenire danni all'arma o infortuni.
- Non utilizzare il tap se è danneggiato o usurato; sostituiscilo immediatamente.
- Tieni le mani e altre parti del corpo lontane dall'area di perforazione durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e sicura da lavorare.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi il 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP, le boccole e le viti originali del calcio.

2. Pulizia del Telaio:

- Utilizza il tap speciale per ripulire eventuali filetti danneggiati del telaio. Questo preparerà l'area per nuovi filetti.

3. Taglio di Nuovi Filetti:

- Allinea con attenzione il tap con il foro danneggiato.
- Ruota lentamente e costantemente il tap nel foro senza preforare. Applica una leggera pressione per tagliare nuovi filetti.
- Periodicamente, estrai il tap per rimuovere eventuali detriti e garantire un taglio fluido.

4. Inserimento delle Boccole:

- Una volta che i nuovi filetti sono stati tagliati, inserisci la boccola corrispondente nel telaio.
- Utilizza la vite originale del calcio per fissare la boccola in posizione.

5. Controlli Finali:

- Assicurati che la boccola sia saldamente in posizione e che la vite del calcio sia ben serrata.
- Ispeziona l'installazione per eventuali segni di adattamento improprio o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali parti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire strumenti o materiali nei rifiuti domestici normali. Controlla i programmi locali di riciclaggio o smaltimento di rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP, contatta direttamente il produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per riferimento.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa dla 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić profesjonalne rozwiązanie dla uszkodzonych otworów na tuleje w broni palnej 1911. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instrukcje użytkowania oraz dane kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie wszystkich produktów nieżywnościowych, w tym narzędzi i akcesoriów.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem narzędzi, w tym ryzyka urazów i uszkodzenia mienia.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z narzędzi elektrycznych lub ręcznych.
- Przechowuj ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań lub alertów bezpieczeństwa związanych z tym produktem.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice podczas korzystania z gwintownika i tulei.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od zagrożeń.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, zgodnie z opisanymi instrukcjami.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas gwintowania, aby zapobiec uszkodzeniu broni lub odniesieniu urazu.
- Nie używaj gwintownika, jeśli jest uszkodzony lub zużyty; natychmiast go wymień.
- Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obszaru wiercenia podczas użycia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP, tuleje oraz oryginalne śruby uchwytu.

2. Czyszczenie ramy:

- Użyj specjalnego gwintownika, aby oczyścić uszkodzone gwinty ramy. Przygotuje to obszar do nowych gwintów.

3. Gwintowanie nowych gwintów:

- Ostrożnie wyśrodkować gwintownik w uszkodzonym otworze.
- Powoli i równomiernie wkręcaj gwintownik w otwór bez wstępnego wiercenia. Naciskaj lekko, aby wyciąć nowe gwinty.
- Okresowo wykręcaj gwintownik, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia i zapewnić gładkie cięcie.

4. Wkładanie tulei:

- Po wycięciu nowych gwintów, włóż dopasowaną tuleję do ramy.
- Użyj oryginalnej śruby uchwytu, aby zabezpieczyć tuleję na miejscu.

5. Ostateczne kontrole:

- Upewnij się, że tuleja jest mocno osadzona, a śruba uchwytu jest prawidłowo dokręcona.
- Sprawdź instalację pod kątem jakichkolwiek oznak niewłaściwego dopasowania lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzi ani materiałów do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne programy recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP, skontaktuj się bezpośrednio z producentem. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły produktu w celu odniesienia.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i zadowolenie są naszymi priorytetami.

Turvaohjeet 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan ammattilaismainen ratkaisu kuluneiden bushingreikien ongelmaan 1911aseissa. Tämä opas sisältää olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja yhteystietoja lisätukea varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki eiruokatuotteet, mukaan lukien työkalut ja tarvikkeet, käytetään turvallisesti.
- Ole tietoinen työkaluja käytettäessä mahdollisista riskeistä, kuten vammoista ja omaisuusvahingoista.
- Noudata aina turvallisuusohjeita käyttäessäsi sähkö tai käsityökaluja.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuushälytykset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, käyttäessäsi tapia ja bushingeja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, hyvin valaistu ja vapaana vaaroista.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten ohjeissa on kuvattu.
- Vältä liiallista voimaa käyttäessäsi tapia, jotta et vahingoita asetta tai itseäsi.
- Älä käytä tapia, jos se on vaurioitunut tai kulunut; vaihda se heti.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa porausalueelta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP, bushingit ja alkuperäiset kahvaruuvit.

2. Runko puhdistus:

- Käytä erityistä tapia puhdistaksesi kuluneet runkothreadit. Tämä valmistaa alueen uusille kierteille.

3. Uusien kierteiden leikkaaminen:

- Kohdista tappia huolellisesti kuluneeseen reikään.
- Käännä tappia hitaasti ja tasaisesti reikään ilman ennakkoporauksia. Käytä kevyttä painetta uusien kierteiden leikkaamiseen.
- Takaisin vedä tappia säännöllisesti puhdistaksesi mahdolliset jätteet ja varmistaaksesi sujuvan leikkaamisen.

4. Bushingien asentaminen:

- Kun uudet kierreteet on leikattu, aseta vastaava bushing runkoon.
- Käytä alkuperäistä kahvaruuvia varmistaaksesi bushingin paikoillaan.

5. Viimeiset tarkastukset:

- Varmista, että bushing on tukevasti paikoillaan ja että kahvaruuvi on tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista asennus mahdollisten väärienlaisten istuvuuksien tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tai materiaaleja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämisohjelmat.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP tuotteen turvallisuudesta tai käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot saatavilla viittaukseksi.

Kiitos, että noudatit näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Säkerhetsinstruktioner för 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP

Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att ge en professionell lösning för urholkade busschåls hål i 1911vapen. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation, bruksanvisningar och kontaktinformation för ytterligare support.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används på ett säkert sätt, inklusive verktyg och tillbehör.
- Var medveten om potentiella risker i samband med användning av verktyg, inklusive skador och egendomsskador.
- Följ alltid säkerhetsåtgärder när du använder elverktyg eller handverktyg.
- Förvara denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelser eller säkerhetsvarningar relaterade till denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du använder tap och bushings.
- Se till att arbetsområdet är rent, välbelyst och fritt från faror.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte enligt instruktionerna.
- Undvik att använda överdriven kraft när du tappar för att förhindra skador på vapnet eller personskador.
- Använd inte tapen om den är skadad eller sliten; byt ut den omedelbart.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från borrområdet under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP, bushings och original greppskruvar.

2. Rengöring av ramen:

- Använd den speciella tapen för att rengöra urholkade ramgångor. Detta förbereder området för nya gängor.

3. Tappa nya gängor:

- Justera tapen noggrant med det urholkade hålet.
- Vrid långsamt och stadigt tapen in i hålet utan förborra. Applicera lätt tryck för att skära nya gängor.
- Backa regelbundet ut tapen för att rensa bort skräp och säkerställa smidig skärning.

4. Infoga bushings:

- När de nya gängorna är skurna, sätt in den matchande bushing i ramen.
- Använd den ursprungliga greppskruven för att säkra bushingen på plats.

5. Slutkontroller:

- Kontrollera att bushingen sitter fast och att greppskruven är ordentligt åtdragen.
- Inspektera installationen för eventuella tecken på felaktig passform eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kasta bort alla oanvända eller skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte verktyg eller material i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinnings eller farligt avfallshanteringsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor angående säkerhet eller användning av 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för referens.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.

Bezpečnostní pokyny pro 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval profesionální řešení pro vytržené otvory pro bushingy ve zbrani 1911. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k použití a kontaktní informace pro další podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání všech nepotravinářských produktů, včetně nástrojů a příslušenství.
- Bud'te si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním nástrojů, včetně zranění a poškození majetku.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při používání elektrických nebo ručních nástrojů.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte informace o stažení nebo bezpečnostní upozornění týkající se tohoto produktu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání tapu a bushingů.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře osvětlený a bez nebezpečí.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v pokynech.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při tapování, abyste předešli poškození zbraně nebo zranění.
- Nepoužívejte tap, pokud je poškozený nebo opotřebovaný; okamžitě jej vyměňte.
- Držte ruce a ostatní části těla mimo oblast vrtání během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně 1911 AUTO OVERSIZED BUSHING TAP, bushingů a původních šroubů pro rukojeť.

2. Údržba rámu:

- Použijte speciální tap k vyčištění vytržených závitů rámu. Tím připravíte oblast pro nové závity.

3. Vytváření nových závitů:

- Pečlivě vyrovnejte tap s vytrženým otvorem.
- Pomalu a rovnoměrně otáčejte tap do otvoru bez předvrtání. Používejte mírný tlak k vyřezání nových závitů.
- Občas tap vyjměte, abyste odstranili nečistoty a zajistili hladké řezání.

4. Vkládání bushingů:

- Jakmile jsou nové závity vytvořeny, vložte odpovídající bushing do rámu.
- Použijte původní šroub pro rukojeť k zajištění bushingu na místě.

5. Konečné kontroly:

- Ujistěte se, že je bushing pevně na svém místě a že je šroub pro rukojeť správně utažený.
- Zkontrolujte instalaci na jakékoli známky nesprávného uchycení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad k likvidaci nástrojů nebo materiálů. Zkontrolujte místní programy pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání 1911 AUTO OVERSIZED STOCK BUSHINGS & TAP kontaktujte prosím přímo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu pro referenci.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami.