

BROWNELL'S CYLINDER POLISHING SYSTEM - POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY

Silicon Carbide Abrasive Balls For Flawless "Inside" Polishing On Revolvers & Semi- Auto Pistols

BROWNELLS CYLINDER POLISHING SYSTEM The Brownells Cylinder Polishing System is a specialized tool designed to smooth and polish rough or scored revolver chambers, enhancing extraction efficiency and overall firearm performance. By eliminating imperfections within the cylinder, this system ensures a friction-free surface, thereby reducing the likelihood of extraction issues during operation. Description and Features: This polishing system utilizes medium and fine grit silicon carbide abrasives embedded in twisted steel shafts, providing effective material removal and a polished finish. The hones are 3 inches in length, making them suitable for various revolver calibers, including .32, .38/.357, .41, .44, .45 ACP, and .45 Colt. Additionally, the system can be employed to remove machine marks on semi-automatic pistol spring "ways," resulting in smoother hammer falls and improved cycling. For optimal performance and longevity of the hones, it is recommended to use them with Flex-Hone oil. Specifications: Abrasive Material: Silicon carbide Grit Options: Medium and fine Shaft Material: Twisted steel Hone Length: 3 inches Compatible Calibers: .32, .38/.357, .41, .44, .45 ACP, .45 Colt Customer Insights: Customers of the Brownells Cylinder Polishing System commend its effectiveness in resolving extraction problems by providing a smooth, polished chamber surface. The ease of use and quick results are frequently highlighted, with many noting significant improvements in firearm performance after application. The system's versatility in accommodating various calibers and its ability to enhance semi-automatic pistol operation by smoothing spring "ways" are also appreciated. Incorporating the Brownells Cylinder Polishing System into your gunsmithing toolkit ensures efficient and thorough polishing of revolver chambers and semi-automatic pistol components, leading to enhanced reliability and performance of your firearms.



Attributes

- Name: POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608232
- Mfr. No.:
- Color: Gray
- Length: 3"
- Make: Universal Handguns
- Material: Steel
- Model: -
- Model Number: 32 Fine
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 8mm
- Shipping width: 79mm
- Shipping length: 150mm
- UPC: 050806019164

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das CYLINDER POLISHING SYSTEM BROWNELLS POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY](#)
- [English: Brownell's Cylinder Polishing System Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Pulido de Cilindros Brownells](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Polissage de Cylindre Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura dei Cilindri Brownells](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Polerowania Cylindrów Brownells](#)
- [Suomi: CYLINDER POLISHING SYSTEM KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CYLINDER POLISHING SYSTEM BROWNELLS POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití](#)

Sicherheitshinweise für das CYLINDER POLISHING SYSTEM BROWNELLS POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY

Einführung

Willkommen zum CYLINDER POLISHING SYSTEM BROWNELLS POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, raue oder verkratzte Revolverkammern in kurzer Zeit zu polieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem empfohlenen FlexHoneÖl.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Inhalation von Dämpfen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Materialien in der Nähe befinden, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder abgelenkt sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einer stabilen und sicheren Oberfläche verwendet wird.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Materialien zur Hand haben, einschließlich FlexHoneÖl.
- Reinigen Sie den Bereich, in dem Sie arbeiten, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Polierwerkzeugs:

- Tragen Sie eine angemessene Menge FlexHoneÖl auf das Polierwerkzeug auf.
- Setzen Sie das Polierwerkzeug vorsichtig in die Revolverkammer ein.
- Führen Sie das Polierwerkzeug mit gleichmäßigen, kontrollierten Bewegungen hin und her.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt, um sicherzustellen, dass das gewünschte Ergebnis erzielt wird.

3. Nach der Benutzung:

- Reinigen Sie das Polierwerkzeug gründlich nach der Verwendung.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle zugehörigen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Chemikalien und Materialien, die mit FlexHoneÖl in Kontakt gekommen sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU. Achten Sie darauf, dass alle Produkte über einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte beachten Sie, dass Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU achten sollten, um über mögliche Sicherheitsprobleme informiert zu bleiben.

Brownell's Cylinder Polishing System Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Brownell's Cylinder Polishing System. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of the polishing system. Please read this manual carefully before using the product to avoid potential hazards and to enhance your overall experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is polishing revolver chambers and semiautomatic pistol components.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves when handling the polishing system.
- Keep the polishing system out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Inspect the polishing hones before each use for any signs of damage or wear. Do not use damaged hones.
- Store the polishing system in a dry and secure location when not in use.
- Follow all local regulations regarding the disposal of materials used with the polishing system.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended usage time to prevent overheating of the hones.
- Always apply FlexHone oil to the hones before use to ensure optimal performance and to reduce friction.
- Use the polishing system in a wellventilated area to avoid inhaling dust or debris generated during polishing.
- Avoid using the polishing system on any surfaces that are not intended for polishing, as this may cause damage.
- Do not force the hones into the cylinder; allow the tool to do the work to avoid injury or damage.
- If you experience any discomfort or adverse reactions while using the product, discontinue use immediately and seek medical advice if necessary.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the Brownell's Cylinder Polishing System, FlexHone oil, safety goggles, and gloves.
- Ensure that the area is clean and free from any obstructions.

2. Application of FlexHone Oil:

- Apply a small amount of FlexHone oil to the polishing hones. Ensure even coverage.

3. Polishing Process:

- Insert the polishing hone into the cylinder chamber carefully.
- Turn on the drill or polishing tool at a low speed.
- Gently move the hone in and out of the cylinder chamber, allowing it to polish the surface without excessive force.
- Continue the process for the recommended duration, typically a few seconds per chamber, checking for desired smoothness.

4. PostUse Care:

- After polishing, clean the hones with a soft brush to remove any debris.
- Store the polishing system in its designated case or a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of any used polishing materials, including the hones and any contaminated FlexHone oil, in accordance with local hazardous waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Brownell's Cylinder Polishing System, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Brownell's Cylinder Polishing System. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Pulido de Cilindros Brownells

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Pulido de Cilindros Brownells. Este producto está diseñado para pulir las cámaras de revólver y mejorar el funcionamiento de pistolas semiautomáticas. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Utiliza el producto solo para el propósito para el cual fue diseñado.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o si no funciona correctamente.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre aceite FlexHone al utilizar el sistema de pulido para evitar daños y asegurar un acabado adecuado.
- No uses el producto en cilindros que presenten daños estructurales graves.
- Evita el contacto directo del producto con la piel y los ojos. Si esto ocurre, enjuaga con abundante agua y busca atención médica si es necesario.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada.
- Usa gafas de seguridad y guantes de protección durante el uso del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el aceite FlexHone.

2. Uso del Sistema de Pulido:

- Aplica una cantidad generosa de aceite FlexHone en el área a pulir.
- Inserta el hone en el cilindro, asegurándote de que está bien colocado.
- Gira el hone suavemente mientras aplicas una ligera presión.
- Continúa el proceso hasta que la superficie esté suave y libre de imperfecciones.
- Limpia el área de trabajo y el hone después de su uso.

3. Mantenimiento:

- Limpia el hone después de cada uso para prolongar su vida útil.
- Almacena el hone en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- Si el producto ya no es necesario o está dañado, elimínalo de acuerdo con las normativas locales de residuos.
- No tires el producto en la basura común. Consulta en tu localidad sobre puntos de recogida de productos químicos o herramientas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, contacta a un punto de contacto de la UE.

Recuerda que es importante estar informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiros del producto. Puedes consultar la plataforma Safety Gate de la UE para más información sobre productos inseguros.

Gracias por seguir estas directrices. Tu seguridad y la de los demás es nuestra prioridad.

Guide de Sécurité pour le Système de Polissage de Cylindre Brownells

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles concernant l'utilisation du Système de Polissage de Cylindre Brownells. Veuillez lire attentivement ce document afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien comprendre les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de sécurité concernant ce produit sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit sans l'huile FlexHone recommandée.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau lors de l'utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Ne pas utiliser le produit si vous constatez des dommages visibles.
- Assurez-vous de porter des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Lisez attentivement les instructions du produit avant de commencer.
- Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation :

- Fixez le hone à un mandrin de perceuse ou à un outil rotatif compatible.
- Vérifiez que le hone est solidement fixé avant de l'utiliser.

3. Utilisation :

- Appliquez une quantité suffisante d'huile FlexHone sur le hone avant de commencer le polissage.
- Insérez le hone dans la chambre du cylindre et commencez à polir avec des mouvements lents et réguliers.
- Évitez d'exercer une pression excessive pour prévenir l'endommagement du cylindre.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement le hone et rangez-le dans un endroit sec.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit à la poubelle ordinaire.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils abrasifs et des produits chimiques.
- Renseignez-vous sur les points de collecte spécifiques pour l'élimination des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du Système de Polissage de Cylindre Brownells, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ce guide, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du Système de Polissage de Cylindre Brownells. Pour votre sécurité, restez informé des mises à jour et des rappels concernant ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura dei Cilindri Brownells

Introduzione

Il Sistema di Lucidatura dei Cilindri Brownells è progettato per ripristinare e migliorare le superfici interne dei cilindri dei revolver e delle pistole semiautomatiche. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente ben ventilato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla periodicamente gli aggiornamenti sulle revocche dei prodotti sulla piattaforma di Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio FlexHone durante l'uso del sistema di lucidatura.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per evitare lesioni.
- Non utilizzare il prodotto se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere il tuo giudizio.
- Segui le istruzioni per l'uso e non superare le raccomandazioni di tempo e pressione.
- Non utilizzare il prodotto su materiali non compatibili o danneggiati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.
- Pulisci la superficie del cilindro da eventuali residui o contaminanti.

2. Installazione:

- Monta il cilindro nel supporto di lavoro in modo sicuro.
- Applica una quantità adeguata di olio FlexHone sulla superficie da lucidare.

3. Uso:

- Accendi il sistema di lucidatura e inizia a lavorare sull'area desiderata, seguendo un movimento uniforme.
- Non esercitare una pressione eccessiva; lascia che il sistema faccia il suo lavoro.
- Controlla frequentemente il progresso per evitare di danneggiare la superficie.

4. Conclusione:

- Una volta completato, spegni il sistema e pulisci l'area di lavoro.
- Rimuovi eventuali residui di olio e polvere con un panno pulito.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali utilizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il tuo punto di contatto locale nell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni relative all'acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Sistema di Lucidatura dei Cilindri Brownells. Segui attentamente queste istruzioni per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Polerowania Cylindrów Brownells

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Polerowania Cylindrów Brownells. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i efektywne.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Szczegółowe środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są w dobrym stanie.
- Używaj tylko oleju FlexHone, aby uniknąć uszkodzeń sprzętu.
- Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W razie kontaktu, natychmiast przepłucz wodą.
- Nie wdychaj pyłu powstałego podczas polerowania. Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak maska i okulary ochronne.
- Nie używaj produktu w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania narzędzi elektrycznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i materiały, w tym olej FlexHone.

2. Instalacja

- Zamocuj wałek w odpowiednim uchwycie wiertarki.
- Upewnij się, że wałek jest mocno i bezpiecznie zamocowany.

3. Użytkowanie

- Nałóż niewielką ilość oleju FlexHone na wałek.
- Włącz wiertarkę na niskich obrotach i delikatnie wprowadź wałek do cylindra.
- Poruszaj wałkiem w górę i w dół, aby uzyskać równomierne polerowanie.
- Po zakończeniu polerowania, wyłącz wiertarkę i wyjmij wałek z cylindra.

4. Czyszczenie

- Po użyciu, dokładnie oczyść wałek i przechowuj go w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne przepisy.
- Sprawdź, czy istnieją specjalne punkty zbiórki dla narzędzi i akcesoriów polerskich.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem producenta.

Dodatkowe informacje

- Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa i przypomnień o ewentualnych wycofaniach produktu na platformie Safety Gate.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i skutecznego korzystania z Systemu Polerowania Cylindrów Brownells.

CYLINDER POLISHING SYSTEM KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CYLINDER POLISHING SYSTEM tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen kokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet allerginen sen materiaaleille.

Erityiset turvallisuusohjeet käyttöä varten

- Käytä vain FlexHoneöljyä tuotteen kanssa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että sylinteri on puhdas ja vapaa roskista ennen käyttöä.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana, jotta vältetään vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien FlexHoneöljy.
- Tarkista, että sylinteri on puhdas ja kuiva.

2. Hionta

- Levitä FlexHoneöljyä sylinterin sisäpinnalle.
- Aseta CYLINDER POLISHING SYSTEM sylinteriin ja varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
- Käynnistä laite ja aloita hionta varovasti. Vältä liiallista painetta.
- Tarkista hionnan edistymistä säännöllisesti.

3. Puhdistus

- Kun hionta on valmis, poista laite sylinteristä.
- Puhdista sylinteri huolellisesti öljystä ja hiontapölystä.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain aikuisille ja asiantunteville käyttäjille. Noudata aina turvallisuusohjeita ja valmistajan suosituksia.

Säkerhetsinstruktioner för CYLINDER POLISHING SYSTEM BROWNELLS POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY

Introduktion

Tack för att du valt CYLINDER POLISHING SYSTEM BROWNELLS POLISHING HONE FINE COURSE 32 CYLINDER GRAY. Denna produkt är designad för att effektivt polera grova eller repade revolverkammare och förbättra deras funktionalitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt anvisningarna för att undvika skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast FlexHone olja med produkten för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten på skadade eller defekta cylindrar.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda ögon och hud under användning.
- Arbeta i ett väl ventilerat område för att undvika inandning av damm och partiklar.
- Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att cylindern är ren och fri från skräp innan du börjar.
- Applicera en generös mängd FlexHone olja på hones.

2. Användning av Cylinder Hone:

- Sätt in hone i cylindern och rotera den långsamt.
- Använd en fram och tillbakagående rörelse för att polera cylindern.
- Fortsätt att applicera olja under hela processen för att säkerställa jämn polering.

3. Användning av Slide Hone:

- För slide hone, placera den i rännan och rotera den med jämna rörelser.
- Se till att hela ytan bearbetas för bästa resultat.

4. Avslutning:

- Rengör hones efter användning och förvara dem i en torr och säker miljö.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda oljor och material enligt lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Se till att produkten inte hamnar i naturen eller i vattendrag.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller frågor om produktens säkerhet, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation till hands.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt skyddar du både dig själv och andra.

Návod k bezpečnému použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili systém leštění válců Brownells Polishing Hone. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vašich revolverů a poloautomatických pistolí. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze podle pokynů výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při použití výrobku noste ochranné brýle a rukavice.
- Zkontrolujte výrobek před použitím na poškození.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, nepoužívejte ho a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se ujistěte, že je oblast dobře osvětlená a čistá.
- Používejte pouze FlexHone olej, jak je doporučeno, pro optimální výkon.
- Při leštění se vyhněte nadměrnému tlaku, který by mohl poškodit komoru.
- Ujistěte se, že je zařízení stabilní a bezpečně upevněné během použití.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru během provozu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně FlexHone oleje.
- Zkontrolujte, zda je leštící hon v dobrém stavu a bez poškození.

2. Instalace:

- Připojte leštící hon k odpovídajícímu stroji podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je zařízení správně upevněno.

3. Použití:

- Naneste malé množství FlexHone oleje na leštící hon.
- Pomalu a rovnoměrně posouvejte hon do komory.
- Udržujte mírný a stabilní tlak pro dosažení optimálního výsledku.
- Po dokončení leštění důkladně vyčistěte komoru a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli použité materiály a oleje podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do domácího odpadu. Zjistěte, zda existují specializované sběrné místa pro nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce nebo prodejce.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje všechny potřebné informace pro bezpečné používání vašeho systému leštění válců. Děkujeme za váš nákup a přejeme vám mnoho úspěchů při používání našeho výrobku.