

HSS SEMI-AUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER - 60 HSS SEMI-AUTO BASE CUTTER .330"

60\ & 65\ Shoulder x .330"

Our special 65° shoulder Sight Base Cutter designed to cut dovetails for both standard Colt factory and mil-spec 1911 Autos, and for replacement sights like Wichita Hi-Mount, older Bo- Mar and others with a 65° shoulder. Some makers use a 60° dovetail on their rear sights and we also have a cutter to match them. For low-mount adjustable sights use the Standard Sight Base Cutter shown on this page. Actual cutting diameter is .330" so more than one pass will be required to install most sights. This is done on purpose to allow for factory variations in base width as well as milling tolerances. CAUTION: For use in milling machine only. High speed steel, 2" (5cm) long, 3/8" (9.5mm) diameter shank. 60° or 65° shoulder. DO NOT EXCEED 700 rpm, HIGHER SPEED WILL BREAK TEETH.



Attributes

- Name: 60 HSS SEMI-AUTO BASE CUTTER .330"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621331
- Mfr. No.:
- Degree: 60
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 61mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 050806019805

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [English: HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Français: HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS SEMIAUTO BASE CUTTER .330"](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER](#)

Sicherheitshinweise für den HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER von Brownells. Dieser Fräser ist speziell für die Bearbeitung von Sichtbasen an 1911 Pistolen konzipiert. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsstandards verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unsicher sind, wie es zu bedienen ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Fräser nur in einer Fräsmaschine.
- Achten Sie darauf, die maximale Drehzahl von 700 U/min nicht zu überschreiten, da höhere Geschwindigkeiten zu Beschädigungen führen können.
- Tragen Sie immer geeignete persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen.
- Lassen Sie Kinder und unbefugte Personen nicht in die Nähe des Geräts.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Fräsmaschine ordnungsgemäß eingerichtet und sicher ist.
- Überprüfen Sie den Fräser auf Beschädigungen, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

2. Einstellung des Fräasers:

- Installieren Sie den Fräser mit einem Durchmesser von .330" in die Fräsmaschine.
- Stellen Sie die Maschine auf eine maximale Drehzahl von 700 U/min ein.

3. Bearbeitung:

- Führen Sie den Fräser vorsichtig in das Material ein und schneiden Sie die Sichtbasis gemäß den Anforderungen.
- Beachten Sie, dass mehrere Durchgänge erforderlich sein können, um die gewünschte Tiefe zu erreichen.

4. Nach der Benutzung:

- Schalten Sie die Fräsmaschine aus und reinigen Sie den Arbeitsbereich.
- Lagern Sie den Fräser an einem sicheren Ort, fern von Kindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Fräser gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Fräasers sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle gerichtet werden, um die Sicherheit und Unterstützung zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass Sie sich für den HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter. This tool is designed for precision cutting of dovetails for various sight installations on standard Colt factory and milspec 1911 Autos. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cutter is used only in a milling machine.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, when operating the cutter.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that the tool is properly maintained and inspected before each use.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one else is in the immediate area while using the cutter.
- Follow all local regulations regarding the use of power tools.

Specific Safety Precautions for Use

- **Cutting Speed:** Do not exceed 700 RPM. Higher speeds may cause the teeth to break, leading to injury.
- **Handling:** Always handle the cutter with care. The cutting edges are sharp and can cause injury.
- **Passes:** Perform multiple passes as needed to accommodate factory variations in base width and milling tolerances.
- **Dovetail Angle:** Be aware that some manufacturers use a 60° dovetail on their rear sights. Ensure you are using the correct cutter for the sight type.
- **Adjustable Sights:** For lowmount adjustable sights, use the Standard Sight Base Cutter as specified.

Instructions for Installation and Usage

1. **Setup:** Secure the milling machine according to the manufacturer's instructions. Ensure that the HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter is properly mounted.
2. **Preparation:** Measure the dovetail width and ensure that the correct cutter is selected for the job.
3. **Cutting Process:**
 - Start the milling machine at a safe speed (no more than 700 RPM).
 - Carefully guide the cutter into the material, ensuring a steady hand and consistent pressure.
 - Make multiple passes if necessary to achieve the desired depth and width.
4. **Finishing:** After cutting, inspect the dovetail for accuracy. Clean any debris from the work area.
5. **Maintenance:** After use, clean the cutter and store it in a safe place to avoid damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the HSS SemiAuto Pistol Sight Base Cutter, please reach out to your local distributor or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Base de Mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

Introducción

Gracias por elegir el cortador de base de mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER de BROWNELLS. Este producto está diseñado para proporcionar cortes precisos en ranuras de cola de milano para miras de pistola. Sin embargo, es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de utilizar el cortador.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- No utilices el cortador si está dañado o desgastado.
- No permitas que personas no autorizadas se acerquen al área de trabajo mientras utilizas el cortador.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este cortador está diseñado únicamente para ser utilizado en una máquina de fresar. No lo utilices en otros tipos de herramientas o máquinas.
- El diámetro de corte del cortador es de .330". Se requerirá más de un paso para instalar la mayoría de las miras. Esto es intencional para permitir variaciones de fábrica en el ancho de la base.
- No excedas las 700 rpm al utilizar el cortador. Velocidades más altas pueden romper los dientes del cortador y causar lesiones.
- Asegúrate de que el cortador esté correctamente instalado en la máquina de fresar antes de encenderla.
- Siempre mantén las manos alejadas de las partes móviles de la máquina mientras está en funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del área de trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada y libre de obstrucciones.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cortador, la máquina de fresar y el equipo de protección personal.

2. Instalación del cortador:

- Inserta el vástago de 3/8" (9.5mm) del cortador en la máquina de fresar.
- Asegúrate de que el cortador esté bien sujeto y alineado correctamente.

3. Uso del cortador:

- Enciende la máquina de fresar y ajusta la velocidad a un máximo de 700 rpm.
- Realiza el corte en la base de la mira siguiendo las instrucciones del fabricante de la mira.
- Si es necesario, realiza cortes adicionales para lograr el ajuste adecuado.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, apaga la máquina de fresar y retira el cortador con cuidado.
- Limpia el área de trabajo y guarda el cortador en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cortador ya no sea necesario o esté dañado, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas de metal y asegúrate de que se deseché de acuerdo con las regulaciones medioambientales.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del cortador de base de mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER, te recomendamos que contactes a un profesional calificado o al fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

El cortador de base de mira HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER es una herramienta efectiva cuando se utiliza correctamente. Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, puedes minimizar los riesgos y disfrutar de un proceso de corte seguro y eficiente.

HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

BROWNELLS 60 Guide de Sécurité

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le coupeur de base de viseur à épaulement spéciale HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER. Ce produit est conçu pour couper des rainures pour les viseurs de pistolets semi-automatiques tels que les Colt d'origine et les 1911 milspec. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans une machine à fraiser.
- Ne dépassez pas une vitesse de 700 tr/min pour éviter d'endommager les dents du coupeur.
- Gardez le coupeur hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du coupeur pour éviter les accidents.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants.
- Assurez-vous que la machine à fraiser est correctement réglée avant d'utiliser le coupeur.
- Ne placez jamais vos mains près de la zone de coupe pendant l'utilisation.
- Si vous remarquez des vibrations excessives ou un bruit anormal, arrêtez immédiatement la machine et vérifiez le coupeur.
- Ne modifiez pas le coupeur ou la machine à fraiser d'une manière qui pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Machine :

- Vérifiez que la machine à fraiser est en bon état de fonctionnement.
- Installez le coupeur dans la machine en suivant les instructions du fabricant.

2. Réglage de la Vitesse :

- Réglez la vitesse de la machine à ne pas dépasser 700 tr/min.

3. Coupe :

- Positionnez la pièce à usiner de manière sécurisée.
- Effectuez plusieurs passages si nécessaire, car le diamètre de coupe réel est de .330".
- Ne forcez pas le coupeur; laissez-le fonctionner à sa vitesse optimale.

4. Après Utilisation :

- Éteignez la machine et débranchez-la avant de retirer le coupeur.
- Nettoyez la zone de travail et rangez le coupeur en toute sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le coupeur à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage ou l'élimination des outils en métal.
- Si le coupeur est endommagé, contactez un service de recyclage approprié pour vous assurer qu'il est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter le point de contact de l'UE le plus proche.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez utiliser le HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER en toute sécurité et efficacité. Restez vigilant et informé pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60. Questo prodotto è progettato per il taglio preciso delle scanalature per mirini su pistole semiautomatiche. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Cutter solo in un ambiente di lavoro appropriato e sicuro.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Non utilizzare il Cutter per scopi diversi da quelli previsti.
- Tieni il Cutter e gli accessori lontani dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Cutter esclusivamente su una macchina da fresatura.
- Non superare mai le 700 rpm, poiché velocità superiori possono causare la rottura dei denti del Cutter.
- Assicurati che la superficie di lavoro sia stabile e ben fissata.
- Controlla regolarmente il Cutter per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non tentare mai di modificare o riparare il Cutter da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la macchina da fresatura sia impostata correttamente e che il Cutter sia montato in modo stabile.
- Verifica che il diametro di taglio del Cutter (.330") sia compatibile con il mirino che intendi installare.

2. Taglio:

- Posiziona il pezzo di lavoro in modo sicuro sulla macchina da fresatura.
- Accendi la macchina e imposta la velocità a un massimo di 700 rpm.
- Esegui il taglio seguendo le scanalature desiderate, facendo attenzione a non forzare il Cutter.

3. Controllo:

- Dopo il primo passaggio, controlla la larghezza della scanalatura.
- Potrebbe essere necessaria più di una passata per ottenere la larghezza desiderata, a causa delle variazioni di fabbrica e tolleranze di fresatura.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il Cutter per rimuovere eventuali residui di materiale.
- Conserva il Cutter in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in acciaio.
- Non gettare il Cutter nei normali rifiuti domestici.
- Se il Cutter è danneggiato, contatta un centro di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Cutter per Base di Mirino, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un tecnico qualificato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo Cutter per Base di Mirino HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS SEMIAUTO BASE CUTTER .330". Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas użytkowania narzędzia.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia narzędzia przed użyciem.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj narzędzia wyłącznie w maszynie frezarskiej.
- Nie przekraczaj prędkości 700 obrotów na minutę, ponieważ wyższa prędkość może prowadzić do uszkodzenia narzędzia.
- Upewnij się, że materiał, który będziesz ciął, jest odpowiednio zamocowany i stabilny.
- Podczas cięcia trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia, aby uniknąć obrażeń.
- Używaj narzędzia tylko do cięcia rowków o kącie 60° lub 65°, zgodnie z wymaganiami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że maszyna frezarska jest w dobrym stanie technicznym.
- Sprawdź, czy narzędzie jest prawidłowo zamocowane w maszynie frezarskiej.

2. Cięcie:

- Ustaw maszynę na prędkość nieprzekraczającą 700 obrotów na minutę.
- Wykonaj pierwsze przejście narzędziem wzdłuż rowka, który chcesz wyciąć.
- W razie potrzeby wykonaj kolejne przejścia, aby uzyskać odpowiednią głębokość cięcia.
- Po zakończeniu pracy wyłącz maszynę i odczekaj, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma.

3. Czyszczenie:

- Po użyciu oczyść narzędzie z resztek materiału.
- Przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów przemysłowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów komunalnych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS SEMIAUTO BASE CUTTER .330"!

HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTERIN. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti dovetailleikkausten tekemiseen Colttehtaan ja milspec 1911 Autoille. Tämä käyttöopas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijainen tavoite. Varmista, että ymmärrät kaikki ohjeet ennen käyttöä.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain jyrsin koneeseen. Älä käytä sitä muissa tarkoituksissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä yli 700 rpm nopeudella, sillä korkeampi nopeus voi vahingoittaa teriä ja aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos tuote on vaurioitunut, älä käytä sitä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että jyrsin kone on kunnolla kiinnitetty ja stabiili ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja leikkuunopeuksia. Älä ylitä 700 rpm.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Pidä työalue siistinä ja järjestettynä, jotta vältetään onnettomuudet.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä jyrsin koneen varteen. Varmista, että se on tukevasti paikoillaan.
- Tarkista, että leikkuuterä on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta näky, jonka dovetailleikkausta haluat tehdä, jyrsimelle.
- Käynnistä jyrsin kone ja säädä nopeus alle 700 rpm.
- Leikkaa varovasti ja tasaisesti, varmistaen, että terä pysyy suorassa kulmassa.
- Tarkista leikkauksen syvyys säännöllisesti varmistaaksesi, että se on oikea.

3. Leikkausläpimitta:

- Huomaa, että todellinen leikkausläpimitta on .330", joten useampi leikkaus voi olla tarpeen useimpien näkyjen asentamiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää teräviä osia.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että ilmoitat kaikista mahdollisista vaaroista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTERIA turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER BROWNELLS 60 HSS SEMIAUTO BASE CUTTER .330"

Introduktion

Tack för att du valt HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER. Denna produkt är utformad för att skära spår för siktbaser på 1911autos och andra liknande applikationer. För att säkerställa säker användning av produkten och för att skydda dig själv och andra, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med verktyg.
- Håll arbetsområdet rent och välordnat för att minimera risken för olyckor.
- Förvara produkten på en säker plats utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten i en fräsmaskin enligt de angivna specifikationerna.
- Överskrid inte en hastighet på 700 rpm; högre hastigheter kan leda till att tänderna bryts.
- Kontrollera att fräsmaskinen är i gott skick innan användning och att alla säkerhetsanordningar är på plats.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte; annan användning kan leda till skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera att fräsmaskinen är avstängd och urkopplad innan du installerar produkten.
2. Sätt in HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER i fräsmaskinens chuck.
3. Justera fräsmaskinen för att säkerställa att skärvinkeln är antingen 60° eller 65° beroende på de sikt som ska installeras.
4. Kontrollera skärdiametern, som är .330", och justera vid behov.
5. Slå på fräsmaskinen och börja skära enligt anvisningarna, övervaka hastigheten noggrant för att undvika att överskrida 700 rpm.
6. Efter användning, stäng av och koppla ur fräsmaskinen innan du tar bort produkten.

Avfallsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera produkten.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala regler för återvinning av metall och verktyg.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren av produkten. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare arbetsmiljö för dig själv och andra.

Návod k bezpečnému používání HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER od společnosti Brownells. Tento výrobek je určen pro řezání drážek pro mířidla na standardních Colt továrních a milspec 1911 Autos. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné brýle a další osobní ochranné pomůcky.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze na frézovacím stroji.
- Dodržujte maximální rychlost otáčení 700 ot./min. Vyšší rychlost může způsobit zlomení zubů cutteru.
- Před použitím se ujistěte, že je cutter správně upevněn a stabilní.
- Při práci s cutterem dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s pohyblivými částmi stroje.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že máte správné nastavení frézovacího stroje.
2. Zkontrolujte, zda je cutter správně namontován a zda je jeho průměr .330", což je nezbytné pro většinu mířidel.
3. Před zahájením práce se ujistěte, že je pracovní plocha čistá a bez překážek.
4. Pro instalaci mířidel použijte více než jeden průchod cutterem, aby se přizpůsobily výrobní variace v šířce základny.
5. Po dokončení práce důkladně vyčistěte frézovací stroj a cutter.

Pokyny pro likvidaci

- Cutter a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte cutter do běžného odpadu; zvažte recyklaci kovových částí, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečném používání vašeho HSS SEMIAUTO PISTOL SIGHT BASE CUTTER, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich výrobků!