

ACRA-QUICK™ & ACRA-20™ - BROWNELLS ACRA-QUICK 20 KIT

[Zbrojářské nářadí](#) > [Zpracování a úprava pažby](#) > [Zapažbení a lepidla](#)

Vysoce pevné, super odolné epoxidy, které se dokonale mísí, rychle tvrdnou a drží jako železo

Acra dvousložkové epoxidy jsou skutečně revoluční, pokud jde o sílu, čas vytvrzení a jejich schopnost spojit téměř jakýkoli materiál. Speciálně formulovaná, čirou schnoucí pryskyřice/tvrdidlo v poměru 1:1, rychle tuhne a vytvrzuje pro rock solid, prakticky neviditelné opravy pokaždé. Používejte v dílně, v terénu nebo dokonce kolem domu k trvalému opravování stovek předmětů, které by jinak skončily v koši. Nezasychá, nepraská ani se časem nestává křehkým. Na rozdíl od tradičních lepidel, Acra-Quick není ovlivněn vlhkostí a chemikáliemi. Tvoří neuvěřitelně silné, těsné spojení s kovy, dřevem, keramikou a většinou plastů. **NADSTANDARDNÍ SÍLA:** Produkty Acra-Quick mají veškerou slavnou sílu a upevňovací schopnost Acraglas a Acraglas Gel. Jakmile ztvrdnou, jsou pevně spojeny! Jakmile vytvrdnou, jsou prakticky nezničitelné. **RYCHLÉ TUHNUTÍ:** Není třeba sedět a sledovat hodiny, čekat na zaschnutí opravy při práci s Acra-Quick. Protože čas je cenný, navrhli jsme chemickou tvrdící akci těchto epoxidů tak, aby se snížil váš čas opravy. Rychle tuhnoucí Acra-Quick 3-Minute Epoxy poskytuje smíšený pracovní čas 2-3 minuty, dosahuje manipulační síly za 5 minut (při 21°C) a vytvrzuje na plnou sílu za 24 hodin. Acra-Quick Gel jsou 5-minutové epoxidy s mírně delším nastavením 3-5 minut. Plná upevňovací síla je dosažena po 24 hodinách. Pro další pracovní čas zvolte Acra-20. Pomaleji tuhnoucí než ostatní s pracovním časem 15-20 minut, který umožňuje určité přeorientování, navíc můžete barvit epoxid jakýmikoli našimi Acraglas barvivy. Dosahuje manipulační síly za 60 minut, plné síly za 24 hodin a tuhne při teplotách až do -18°C. **KONSISTENCE:** Mírně hustý, Acra-Quick 3-Minute Epoxy a Acra-20 20-Minute Epoxy jsou polotekuté formulace s konzistencí podobnou modelovému lepidlu; dobře tečou, vyplňují mezery a dostanou se do těch těžko přístupných škvír, které brání silnějším formulacím. Acra-Quick Gel 5-Minute epoxidy jsou formulace bez kapání, které nekapejí ani se neodchylují. Zůstávají na místě a excelují při opravách, kde gravitace pracuje proti vám. **DIMENZIONÁLNĚ STABILNÍ:** Díky pokročilé molekulární struktuře Acra epoxidů neočekávejte žádné smrštění, praskliny nebo oslabení opravy. Opravené části zůstávají těsné, mezery zůstávají vyplněné a oprava zůstává super silná a prakticky neviditelná po mnoho let. **CHEMICKY ODOLNÉ:** Čistěte a udržujte opravený předmět, jak jste zvyklí, před opravou. Acra epoxidy odolávají degradaci a oslabení způsobenému běžnými rozpouštědly a detergenty. Nebudou se rozpadat na slunečním světle nebo při mrazivých teplotách. **SNADNÉ POUŽITÍ:** Žádné jiné rychle tuhnoucí epoxidy se nepoužívají s takovou efektivitou jako Acra produkty. Naše nově vyvinuté epoxidové cartridge, aplikační pistole a míchací trysky fungují jako jedinečný dávkovací systém, který dodává správnou směs a správné množství pryskyřice přesně tam, kde to potřebujete. Míchací tryska typu auger mísí příchozí pryskyřici a tvrdidlo pro dokonalý poměr 1:1, zatímco pracujete s aplikační pistolí, takže používáte pouze to, co potřebujete. Po dokončení odstraňte a vyhoďte míchací trysku a uzavřete cartridge do příště. Znovu použijte robustní aplikační pistoli znovu a znovu. **MALÉ TRIKY:** Míchací tryska sama o sobě drží přibližně 1 čajovou lžičku smíchaného Acra-Quick. Někteří lidé se obávají ztráty tohoto produktu, když vyhazují trysku. Pokud patříte mezi ně, můžete trysku nechat mimo, vymáčet trochu obou částí a ručně smíchat pro malé úkoly. Jen se ujistěte, že důkladně vyčistíte konec cartridge.



Atributy

- Název: BROWNELLS ACRA-QUICK 20 KIT
- Výrobce: BROWNELLS
- Produkt č.: 081000024
- Výrob. č.: 1552M KIT
- Size: 50 ml
- Typ: Acra-Quick
- Množství: 50
- Dodací hmotnost: 0.34kg
- Výška přepravy: 71mm
- Šířka přepravy: 109mm
- Délka přepravy: 211mm
- UPC: 050806106307

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití ACRAQUICK™ a ACRA20™](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití ACRAQUICK™ a ACRA20™

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali produkty ACRAQUICK™ a ACRA20™. Tyto dvousložkové epoxidy jsou navrženy pro snadné a efektivní opravy různých materiálů. Abychom zajistili bezpečné používání těchto produktů, připravili jsme následující bezpečnostní pokyny v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze v dobře větraných prostorách.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu důkladně omyjte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud dojde k podráždění.
- V případě požití výrobku okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal výrobku.
- Nezneužívejte výrobek a nepoužívejte ho k jiným účelům, než je určen.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jsou všechny povrchy čisté a suché.
- Dodržujte doporučené poměry míchání pryskyřice a tvrdidla (1:1).
- Vyhněte se použití výrobku v extrémních teplotách (pod 18°C nebo nad doporučené hodnoty).
- Po použití důkladně umyjte nástroje a aplikační pistoli.
- Pokud se objevily známky poškození obalu, výrobek nepoužívejte a kontaktujte prodejce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a dobře osvětlená.
- Připravte si všechny potřebné nástroje, včetně aplikační pistole a míchacích trysek.

2. Míchání:

- Otevřete obě cartridge (pryskyřici a tvrdidlo).
- Vložte míchací trysku do aplikační pistole.
- Stlačte spoušť, aby se pryskyřice a tvrdidlo smíchaly v poměru 1:1.

3. Aplikace:

- Naneste směs na požadované místo.
- Ujistěte se, že je směs rovnoměrně rozložena a vyplňuje všechny mezery.

4. Tužení:

- Nechte výrobek vytvrdnout podle doporučených časů (23 minuty pro ACRAQUICK, 1520 minut pro ACRA20).
- Vyhněte se manipulaci s opravovaným objektem, dokud nedosáhne plné pevnosti.

5. Údržba:

- Po dokončení použijte zbytek směsi, pokud je to možné, pro další malé opravy.
- Po použití odstraňte a vyhoďte míchací trysku.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo znečištěné výrobky likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zkontrolujte místní předpisy pro správnou likvidaci chemických látek.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně produktu nebo potřebujete další informace, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontakt v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ACRAQUICK™ a ACRA20™. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a zdraví při používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz