

ACRAGLAS® DYES - BROWNELLS ACRAGLAS DYE BLACK 1OZ

Actually Dyes The Epoxy For Perfect Color

Traditional Brown, Jet Black, Camo Green and White "Toner" dyes actually mix with any epoxy to give even, true color throughout. Use straight for stock bedding or mix with White "Toner" to match wood for crack repair, patching, invisible bedding lines. When bedding fiberglass stocks that are to be painted using our Camo Paints, the Brown, Jet Black and Camo Green colors are a perfect match, so bedding lines won't show. Brown is also the same as in ACRAGLAS and ACRAGLAS GEL® Kits. Use a very small amount of Jet Black to duplicate grip caps, buttplates, etc., in casting molds. White "Toner" doesn't cast pure white; use to lighten other colors.



Attributes

- Name: BROWNELLS ACRAGLAS DYE BLACK 1OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 081030001
- Mfr. No.: 60902-001
- Color: Black
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806101388

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ACRAGLAS® Farbstoffe Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ACRAGLAS® Dyes Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tintes ACRAGLAS®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Teintures ACRAGLAS®](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Coloranti ACRAGLAS®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Barwników ACRAGLAS®](#)
- [Český: ACRAGLAS® Dyes Bezpečnostní Instrukce](#)

ACRAGLAS® Farbstoffe Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für ACRAGLAS® Farbstoffe von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung unserer Farbstoffprodukte zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest, um eine sichere und effektive Erfahrung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieses Produkt ist zur Verwendung als Farbstoff in EpoxidAnwendungen vorgesehen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, um Haut und Augenkontakt zu vermeiden.
- Verzehre das Produkt nicht. Es ist nicht lebensmittelsicher und sollte nur wie angegeben verwendet werden.
- Wenn du unerwünschte Reaktionen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Das Produkt kann Hautreizungen verursachen.
 - Das Einatmen von Dämpfen kann zu Atembeschwerden führen.
 - Der Kontakt mit den Augen kann zu Reizungen und möglichen Schäden führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer Handschuhe, wenn du den Farbstoff handhabst.
 - Verwende eine Maske, wenn du in einem schlecht belüfteten Bereich arbeitest.
 - Vermeide den Kontakt mit Augen und Haut. Im Falle eines Kontakts gründlich mit Wasser ausspülen.
 - Mische das Produkt nicht mit inkompatiblen Materialien oder Substanzen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Vorbereitung:**
 - Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Verunreinigungen ist.
 - Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich Epoxid, Mischwerkzeuge und Schutzausrüstung.
- **Mischen:**
 - Verwende einen sauberen Behälter zum Mischen des Farbstoffs mit Epoxid.
 - Füge die gewünschte Menge Farbstoff zum Epoxid hinzu. Eine kleine Menge Jet Black kann verwendet werden, um die gewünschte Farbe zu erreichen.
 - Mische gründlich, um eine gleichmäßige Farbverteilung sicherzustellen.
- **Anwendung:**
 - Trage die gemischte EpoxidFarbstoffLösung wie angegeben auf dein Projekt auf.
 - Für die Bettung von Schäften verwende den Farbstoff pur oder mische ihn mit dem weißen "Toner", um das Holz abzugleichen.
 - Stelle eine gleichmäßige Anwendung sicher, um sichtbare Linien zu vermeiden.
- **Aushärten:**
 - Lass das Epoxid gemäß den Anweisungen des Herstellers vollständig aushärten, bevor du es anfasst.
- **Reinigung:**
 - Reinige sofort alle Verschüttungen mit geeigneten Reinigungsmitteln.
 - Entsorge alle Abfallmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutztes Produkt und leere Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.
- Gieße den Farbstoff nicht in den Abfluss oder entsorge ihn im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Verwendung von ACRAGLAS® Farbstoffen wende dich bitte an den angegebenen EUKontaktpunkt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wurde.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung von ACRAGLAS® Farbstoffen gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und halte dich an die bereitgestellten Richtlinien. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

ACRAGLAS® Dyes Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing ACRAGLAS® Dyes by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of our dye products. Please read this guide carefully before using the product to ensure a safe and effective experience.

General Safety Guidelines

- This product is intended for use as a dye in epoxy applications.
- Ensure the product is kept out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including gloves and safety goggles, to prevent skin and eye contact.
- Do not ingest the product. It is not foodsafe and should only be used as directed.
- If you experience any adverse reactions, discontinue use immediately and seek medical advice.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The product may cause skin irritation.
 - Inhalation of vapors may lead to respiratory discomfort.
 - Eye contact can result in irritation and potential damage.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use gloves when handling the dye.
 - Use a mask if working in a poorly ventilated area.
 - Avoid contact with eyes and skin. In case of contact, rinse thoroughly with water.
 - Do not mix with incompatible materials or substances.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
 - Ensure the workspace is clean and free from contaminants.
 - Gather all necessary materials, including epoxy, mixing tools, and protective equipment.
- **Mixing:**
 - Use a clean container for mixing the dye with epoxy.
 - Add the desired amount of dye to the epoxy. A small amount of Jet Black can be used to achieve the desired color.
 - Mix thoroughly to ensure even color distribution.
- **Application:**
 - Apply the mixed epoxydye solution to your project as directed.
 - For stock bedding, use straight or mix with White "Toner" to match wood.
 - Ensure even application to avoid visible lines.
- **Curing:**
 - Allow the epoxy to cure fully as per the manufacturer's instructions before handling.
- **Cleanup:**
 - Clean any spills immediately with appropriate cleaning agents.
 - Dispose of any waste materials according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of unused product and empty containers according to local hazardous waste disposal regulations.
- Do not pour dye down the drain or dispose of it in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of ACRAGLAS® Dyes, please reach out to the designated EU contact point provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using ACRAGLAS® Dyes. Always prioritize safety and adhere to the guidelines provided. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Tintes ACRAGLAS®

Introducción

Gracias por elegir los Tintes ACRAGLAS® de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de nuestros productos de tinte. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto para asegurar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado a ser utilizado como un tinte en aplicaciones de epoxy.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo guantes y gafas de seguridad, para prevenir el contacto con la piel y los ojos.
- No ingieras el producto. No es seguro para alimentos y debe usarse solo según las indicaciones.
- Si experimentas alguna reacción adversa, interrumpe su uso de inmediato y busca asesoramiento médico.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - El producto puede causar irritación en la piel.
 - La inhalación de vapores puede provocar molestias respiratorias.
 - El contacto con los ojos puede resultar en irritación y daño potencial.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa guantes al manipular el tinte.
 - Usa una mascarilla si trabajas en un área mal ventilada.
 - Evita el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, enjuaga bien con agua.
 - No mezcles con materiales o sustancias incompatibles.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

- **Preparación:**

- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y libre de contaminantes.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo epoxy, herramientas de mezcla y equipo de protección.

- **Mezcla:**

- Utiliza un recipiente limpio para mezclar el tinte con el epoxy.
- Agrega la cantidad deseada de tinte al epoxy. Se puede usar una pequeña cantidad de Jet Black para lograr el color deseado.
- Mezcla bien para asegurar una distribución uniforme del color.

- **Aplicación:**

- Aplica la solución de epoxytinte mezclada a tu proyecto según las indicaciones.
- Para el acoplamiento de culatas, usa directamente o mezcla con el Blanco "Toner" para igualar la madera.
- Asegúrate de una aplicación uniforme para evitar líneas visibles.

- **Curado:**

- Deja que el epoxy cure completamente según las instrucciones del fabricante antes de manipularlo.

- **Limpieza:**

- Limpia cualquier derrame de inmediato con los agentes de limpieza apropiados.
- Desecha cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos peligrosos.
- No viertas el tinte por el desagüe ni lo elimines en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad y el uso de los Tintes ACRAGLAS®, por favor, comunícate con el punto de contacto designado en la documentación proporcionada con tu producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar los Tintes ACRAGLAS®. Siempre prioriza la seguridad y adhiérete a las directrices proporcionadas. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour les Teintures ACRAGLAS®

Introduction

Merci d'avoir choisi les Teintures ACRAGLAS® de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de nos produits de teinture. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit pour assurer une expérience sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Ce produit est destiné à être utilisé comme teinture dans des applications d'époxy.
- Assurez-vous que le produit est hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de fumées.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité, pour éviter tout contact avec la peau et les yeux.
- Ne pas ingérer le produit. Il n'est pas sûr pour les aliments et doit être utilisé uniquement comme indiqué.
- Si vous ressentez des réactions indésirables, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Le produit peut provoquer des irritations cutanées.
 - L'inhalation de vapeurs peut entraîner un inconfort respiratoire.
 - Un contact avec les yeux peut entraîner des irritations et des dommages potentiels.
- **Éviter les dangers :**
 - Utilisez toujours des gants lors de la manipulation de la teinture.
 - Portez un masque si vous travaillez dans un endroit mal ventilé.
 - Évitez tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau.
 - Ne pas mélanger avec des matériaux ou des substances incompatibles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Préparation :**

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et exempt de contaminants.
- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris l'époxy, les outils de mélange et l'équipement de protection.

- **Mélange :**

- Utilisez un récipient propre pour mélanger la teinture avec l'époxy.
- Ajoutez la quantité désirée de teinture à l'époxy. Une petite quantité de Noir Jais peut être utilisée pour obtenir la couleur souhaitée.
- Mélangez soigneusement pour assurer une distribution uniforme de la couleur.

- **Application :**

- Appliquez la solution époxyteinture mélangée à votre projet comme indiqué.
- Pour le bedding de crosse, utilisez directement ou mélangez avec le Blanc "Toner" pour assortir le bois.
- Assurez-vous d'une application uniforme pour éviter les lignes visibles.

- **Durcissement :**

- Laissez l'époxy durcir complètement selon les instructions du fabricant avant de manipuler.

- **Nettoyage :**

- Nettoyez immédiatement tout déversement avec des agents de nettoyage appropriés.
- Éliminez tous les matériaux de déchets conformément aux réglementations locales.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit non utilisé et les contenants vides conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets dangereux.
- Ne pas verser la teinture dans l'évier ni l'éliminer dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation des Teintures ACRAGLAS®, veuillez vous référer au point de contact de l'UE désigné fourni avec votre produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Teintures ACRAGLAS®. Priorisez toujours la sécurité et respectez les directives fournies. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per i Coloranti ACRAGLAS®

Introduzione

Grazie per aver scelto i coloranti ACRAGLAS® di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro dei nostri prodotti coloranti. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Questo prodotto è destinato all'uso come colorante in applicazioni di epoxy.
- Assicurati che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, per prevenire il contatto con la pelle e gli occhi.
- Non ingerire il prodotto. Non è sicuro per gli alimenti e deve essere utilizzato solo come indicato.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Il prodotto può causare irritazione della pelle.
 - L'inalazione dei vapori può portare a disagio respiratorio.
 - Il contatto con gli occhi può provocare irritazione e potenziale danno.
- **Evitare i Rischi:**
 - Usa sempre guanti quando maneggi il colorante.
 - Utilizza una maschera se lavori in un'area poco ventilata.
 - Evita il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente con acqua.
 - Non mescolare con materiali o sostanze incompatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Preparazione:**
 - Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di contaminanti.
 - Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi epoxy, strumenti di miscelazione e attrezzature di protezione.
- **Miscelazione:**
 - Usa un contenitore pulito per mescolare il colorante con l'epoxy.
 - Aggiungi la quantità desiderata di colorante all'epoxy. È possibile utilizzare una piccola quantità di Jet Black per ottenere il colore desiderato.
 - Mescola accuratamente per garantire una distribuzione uniforme del colore.
- **Applicazione:**
 - Applica la soluzione di epoxycolorante miscelata al tuo progetto come indicato.
 - Per il bedding del calcio, utilizza direttamente o mescola con il White "Toner" per abbinare il legno.
 - Assicurati di applicare in modo uniforme per evitare linee visibili.
- **Indurimento:**
 - Lascia indurire completamente l'epoxy secondo le istruzioni del produttore prima di maneggiare.
- **Pulizia:**
 - Pulisci immediatamente eventuali fuoriuscite con detergenti appropriati.
 - Smaltisci i materiali di scarto secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto inutilizzato e i contenitori vuoti secondo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non versare il colorante nello scarico o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei coloranti ACRAGLAS®, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea fornito con il tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'utilizzo dei coloranti ACRAGLAS®. Prioritizza sempre la sicurezza e segui le linee guida fornite. Ti ringraziamo per l'attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Barwników ACRAGLAS®

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór barwników ACRAGLAS® od Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie naszych produktów barwiących. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem produktu, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest do stosowania jako barwnik w aplikacjach epoksydowych.
- Upewnij się, że produkt jest przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym rękawice i gogle ochronne, aby zapobiec kontaktowi ze skórą i oczami.
- Nie spożywaj produktu. Nie jest on bezpieczny do kontaktu z żywnością i powinien być stosowany wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek niepożądanych reakcji, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Produkt może powodować podrażnienia skóry.
 - Wdychanie par może prowadzić do dyskomfortu oddechowego.
 - Kontakt z oczami może prowadzić do podrażnienia i potencjalnych uszkodzeń.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze używaj rękawic przy obsłudze barwnika.
 - Użyj maski, jeśli pracujesz w słabo wentylowanej przestrzeni.
 - Unikaj kontaktu z oczami i skórą. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą.
 - Nie mieszaj z materiałami lub substancjami, które mogą być niezgodne.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- **Przygotowanie:**

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym epoksyd, narzędzia do mieszania i środki ochrony.

- **Mieszanie:**

- Użyj czystego pojemnika do mieszania barwnika z epoksydem.
- Dodaj żadaną ilość barwnika do epoksydu. Mała ilość CzarnoJetowego może być użyta do osiągnięcia pożądanego koloru.
- Dokładnie wymieszaj, aby zapewnić równomierne rozprowadzenie koloru.

- **Aplikacja:**

- Nałóż zmieszaną substancję epoksydowobarwnikową na swój projekt zgodnie z zaleceniami.
- W przypadku osadzania kolby, użyj bezpośrednio lub wymieszaj z Białym "Toner", aby dopasować do drewna.
- Upewnij się, że aplikacja jest równomierna, aby uniknąć widocznych linii.

- **Utwardzanie:**

- Pozwól, aby epoksyd całkowicie stwardniał zgodnie z instrukcjami producenta przed obsługą.

- **Czyszczenie:**

- Natychmiast oczyść wszelkie rozlane substancje odpowiednimi środkami czyszczącymi.
- Utylizuj wszelkie odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj niewykorzystany produkt i puste pojemniki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wlewaj barwnika do odpływu ani nie wyrzucaj go w regularnych odpadach domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania barwników ACRAGLAS®, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE, który został podany z Twoim produktem.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z barwników ACRAGLAS®. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzegaj podanych wytycznych. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

ACRAGLAS® Dyes Bezpečnostní Instrukce

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACRAGLAS® Dyes od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného používání našich barviv. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili bezpečný a efektivní zážitek.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Tento produkt je určen k použití jako barvivo v aplikacích epoxidu.
- Zajistěte, aby byl produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), včetně rukavic a ochranných brýlí, abyste předešli kontaktu s pokožkou a očima.
- Neužívejte produkt. Není bezpečný pro potraviny a měl by být používán pouze podle pokynů.
- Pokud pocítíte jakékoli nepříznivé reakce, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Produkt může způsobit podráždění pleti.
 - Vdechování par může vést k respiračním potížím.
 - Kontakt s očima může způsobit podráždění a potenciální poškození.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte rukavice při manipulaci s barvivem.
 - Používejte masku, pokud pracujete v nedostatečně větrané oblasti.
 - Vyhněte se kontaktu s očima a pokožkou. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
 - Nemíchejte s nekompatibilními materiály nebo látkami.

Pokyny pro Instalaci a Použití

- **Příprava:**
 - Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez kontaminantů.
 - Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně epoxidu, míchacích nástrojů a ochranného vybavení.
- **Míchání:**
 - Použijte čistou nádobu pro míchání barviva s epoxidem.
 - Přidejte požadované množství barviva do epoxidu. Malé množství Jet Black lze použít k dosažení požadované barvy.
 - Důkladně promíchejte, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozložení barvy.
- **Aplikace:**
 - Aplikujte smíchaný epoxidověbarvicí roztok na váš projekt podle pokynů.
 - Pro postelování pažeb použijte přímo nebo smíchejte s bílým "Tonerem" pro sladění dřeva.
 - Zajistěte rovnoměrnou aplikaci, abyste se vyhnuli viditelným liniím.
- **Zasychání:**
 - Nechte epoxid úplně zaschnout podle pokynů výrobce před manipulací.
- **Úklid:**
 - Okamžitě vyčistěte jakékoli rozlití pomocí vhodných čisticích prostředků.
 - Zlikvidujte jakékoli odpadní materiály podle místních předpisů.

Pokyny pro Likvidaci

- Zlikvidujte nepoužitý produkt a prázdné nádoby podle místních předpisů o likvidaci nebezpečného odpadu.
- Nelihejte barvivo do odpadu nebo ho nezhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontakt pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání ACRAGLAS® Dyes se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU, který je uveden na vašem produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání ACRAGLAS® Dyes. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte uvedené pokyny. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.