

RUST VETO - BROWNELLS RUST VETO 4LB

Powerful Rust Preventer Does The Job Of Cosmoline~

When the manufacturer of Cosmoline® discontinued the product, we were shocked because we know many folks still consider it the best thing around for protecting guns from rust during long-term storage. Fortunately, we now have a substitute that works every bit as well as the original. Brownells Rust Veto is a soft, medium dark industrial-grade grease with a powerful combination of highly refined petroleum oils and waxes, plus corrosion and oxidation inhibitors, that preserves and protects stored firearms from rust and corrosion for years. The application and effectiveness of Rust Veto are the same as Cosmoline. It liquefies when heated to 140°-170° F., so you can immerse parts for complete penetration and coverage of intricate shapes and recesses. Melted Rust Veto can also be brushed or swabbed into/onto the metal to be protected.



Attributes

- Name: BROWNELLS RUST VETO 4LB
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 083000035
- Mfr. No.: NONE
- Material: Liquid
- Size: 4 lb
- Delivery weight: 1.769kg
- UPC: 050806108813

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB](#)
- [Français: Guide de sécurité pour RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB](#)
- [Italiano: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Český: RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Bezpečnostní pokyny](#)

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für Brownells Rust Veto entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Feuerwaffen während der Langzeitlagerung vor Rost und Korrosion zu schützen. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere Verwendung und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Lies und verstehe immer das Produktetikett und die Sicherheitsanweisungen vor der Verwendung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende es in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- Verwende das Produkt nicht auf Lebensmitteln oder Lebensmittelkontaktflächen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille, beim Umgang mit dem Produkt.
- Vermeide den Kontakt mit Haut und Augen. Bei Kontakt sofort mit viel Wasser abspülen und medizinischen Rat einholen, wenn die Reizung anhält.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Entsorge ungenutztes Produkt und Verpackung gemäß den lokalen Vorschriften.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die zu behandelnde Oberfläche sauber und trocken ist, bevor du das Produkt aufträgst.
- Wende Rust Veto nicht in der Nähe von offenen Flammen oder hohen Wärmequellen an, da es beim Erhitzen entzündlich ist.
- Halte den Behälter fest verschlossen, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Kontamination und Verdampfung zu verhindern.
- Wenn du in einem geschlossenen Raum arbeitest, Sorge für eine ausreichende Belüftung, um die Ansammlung schädlicher Dämpfe zu verhindern.
- Bei versehentlichem Verschütten sofort aufräumen und Abfälle gemäß den lokalen Vorschriften entsorgen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinige die Feuerwaffe oder die Teile gründlich, um alte Fette, Schmutz oder Rost zu entfernen.
- Stelle sicher, dass der Bereich gut belüftet ist.

2. Anwendung:

- Erhitze Rust Veto auf eine Temperatur von 140°-170° F (60°-77° C), um es zu verflüssigen. Dies kann mit einer Wärmequelle geschehen, aber achte darauf, eine Überhitzung zu vermeiden.
- Tauche die Teile in das verflüssigte Rust Veto für vollständige Durchdringung und Abdeckung.
- Alternativ kannst du einen Pinsel oder einen Tupfer verwenden, um das geschmolzene Rust Veto auf die zu schützenden Metalloberflächen aufzutragen.

3. Abkühlung:

- Lass die behandelten Teile abkühlen und aushärten, um eine schützende Schicht zu bilden.

4. Lagerung:

- Lagere behandelte Feuerwaffen an einem kühlen, trockenen Ort. Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Rost oder Korrosion.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutztes Rust Veto und seinen Behälter gemäß den lokalen Umweltvorschriften.
- Gieße es nicht in Abflüsse oder entsorge es im regulären Haushaltsmüll.
- Informiere dich bei den örtlichen Behörden über spezifische Entsorgungsrichtlinien für gefährliche Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung von Brownells Rust Veto konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktinformationen oder wende dich an deine lokale Regulierungsbehörde.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du die sichere Verwendung von Brownells Rust Veto gewährleisten und gleichzeitig deine Feuerwaffen vor Rost und Korrosion schützen. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing Brownells Rust Veto. This product is designed to protect your firearms from rust and corrosion during longterm storage. It is important to follow these safety instructions to ensure safe use and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always read and understand the product label and safety instructions before use.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use in a wellventilated area to avoid inhalation of fumes.
- Do not use on food or foodcontact surfaces.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling the product.
- Avoid contact with skin and eyes. In case of contact, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice if irritation persists.
- Store in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Dispose of any unused product and packaging in accordance with local regulations.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the surface to be treated is clean and dry before application.
- Do not apply Rust Veto near open flames or high heat sources, as it is flammable when heated.
- Keep the container tightly closed when not in use to prevent contamination and evaporation.
- If using in a confined space, ensure adequate ventilation to prevent the buildup of harmful vapors.
- In case of accidental spillage, clean up immediately and dispose of waste in accordance with local regulations.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the firearm or parts thoroughly to remove any old grease, dirt, or rust.
- Ensure the area is wellventilated.

2. Application:

- Heat Rust Veto to a temperature of 140°170° F (60°77° C) to liquefy it. This can be done using a heat source, but take care to avoid overheating.
- Immerse the parts into the liquefied Rust Veto for complete penetration and coverage.
- Alternatively, use a brush or swab to apply the melted Rust Veto onto the metal surfaces to be protected.

3. Cooling:

- Allow the treated parts to cool and solidify to form a protective layer.

4. Storage:

- Store treated firearms in a cool, dry place. Regularly inspect for any signs of rust or corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused Rust Veto and its container in accordance with local environmental regulations.
- Do not pour down drains or dispose of in regular household waste.
- Check with local authorities for specific disposal guidelines related to hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the safety and use of Brownells Rust Veto, please refer to the product packaging for contact information or consult your local regulatory authority.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of Brownells Rust Veto while protecting your firearms from rust and corrosion. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Introducción

Gracias por elegir Brownells Rust Veto. Este producto está diseñado para proteger tus armas del óxido y la corrosión durante el almacenamiento a largo plazo. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y cumplir con las Regulaciones Generales de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre lee y comprende la etiqueta del producto y las instrucciones de seguridad antes de usarlo.
- Mantén fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Utiliza en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores.
- No lo uses en superficies de alimentos o en contacto con alimentos.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular el producto.
- Evita el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto, enjuaga inmediatamente con abundante agua y busca atención médica si la irritación persiste.
- Almacena en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Desecha cualquier producto no utilizado y su embalaje de acuerdo con las regulaciones locales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la superficie a tratar esté limpia y seca antes de la aplicación.
- No apliques Rust Veto cerca de llamas abiertas o fuentes de calor alto, ya que es inflamable cuando se calienta.
- Mantén el envase bien cerrado cuando no esté en uso para prevenir la contaminación y la evaporación.
- Si lo usas en un espacio confinado, asegúrate de que haya ventilación adecuada para evitar la acumulación de vapores dañinos.
- En caso de derrame accidental, límpialo inmediatamente y desecha los residuos de acuerdo con las regulaciones locales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia el arma o las piezas a fondo para eliminar cualquier grasa vieja, suciedad u óxido.
- Asegúrate de que el área esté bien ventilada.

2. Aplicación:

- Calienta Rust Veto a una temperatura de 140°-170° F (60°-77° C) para licuarlo. Esto se puede hacer utilizando una fuente de calor, pero ten cuidado de no sobrecalentarlo.
- Sumerge las piezas en el Rust Veto licuado para una penetración y cobertura completa.
- Alternativamente, usa un cepillo o un hisopo para aplicar el Rust Veto derretido sobre las superficies metálicas a proteger.

3. Enfriamiento:

- Permite que las piezas tratadas se enfríen y solidifiquen para formar una capa protectora.

4. Almacenamiento:

- Almacena las armas tratadas en un lugar fresco y seco. Inspecciona regularmente en busca de signos de óxido o corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier Rust Veto no utilizado y su envase de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
- No lo viertas por desagües ni lo deseches en la basura doméstica regular.
- Consulta con las autoridades locales para obtener pautas específicas de eliminación relacionadas con materiales peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas o inquietudes sobre la seguridad y el uso de Brownells Rust Veto, consulta el envase del producto para obtener información de contacto o consulta con tu autoridad reguladora local.

Al seguir estas pautas, puedes garantizar el uso seguro de Brownells Rust Veto mientras proteges tus armas del óxido y la corrosión. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de sécurité pour RUST VETO BROWNELLS

RUST VETO 4LB

Introduction

Merci d'avoir choisi Brownells Rust Veto. Ce produit est conçu pour protéger vos armes à feu contre la rouille et la corrosion pendant un stockage prolongé. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et se conformer aux règlements européens sur la sécurité des produits (GPSR).

Lignes directrices générales de sécurité

- Lisez toujours et comprenez l'étiquette du produit ainsi que les instructions de sécurité avant utilisation.
- Gardez hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs.
- Ne pas utiliser sur des surfaces alimentaires ou en contact avec des aliments.
- Portez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des gants et des lunettes de sécurité, lors de la manipulation du produit.
- Évitez tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau en abondance et consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Conservez dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur.
- Éliminez tout produit inutilisé et son emballage conformément à la réglementation locale.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que la surface à traiter est propre et sèche avant application.
- Ne pas appliquer Rust Veto près de flammes nues ou de sources de chaleur élevées, car il est inflammable lorsqu'il est chauffé.
- Gardez le contenant bien fermé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la contamination et l'évaporation.
- Si vous utilisez dans un espace confiné, assurez une ventilation adéquate pour éviter l'accumulation de vapeurs nocives.
- En cas de déversement accidentel, nettoyez immédiatement et éliminez les déchets conformément à la réglementation locale.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez soigneusement l'arme ou les pièces pour éliminer toute ancienne graisse, saleté ou rouille.
- Assurez-vous que l'endroit est bien ventilé.

2. Application :

- Chauffez Rust Veto à une température de 140°-170° F (60°-77° C) pour le liquéfier. Cela peut être fait à l'aide d'une source de chaleur, mais faites attention à ne pas surchauffer.
- Immergez les pièces dans le Rust Veto liquéfié pour une pénétration et une couverture complètes.
- Alternativement, utilisez un pinceau ou un tampon pour appliquer le Rust Veto fondu sur les surfaces métalliques à protéger.

3. Refroidissement :

- Laissez les pièces traitées refroidir et se solidifier pour former une couche protectrice.

4. Stockage :

- Conservez les armes traitées dans un endroit frais et sec. Inspectez régulièrement pour tout signe de rouille ou de corrosion.

Instructions d'élimination

- Éliminez tout Rust Veto inutilisé et son contenant conformément aux réglementations environnementales locales.
- Ne pas verser dans les égouts ou éliminer dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez auprès des autorités locales pour des directives spécifiques d'élimination liées aux matériaux dangereux.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de Brownells Rust Veto, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les informations de contact ou consulter votre autorité réglementaire locale.

En suivant ces lignes directrices, vous pouvez garantir l'utilisation sûre de Brownells Rust Veto tout en protégeant vos armes à feu contre la rouille et la corrosion. Merci de votre attention à la sécurité !

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto Brownells Rust Veto. Questo prodotto è progettato per proteggere le tue armi dalla ruggine e dalla corrosione durante il lungo stoccaggio. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con le Regolazioni Generali sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggi sempre e comprendi l'etichetta del prodotto e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Tenere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Non utilizzare su superfici alimentari o a contatto con il cibo.
- Indossare dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati come guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione del prodotto.
- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, sciacquare immediatamente con abbondante acqua e cercare assistenza medica se l'irritazione persiste.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.
- Smaltire eventuali prodotti e imballaggi inutilizzati in conformità con le normative locali.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che la superficie da trattare sia pulita e asciutta prima dell'applicazione.
- Non applicare Rust Veto vicino a fiamme libere o fonti di calore elevato, poiché è infiammabile quando riscaldato.
- Tenere il contenitore ben chiuso quando non in uso per prevenire contaminazioni ed evaporazioni.
- Se utilizzato in uno spazio chiuso, assicurati di avere una ventilazione adeguata per prevenire l'accumulo di vapori nocivi.
- In caso di fuoriuscita accidentale, pulire immediatamente e smaltire i rifiuti in conformità con le normative locali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Pulisci accuratamente l'arma o le parti per rimuovere eventuali vecchie lubrificazioni, sporcizia o ruggine.
- Assicurati che l'area sia ben ventilata.

2. Applicazione:

- Riscalda Rust Veto a una temperatura di 140°-170° F (60°-77° C) per liquefarlo. Questo può essere fatto utilizzando una fonte di calore, ma fai attenzione a non surriscaldare.
- Immergi le parti nel Rust Veto liquefatto per una penetrazione e copertura completa.
- In alternativa, utilizza un pennello o un tampone per applicare il Rust Veto fuso sulle superfici metalliche da proteggere.

3. Raffreddamento:

- Lascia raffreddare e solidificare le parti trattate per formare uno strato protettivo.

4. Conservazione:

- Conserva le armi trattate in un luogo fresco e asciutto. Controlla regolarmente eventuali segni di ruggine o corrosione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuale Rust Veto non utilizzato e il suo contenitore in conformità con le normative ambientali locali.
- Non versare negli scarichi o smaltire nei rifiuti domestici normali.
- Controlla con le autorità locali per linee guida specifiche sullo smaltimento relative ai materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso di Brownells Rust Veto, fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o consultare l'autorità normativa locale.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro di Brownells Rust Veto mentre proteggi le tue armi dalla ruggine e dalla corrosione. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Brownells Rust Veto. Produkt ten został zaprojektowany w celu ochrony Twojej broni przed rdzą i korozją podczas długoterminowego przechowywania. Ważne jest, aby przestrzegać tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie oraz zgodność z Europejskim Rozporządzeniem o Ogólnym Bezpieczeństwie Produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze czytaj i rozumiej etykietę produktu oraz instrukcje bezpieczeństwa przed użyciem.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- Nie używaj na powierzchniach kontaktujących się z żywnością.
- Noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak rękawice i gogle ochronne podczas obsługi produktu.
- Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz dużą ilością wody i skonsultuj się z lekarzem, jeśli podrażnienie utrzymuje się.
- Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Utylizuj wszelkie niewykorzystane produkty i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że powierzchnia do traktowania jest czysta i sucha przed aplikacją.
- Nie stosuj Rust Veto w pobliżu otwartego ognia lub źródeł wysokiej temperatury, ponieważ jest łatwopalny w podgrzonym stanie.
- Trzymaj pojemnik szczelnie zamknięty, gdy nie jest używany, aby zapobiec zanieczyszczeniu i parowaniu.
- Jeśli używasz w zamkniętej przestrzeni, zapewnij odpowiednią wentylację, aby zapobiec gromadzeniu się szkodliwych oparów.
- W przypadku przypadkowego rozlania natychmiast oczyść i zutylizuj odpady zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Dokładnie oczyść broń lub części, aby usunąć wszelkie stare smary, brud lub rdza.
- Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany.

2. Aplikacja:

- Podgrzej Rust Veto do temperatury 140°-170° F (60°-77° C), aby go upłynnić. Można to zrobić za pomocą źródła ciepła, ale zachowaj ostrożność, aby nie przegrzać.
- Zanurz części w upłynnionym Rust Veto, aby uzyskać pełne wnikiwanie i pokrycie.
- Alternatywnie, użyj pędzla lub wacika, aby nałożyć roztopiony Rust Veto na metalowe powierzchnie, które mają być chronione.

3. Chłodzenie:

- Pozwól na schłodzenie i stwardnienie traktowanych części, aby utworzyć warstwę ochronną.

4. Przechowywanie:

- Przechowuj traktowaną broń w chłodnym, suchym miejscu. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak rdzy lub korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane Rust Veto oraz jego pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.
- Nie wylewaj do odpływów ani nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.
- Skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji materiałów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Brownells Rust Veto, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub skonsultowanie się z lokalnym organem regulacyjnym.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie Brownells Rust Veto, chroniąc swoją broń przed rdzą i korozją. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

RUST VETO BROWNELLS RUST VETO 4LB

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Brownells Rust Veto. Tento produkt je navržen tak, aby chránil vaše střelné zbraně před rzi a korozí během dlouhodobého skladování. Je důležité dodržovat tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržení evropských předpisů o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy si přečtěte a pochopte štítek produktu a bezpečnostní pokyny před použitím.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- Nepoužívejte na potraviny nebo povrchy, které přicházejí do styku s potravinami.
- Při manipulaci s produktem noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud podráždění přetrvává.
- Skladujte na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého produktu a obalu v souladu s místními předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že povrch, který má být ošetřen, je před aplikací čistý a suchý.
- Nepoužívejte Rust Veto v blízkosti otevřeného ohně nebo vysokoteplotních zdrojů, protože je hořlavý při zahřátí.
- Udržujte nádobu pevně uzavřenou, když se nepoužívá, aby se zabránilo kontaminaci a odpařování.
- Pokud používáte v uzavřeném prostoru, zajistěte dostatečné větrání, abyste zabránili hromadění škodlivých par.
- V případě náhodného vylití okamžitě vyčistěte a likvidujte odpad v souladu s místními předpisy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Důkladně vyčistěte střelnou zbraň nebo části, abyste odstranili staré mazivo, špínu nebo rez.
- Ujistěte se, že oblast je dobře větraná.

2. Aplikace:

- Zahřejte Rust Veto na teplotu 140°-170° F (60°-77° C), aby se změnil na kapalinu. To lze provést pomocí zdroje tepla, ale buďte opatrní, abyste se vyhnuli přehřátí.
- Ponořte části do zkapalněného Rust Veto pro úplnou penetraci a pokrytí.
- Alternativně můžete použít štětec nebo tampon na nanesení rozpuštěného Rust Veto na kovové povrchy, které mají být chráněny.

3. Chlazení:

- Nechte ošetřené části vychladnout a ztuhnout, aby se vytvořila ochranná vrstva.

4. Skladování:

- Skladujte ošetřené střelné zbraně na chladném, suchém místě. Pravidelně kontrolujte, zda se neobjevují známky rzi nebo koroze.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakéhokoli nepoužitého Rust Veto a jeho nádoby v souladu s místními environmentálními předpisy.
- Nepouštějte do odpadních systémů ani nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní úřady pro konkrétní pokyny k likvidaci týkající se nebezpečných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití Brownells Rust Veto se prosím obraťte na informace uvedené na obalu produktu nebo se poradte se svým místním regulačním úřadem.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné používání Brownells Rust Veto a chránit své střelné zbraně před rží a korozí. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!