

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR

[Zbrojářské nářadí](#) > [Příprava a barvení kovů](#) > [Lešticí nástroje a příslušenství](#) > [Lešticí kotouče](#)

Profesionální zbrojář - Ověřeno a Preferováno

Nejlepší kvalita 1" širokých plstěných kol, pečlivě vybraných a továrně vyrovnaných. (Může být vyžadováno konečné doladění.) Pouze úzce kontrolovaná hustota plstěných kol poskytne vynikající povrch, který charakterizuje skutečného profesionála. Kompletní pokyny na trubce Polish-O-Ray™ popisují techniku plstěného kola. Je nejlepší používat jiné kolo pro každý brusný zrnitost. Pro motory 1/2 hp nebo méně použijte 6" kola při 3600 RPM, pro motory 1/2 hp nebo více 8" při 1800, pro motory 3/4 hp nebo více můžete použít 10" při 1800. 10" pouze pro zkušené leštiče. Použijte měkkou plst pro většinu práce, střední nebo tvrdé kolo pro 555™ Polish.



Atributy

- Název: [BACON FELT COMPANY 6" MEDIUM FELT POLISHING WHEEL 1" ARBOR](#)
- Výrobce: [BACON FELT COMPANY](#)
- Produkt č.: 088161001
- Výrob. č.: 900682N
- Size: 6
- Style: Filc
- Dodací hmotnost: 0.295kg
- Výška přepravy: 30mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 157mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání plstěných leštících kol](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání plstěných leštících kol

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili plstěná leštící kola BACON FELT COMPANY. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte leštící kola pouze na určené aplikace.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a v dobrém stavu před použitím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte plstěná leštící kola pouze s odpovídajícími motory, jak je uvedeno v pokynech:
 - Pro motory 1/2 hp nebo méně použijte 6" kola při 3600 RPM.
 - Pro motory 1/2 hp nebo více použijte 8" kola při 1800 RPM.
 - Pro motory 3/4 hp nebo více můžete použít 10" kola při 1800 RPM (pouze pro zkušené leštiče).
- Při práci s leštícími koly noste ochranné brýle a vhodné ochranné vybavení.
- Vyhněte se kontaktu s pohyblivými částmi stroje.
- Nepoužívejte kolo, pokud je poškozené nebo opotřebované.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Ujistěte se, že motor je vypnutý a odpojený od elektrického zdroje.
2. Vyjměte plstěné kolo z obalu a zkontrolujte, zda je v pořádku.
3. Nainstalujte kolo na arbour (1" / 2,5 cm) podle pokynů výrobce.
4. Pokud je to nutné, použijte adaptéry pro konverzi na 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (6,4 mm) a 7/8" (22,2 mm).
5. Před zapnutím motoru se ujistěte, že je kolo správně upevněno a vyváženo.
6. Zapněte motor a nechte kolo naběhnout na plné otáčky, než začnete leštit.
7. Používejte měkkou plst pro většinu práce, střední nebo tvrdé kolo pro 555™ Polish.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepalte plstěná kola ani jejich části, protože mohou uvolnit škodlivé látky.
- Pokud nejsou kola dále použitelná, zlikvidujte je jako běžný odpad.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Vždy je dobré mít na paměti bezpečnostní pokyny a pravidelně kontrolovat produkt na případné aktualizace a varování.

Děkujeme, že jste si vybrali plstěná leštící kola BACON FELT COMPANY. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz