

# ONE-PIECE SCOPE MOUNTS - BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH PSR (1.49"X5") ALUMINUM

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky,montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Tyto jednocestné montáže optik od Badger Ordnance poskytují stabilní uchycení pro optiky s trubkami o průměru 34 mm. Jejich monolitická konstrukce odolává silným zpětným rázům a umožňuje snadnou montáž na jakoukoli Picatinny lištu. K dispozici jsou ve dvou výškách, obě měřené od spodní části montáže po střed optiky. Výška 1.3" má vestavěný 20 MOA elevaci. Výška 1.49" nemá žádné MOA. Kroužky se zajišťují pomocí 4 šroubů Torx® na každém. Redukční kroužky, dostupné samostatně, umožňují použití na trubkách optik o průměru 30 mm. Součástí balení je montážní klíč.



## Atributy

- Název: [BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH PSR \(1.49"X5"\) ALUMINUM](#)
- Výrobce: [BADGER ORDNANCE](#)
- Produkt č.: 093000089
- Výrob. č.: 30695
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Matte Black
- Height: 1.49"
- Length: 5"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 57mm
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání montáže ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH PSR
- O nás

# Návod k bezpečnému používání montáže ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH PSR

## Úvod

Děkujeme vám za zakoupení montáže ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH PSR. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu, pokyny k instalaci a likvidaci. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání této montáže.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že montáž je kompatibilní s vaším optickým zařízením.
- Používejte montáž pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte montáž před každým použitím na případné poškození.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci montáže používejte vhodné nástroje a techniky, abyste předešli zranění.
- Dbejte na správné utažení šroubů Torx®; nadměrné utažení může vést k poškození.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste předešli poškození skla.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž správně použít, obraťte se na odborníka.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava montáže:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti, včetně montážního klíče.
- Ujistěte se, že montážní lišta je čistá a bez nečistot.

### 2. Instalace montáže:

- Umístěte montáž na Picatinny lištu podle vašich preferencí.
- Ujistěte se, že montáž je správně orientována a stabilní.
- Pomocí montážního klíče utáhněte šrouby Torx® na každé straně montáže.

### 3. Instalace optiky:

- Umístěte optiku do kroužků montáže.
- Ujistěte se, že optika je správně zarovnána.
- Utáhněte šrouby na kroužcích pomocí Torx® klíče.

### 4. Kontrola a údržba:

- Pravidelně kontrolujte utažení šroubů a celkový stav montáže.
- Při jakémkoli poškození montáže ji neprodleně vyměňte.

## Pokyny pro likvidaci

- Montáž a její součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.

- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, zvažte možnost její recyklace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný úřad nebo organizaci ve vaší zemi.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny pro používání montáže ONEPIECE SCOPE MOUNTS BADGER ORDNANCE 34MM UNIMOUNT ULTRA HIGH PSR.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)