

34MM USMC M40A3 SCOPE RINGS - BADGER ORDNANCE 34MM USMC M40A3 1 SCOPE RING

Matched Steel Rings for Stable Mounting of Tactical Scopes

Badger Ordnance USMC M40A3 34mm Scope Rings are the same rings issued by the Marines for the M40A3 Scout Sniper Rifle. To eliminate the damaging effects caused by mismatched rings, each Badger Ordnance USMC M40A3 34mm Scope Ring is precision-machined from barstock steel and serialized to ensure the pair of rings you purchase is as close to identical as possible. Sold in matched pairs Robust hex-head clamping nuts Torx-head ring cap screws Durable black oxide finish NSN #5365-09-511-9954 Badger Ordnance USMC M40A3 34mm Scope Rings fit MIL-STD 1913 Picatinny receiver rails and are compatible with any rifle that has such a receiver rail.



Attributes

- Name: BADGER ORDNANCE 34MM USMC M40A3 1 SCOPE RING
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 093000138
- Mfr. No.: 306-75
- Finish: Black
- Height: 1"
- Scope Tube Diameter: 34mm
- Delivery weight: 0.318kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 ZielfernrohrRinge](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Scope Rings](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Anclajes de Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli di Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikkertsikteringer](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla pierścieni celowniczych Badger Ordnance 34MM USMC M40A3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kiikarirenkaalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikarsiktesringar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro montážní kroužky Badger Ordnance 34MM USMC M40A3](#)

Sicherheitsanleitung für Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 ZielfernrohrRinge

Einleitung

Danke, dass du dich für die Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 ZielfernrohrRinge entschieden hast. Diese Ringe sind für die Verwendung mit dem M40A3 Scout Sniper Gewehr konzipiert und präzise gefertigt, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation des Produkts sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die ZielfernrohrRinge mit der Schiene deines Gewehrs kompatibel sind. Die Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 ZielfernrohrRinge passen auf MILSTD 1913 PicatinnySchiene.
- Überprüfe die ZielfernrohrRinge vor der Verwendung auf Anzeichen von Schäden oder Abnutzung.
- Verwende nur die empfohlenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen an den ZielfernrohrRingen oder deinem Gewehr zu vermeiden.
- Lagere die ZielfernrohrRinge an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Drehmomentvorgaben beim Festziehen der Klemmmuttern und Schrauben.
- Verwende die ZielfernrohrRinge nicht, wenn irgendwelche Komponenten defekt erscheinen oder wenn die Ringe nicht sicher sitzen.
- Stelle sicher, dass das Zielfernrohr korrekt ausgerichtet und in den Ringen gesichert ist, bevor du es verwendest.
- Sei vorsichtig im Umgang mit scharfen Werkzeugen während der Installation, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Verwendung Probleme oder Bedenken hast, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels und eines TorxSchraubendrehers.
- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen und in einer stabilen Position ist.

2. Installation

- Richte die ZielfernrohrRinge mit der PicatinnySchiene deines Gewehrs aus.
- Lege das Zielfernrohr in die Ringe und stelle sicher, dass es zentriert ist.
- Sichere die unteren Hälften der Ringe an der Schiene mit den SechskantKlemmmuttern.
- Ziehe die Klemmmuttern nach den vom Hersteller empfohlenen Drehmomentvorgaben fest.
- Befestige die oberen Hälften der Ringe mit den TorxSchrauben. Stelle sicher, dass sie sicher angezogen sind.

3. Endkontrolle

- Überprüfe, ob das Zielfernrohr waagrecht und sicher in den Ringen gehalten wird.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles reibungslos funktioniert.

4. Verwendung

- Halte immer eine korrekte Schießhaltung ein, wenn du das Gewehr verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der ZielfernrohrRinge während der Verwendung, insbesondere nach intensiven Schießsitzungen.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn es Zeit ist, die ZielfernrohrRinge zu entsorgen, befolge die lokalen Vorschriften für die Metallrecycling.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten, die eine Gefahr für die Umwelt darstellen könnten, verantwortungsvoll entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 ZielfernrohrRinge besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Es ist wichtig, über Produktrückrufe und Sicherheitsupdates informiert zu bleiben.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung der Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 ZielfernrohrRinge gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn nötig. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

Safety Instruction Guide for Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Scope Rings

Introduction

Thank you for choosing the Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Scope Rings. These rings are designed for use with the M40A3 Scout Sniper Rifle and are precisionengineered to ensure safety and reliability. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the scope rings are compatible with your rifle's receiver rail. The Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Scope Rings fit MILSTD 1913 Picatinny receiver rails.
- Always inspect the scope rings for any signs of damage or wear before use.
- Use only the recommended tools for installation to prevent damage to the scope rings or your rifle.
- Store the scope rings in a cool, dry place away from direct sunlight when not in use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended torque specifications when tightening the clamping nuts and screws.
- Avoid using the scope rings if any components appear to be defective or if the rings do not fit securely.
- Ensure that the scope is properly aligned and secured within the rings before use.
- Be cautious when handling sharp tools during installation to prevent injury.
- If you experience any issues or concerns during use, discontinue use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and Torx screwdriver.
- Ensure that your rifle is unloaded and placed in a stable position.

2. Installation

- Align the scope rings with the Picatinny rail on your rifle.
- Place the scope tube within the rings, ensuring it is centered.
- Secure the lower halves of the rings to the rail using the hexhead clamping nuts.
- Tighten the clamping nuts to the manufacturer's recommended torque specifications.
- Attach the upper halves of the rings using the Torxhead screws. Ensure they are tightened securely.

3. Final Check

- Verify that the scope is level and securely held in place by the rings.
- Perform a function check to ensure everything operates smoothly.

4. Usage

- Always maintain a proper shooting stance when using the rifle.
- Regularly check the tightness of the scope rings during use, especially after heavy shooting

sessions.

Disposal Instructions

- When it is time to dispose of the scope rings, follow local regulations for metal recycling.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Ensure that any components that may pose a risk to the environment are disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Scope Rings, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. It is crucial to stay informed about product recalls and safety updates.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Scope Rings. Always prioritize safety and do not hesitate to seek professional assistance if needed. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Anclajes de Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3

Introducción

Gracias por elegir los anclajes de mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Estos anclajes están diseñados para su uso con el rifle de francotirador M40A3 y están mecanizados con precisión para garantizar la seguridad y la fiabilidad. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para asegurar el uso e instalación seguros del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que los anclajes de mira son compatibles con el riel receptor de tu rifle. Los anclajes Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 se ajustan a los rieles receptores Picatinny MILSTD 1913.
- Siempre inspecciona los anclajes de mira en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlos.
- Utiliza solo las herramientas recomendadas para la instalación para evitar daños a los anclajes de mira o a tu rifle.
- Almacena los anclajes de mira en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa cuando no estén en uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de par de torsión recomendadas por el fabricante al apretar las tuercas de sujeción y los tornillos.
- Evita usar los anclajes de mira si algún componente parece defectuoso o si los anclajes no se ajustan de manera segura.
- Asegúrate de que el visor esté correctamente alineado y asegurado dentro de los anclajes antes de usarlo.
- Ten cuidado al manejar herramientas afiladas durante la instalación para prevenir lesiones.
- Si experimentas algún problema o inquietud durante el uso, interrumpe el uso inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque y un destornillador Torx.
- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y colocado en una posición estable.

2. Instalación

- Alinea los anclajes de mira con el riel Picatinny de tu rifle.
- Coloca el tubo del visor dentro de los anclajes, asegurándote de que esté centrado.
- Asegura las mitades inferiores de los anclajes al riel usando las tuercas de sujeción hexagonales.
- Aprieta las tuercas de sujeción según las especificaciones de par de torsión recomendadas por el fabricante.
- Adjunta las mitades superiores de los anclajes usando los tornillos de cabeza Torx. Asegúrate de que estén apretados de manera segura.

3. Verificación Final

- Verifica que el visor esté nivelado y sostenido de forma segura por los anclajes.

- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo opera sin problemas.

4. Uso

- Mantén siempre una postura de tiro adecuada al usar el rifle.
- Revisa regularmente la firmeza de los anclajes de mira durante el uso, especialmente después de sesiones de tiro intensas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando sea el momento de desechar los anclajes de mira, sigue las regulaciones locales para el reciclaje de metales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Asegúrate de que cualquier componente que pueda representar un riesgo para el medio ambiente se elimine de manera responsable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes relacionadas con los anclajes de mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Es crucial mantenerse informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de los anclajes de mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Siempre prioriza la seguridad y no dudes en buscar asistencia profesional si es necesario. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de Sécurité pour les Anneaux de Lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3

Introduction

Merci d'avoir choisi les anneaux de lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Ces anneaux sont conçus pour être utilisés avec le fusil de tireur d'élite M40A3 et sont usinés avec précision pour garantir sécurité et fiabilité. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour assurer une utilisation et une installation sûres du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que les anneaux de lunette sont compatibles avec le rail de récepteur de ton fusil. Les anneaux de lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 s'adaptent aux rails de récepteur Picatinny MILSTD 1913.
- Inspecte toujours les anneaux de lunette pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Utilise uniquement les outils recommandés pour l'installation afin d'éviter d'endommager les anneaux de lunette ou ton fusil.
- Range les anneaux de lunette dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas les spécifications de couple recommandées par le fabricant lors du serrage des écrous de serrage et des vis.
- Évite d'utiliser les anneaux de lunette si des composants semblent défectueux ou si les anneaux ne s'adaptent pas correctement.
- Assure-toi que la lunette est correctement alignée et sécurisée dans les anneaux avant utilisation.
- Fais attention en manipulant des outils tranchants lors de l'installation pour éviter les blessures.
- Si tu rencontres des problèmes ou des préoccupations pendant l'utilisation, cesse immédiatement l'utilisation et consulte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique et un tournevis Torx.
- Assure-toi que ton fusil est déchargé et placé dans une position stable.

2. Installation

- Aligne les anneaux de lunette avec le rail Picatinny de ton fusil.
- Place le tube de la lunette dans les anneaux, en t'assurant qu'il est centré.
- Fixe les moitiés inférieures des anneaux au rail à l'aide des écrous de serrage à tête hexagonale.
- Serre les écrous de serrage selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.
- Fixe les moitiés supérieures des anneaux à l'aide des vis à tête Torx. Assure-toi qu'elles sont bien serrées.

3. Vérification Finale

- Vérifie que la lunette est de niveau et maintenue solidement en place par les anneaux.
- Effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tout fonctionne correctement.

4. Utilisation

- Maintiens toujours une position de tir appropriée lorsque tu utilises le fusil.
- Vérifie régulièrement le serrage des anneaux de lunette pendant l'utilisation, surtout après des séances de tir intensif.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le moment est venu de se débarrasser des anneaux de lunette, suis les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Assure-toi que tous les composants qui pourraient poser un risque pour l'environnement sont éliminés de manière responsable.

Conclusion

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace des anneaux de lunette Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Priorise toujours la sécurité et n'hésite pas à demander de l'aide professionnelle si nécessaire. Merci de prêter attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli di Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3

Introduzione

Grazie per aver scelto gli Anelli di Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Questi anelli sono progettati per l'uso con il fucile da cecchino M40A3 Scout e sono lavorati con precisione per garantire sicurezza e affidabilità. Questa guida fornisce importanti istruzioni e linee guida di sicurezza per garantire l'uso e l'installazione sicura del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che gli anelli di mira siano compatibili con il binario ricevitore del tuo fucile. Gli Anelli di Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 si adattano ai binari MILSTD 1913 Picatinny.
- Controlla sempre gli anelli di mira per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Utilizza solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per prevenire danni agli anelli di mira o al tuo fucile.
- Conserva gli anelli di mira in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, quando non sono in uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di coppia raccomandate dal produttore durante il serraggio dei dadi e delle viti di bloccaggio.
- Evita di utilizzare gli anelli di mira se qualche componente appare difettoso o se gli anelli non si adattano in modo sicuro.
- Assicurati che l'ottica sia correttamente allineata e fissata all'interno degli anelli prima dell'uso.
- Fai attenzione quando maneggi strumenti affilati durante l'installazione per prevenire infortuni.
- Se riscontri problemi o preoccupazioni durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e un cacciavite Torx.
- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e posizionato in modo stabile.

2. Installazione

- Allinea gli anelli di mira con il binario Picatinny del tuo fucile.
- Posiziona il tubo dell'ottica all'interno degli anelli, assicurandoti che sia centrato.
- Fissa le metà inferiori degli anelli al binario utilizzando i dadi di bloccaggio a testa esagonale.
- Serrare i dadi di bloccaggio secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.
- Fissa le metà superiori degli anelli utilizzando le viti a testa Torx. Assicurati che siano serrate in modo sicuro.

3. Controllo Finale

- Verifica che l'ottica sia livellata e fissata in modo sicuro dagli anelli.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto funzioni senza intoppi.

4. Uso

- Mantieni sempre una postura di tiro adeguata quando utilizzi il fucile.
- Controlla regolarmente la tenuta degli anelli di mira durante l'uso, specialmente dopo sessioni di tiro intense.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando è il momento di smaltire gli anelli di mira, segui le normative locali per il riciclaggio dei metalli.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Assicurati che eventuali componenti che potrebbero rappresentare un rischio per l'ambiente siano smaltiti in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza degli Anelli di Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. È fondamentale rimanere informati su eventuali richiami del prodotto e aggiornamenti sulla sicurezza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace degli Anelli di Mira Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Dai sempre priorità alla sicurezza e non esitare a cercare assistenza professionale se necessario. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikkertsikteringer

Introduksjon

Takk for at du valgte Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kikkertsikteringer. Disse ringene er designet for bruk med M40A3 Scout Sniper Rifle og er presisjonsmaskinert for å sikre sikkerhet og pålitelighet. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at kikkertsikteringen er kompatibel med riflens mottakerskinne. Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kikkertsikteringer passer til MILSTD 1913 Picatinny mottakerskinner.
- Inspiser alltid kikkertsikteringen for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Bruk kun anbefalte verktøy for installasjon for å forhindre skade på kikkertsikteringen eller riflen.
- Oppbevar kikkertsikteringen på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys når den ikke er i bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare individer.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke overskrid produsentens anbefalte moment spesifikasjoner når du strammer klemmetappene og skruene.
- Unngå å bruke kikkertsikteringen hvis noen komponenter ser ut til å være defekte eller hvis ringene ikke passer sikkert.
- Sørg for at kikkerten er riktig justert og sikret i ringene før bruk.
- Vær forsiktig når du håndterer skarpe verktøy under installasjon for å unngå skade.
- Hvis du opplever problemer eller bekymringer under bruk, avbryt bruken umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige verktøy, inkludert et momentnøkkel og Torxskrutrekker.
- Sørg for at riflen er uladet og plassert i en stabil posisjon.

2. Installasjon

- Juster kikkertsikteringen med Picatinnyskinne på riflen.
- Plasser kikkertrommet i ringene, og sørg for at det er sentrert.
- Sikre de nedre halvdelene av ringene til skinne ved hjelp av klemmetappene.
- Stram klemmetappene til produsentens anbefalte moment spesifikasjoner.
- Fest de øvre halvdelene av ringene med Torxhodeskruene. Sørg for at de er strammet sikkert.

3. Siste sjekk

- Bekreft at kikkerten er i vater og sikkert holdt på plass av ringene.
- Utfør en funksjonssjekk for å sikre at alt fungerer jevnt.

4. Bruk

- Oppretthold alltid en riktig skytestilling når du bruker riflen.
- Sjekk jevnlig stramheten på kikkertsikteringen under bruk, spesielt etter tunge skytesesjoner.

Avfallsinstruksjoner

- Når det er tid for å kvitte seg med kikkertsikteringen, følg lokale forskrifter for metallgjenvinning.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Sørg for at eventuelle komponenter som kan utgjøre en risiko for miljøet blir avhendet på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kikkertsikteringer, vennligst referer til produsentens nettside eller kundeservice for assistanse. Det er avgjørende å holde seg informert om produkttilbaketrekkinger og sikkerhetsoppdateringer.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kikkertsikteringer. Prioriter alltid sikkerhet, og ikke nøl med å søke profesjonell hjelp hvis nødvendig. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet og for at du valgte vårt produkt.

Instrukcja bezpieczeństwa dla pierścieni celowniczych Badger Ordnance 34MM USMC M40A3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pierścieni celowniczych Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Te pierścienie zostały zaprojektowane do użycia z karabinem snajperskim M40A3 i są precyzyjnie wykonane, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki, które pomogą zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że pierścienie celownicze są kompatybilne z szyną odbiornika twojego karabinu. Pierścienie Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 pasują do szyn MILSTD 1913 Picatinny.
- Zawsze sprawdzaj pierścienie celownicze pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Używaj tylko zalecanych narzędzi do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniu pierścieni celowniczych lub karabinu.
- Przechowuj pierścienie celownicze w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, gdy nie są używane.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji momentu dokręcania podczas mocowania nakrętek i śrub.
- Unikaj używania pierścieni celowniczych, jeśli jakiegokolwiek elementy wydają się być wadliwe lub jeśli pierścienie nie pasują pewnie.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo wyregulowany i zabezpieczony w pierścieniach przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi ostrych narzędzi podczas instalacji, aby zapobiec obrażeniom.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wątpliwości podczas użytkowania, natychmiast przestań używać i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny i śrubokręt Torx.
- Upewnij się, że twój karabin jest rozładowany i umieszczony w stabilnej pozycji.

2. Instalacja

- Wyreguluj pierścienie celownicze na szynie Picatinny twojego karabinu.
- Umieść rurę celownika w pierścieniach, upewniając się, że jest wycelowana.
- Zabezpiecz dolne części pierścieni do szyny za pomocą nakrętek mocujących z łbem sześciokątnym.
- Dokręć nakrętki mocujące zgodnie z zalecanymi przez producenta specyfikacjami momentu dokręcania.
- Przymocuj górne części pierścieni za pomocą śrub z łbem Torx. Upewnij się, że są one dokręcone pewnie.

3. Ostateczna kontrola

- Zweryfikuj, że celownik jest poziomy i pewnie trzymany przez pierścienie.
- Wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie.

4. Użytkowanie

- Zawsze utrzymuj odpowiednią postawę strzelecką podczas używania karabinu.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie pierścieni celowniczych podczas użytkowania, szczególnie po intensywnych sesjach strzeleckich.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Kiedy przyjdzie czas na pozbycie się pierścieni celowniczych, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Upewnij się, że wszelkie komponenty, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska, są utylizowane w sposób odpowiedzialny.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z pierścieniami celowniczymi Badger Ordnance 34MM USMC M40A3, skonsultuj się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby być na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie pierścieni celowniczych Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i nie wahaj się szukać pomocy profesjonalnej, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo i za wybór naszego produktu.

Turvaohjeet Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kiikarirenkaalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kiikarirenkaat. Nämä renkaat on suunniteltu käytettäväksi M40A3 Scout Sniper kiväärin kanssa ja ne on tarkkuusvalmistettu turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kiikarirenkaat ovat yhteensopivia kiväärin vastaanottorailan kanssa. Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kiikarirenkaat sopivat MILSTD 1913 Picatinny vastaanottorailoihin.
- Tarkista aina kiikarirenkaat ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa, jotta vältät vahinkoja kiikarirenkasiin tai kivääriin.
- Säilytä kiikarirenkaat viileässä ja kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta, kun niitä ei käytetä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa vääntömomenttia kiinnityspulttien ja ruuvien tiukentamisessa.
- Vältä kiikarirenkaiden käyttöä, jos jokin komponentti vaikuttaa olevan viallinen tai jos renkaat eivät istu tukevasti.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kohdistettu ja kiinnitetty renkaiden sisällä ennen käyttöä.
- Ole varovainen käsitellessäsi teräviä työkaluja asennuksen aikana vammojen estämiseksi.
- Jos kohtaat ongelmia tai huolia käytön aikana, lopeta käyttö heti ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain ja Torxruuvimeisseli.
- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ja asetettu vakaaseen asentoon.

2. Asennus

- Kohdista kiikarirenkaat kiväärin Picatinnyraitaan.
- Aseta kiikariputki renkaiden sisään varmistaen, että se on keskitetty.
- Kiinnitä renkaiden alapuoliskot rautaan hexheadkiinnityspulttien avulla.
- Tiukenna kiinnityspultit valmistajan suosittelemaan vääntömomenttiin.
- Kiinnitä renkaiden yläosat Torxheadruuveilla. Varmista, että ne ovat tiukasti kiinni.

3. Lopputarkastus

- Varmista, että kiikari on tasapainossa ja tukevasti renkaiden pitämänä.
- Suorita toimintahäiriötarkistus varmistaaksesi, että kaikki toimii sujuvasti.

4. Käyttö

- Pidä aina oikea ammuntaasento kivääriä käyttäessäsi.
- Tarkista säännöllisesti kiikarirenkaiden tiukkuus käytön aikana, erityisesti raskaiden ampumasessioiden jälkeen.

Hävittämisohjeet

- Kun on aika hävittää kiikarirenkaat, noudata paikallisia sääntöjä metallin kierrätyksestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Varmista, että kaikki ympäristölle mahdollisesti vaaralliset komponentit hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kiikarirenkaiden turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. On tärkeää pysyä ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedotteista ja turvallisuuspäivityksistä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 kiikarirenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja olla epäröimättä kysyä ammattilaiselta apua tarvittaessa. Kiitos, että otit huomioon turvallisuuden ja valitsit tuotteemme.

Säkerhetsinstruktionsguide för Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikarsiktesringar

Introduktion

Tack för att du valt Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikarsiktesringar. Dessa ringar är designade för användning med M40A3 Scout Sniper Rifle och är precisionsbearbetade för att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att kikarsiktesringarna är kompatibla med din rifles mottagarrail. Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikarsiktesringar passar MILSTD 1913 Picatinny mottagarrails.
- Inspektera alltid kikarsiktesringarna för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Använd endast rekommenderade verktyg för installation för att förhindra skador på kikarsiktesringarna eller din rifle.
- Förvara kikarsiktesringarna på en sval, torr plats borta från direkt solljus när de inte används.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade vridmoment när du spänner klämmuttrarna och skruvarna.
- Undvik att använda kikarsiktesringarna om några komponenter verkar vara defekta eller om ringarna inte passar säkert.
- Se till att kikarsiktet är korrekt justerat och säkert fastsatt inom ringarna före användning.
- Var försiktig när du hanterar vassa verktyg under installationen för att förhindra skador.
- Om du upplever några problem eller bekymmer under användning, avbryt användningen omedelbart och rådgör med en professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och Torxskruvmejsel.
- Se till att din rifle är oladdad och placerad i en stabil position.

2. Installation

- Justera kikarsiktesringarna med Picatinnyrailen på din rifle.
- Placera kikartuben inom ringarna och se till att den är centrerad.
- Fäst de nedre halvorna av ringarna på raillet med hexhuvud klämmuttrarna.
- Spänn klämmuttrarna till tillverkarens rekommenderade vridmoment.
- Fäst de övre halvorna av ringarna med Torxhuvudskruvarna. Se till att de är ordentligt åtdragna.

3. Slutlig kontroll

- Verifiera att kikarsiktet är i nivå och säkert hålls på plats av ringarna.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att allt fungerar smidigt.

4. Användning

- Upprätthåll alltid en korrekt skjutställning när du använder riflen.

- Kontrollera regelbundet tigheten på kikarsiktesringarna under användning, särskilt efter intensiva skjutpass.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När det är dags att göra sig av med kikarsiktesringarna, följ lokala regler för metallåtervinning.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Se till att alla komponenter som kan utgöra en risk för miljön hanteras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikarsiktesringar, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Det är viktigt att hålla sig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 Kikarsiktesringar. Prioritera alltid säkerheten och tveka inte att söka professionell hjälp om det behövs. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valde vår produkt.

Bezpečnostní pokyny pro montážní kroužky Badger Ordnance 34MM USMC M40A3

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montážní kroužky Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Tyto kroužky jsou navrženy pro použití s odstřelovačkou M40A3 Scout a jsou precizně vyrobeny pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice pro zajištění bezpečného použití a instalace produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že montážní kroužky jsou kompatibilní s lištou vašeho puškového přijímače. Montážní kroužky Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 pasují na lišty MILSTD 1913 Picatinny.
- Před použitím vždy zkontrolujte kroužky na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze doporučené nástroje pro instalaci, abyste předešli poškození kroužků nebo vaší pušky.
- Skladujte kroužky na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo, když se nepoužívají.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu výrobce při utahování upínacích matic a šroubů.
- Vyhněte se používání kroužků, pokud se jakékoli komponenty zdají být vadné nebo pokud kroužky nejsou bezpečně uchyceny.
- Ujistěte se, že puškohled je správně zarovnán a upevněn v kroužcích před použitím.
- Budte opatrní při manipulaci s ostrými nástroji během instalace, abyste předešli úrazu.
- Pokud během použití narazíte na jakékoli problémy nebo obavy, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a Torx šroubováku.
- Ujistěte se, že vaše puška je vybitá a umístěná na stabilním místě.

2. Instalace

- Zarovnejte montážní kroužky s lištou Picatinny na vaší pušce.
- Umístěte puškohled do kroužků tak, aby byl vycentrován.
- Upevněte dolní poloviny kroužků k liště pomocí upínacích matic s šestihrannou hlavou.
- Utáhněte upínací matice podle doporučených hodnot utahovacího momentu výrobce.
- Připevněte horní poloviny kroužků pomocí Torx šroubů. Ujistěte se, že jsou utaženy bezpečně.

3. Konečná kontrola

- Ověřte, že je puškohled vodorovný a bezpečně držen kroužky.
- Provedte kontrolu funkce, abyste zajistili, že vše funguje hladce.

4. Použití

- Vždy udržujte správnou střeleckou pozici při používání pušky.

- Pravidelně kontrolujte utažení montážních kroužků během používání, zejména po intenzivních střeleckých sezeních.

Pokyny pro likvidaci

- Když je čas se zbavit montážních kroužků, dodržujte místní předpisy pro recyklaci kovů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Ujistěte se, že jakékoli komponenty, které mohou představovat riziko pro životní prostředí, jsou likvidovány odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montážních kroužků Badger Ordnance 34MM USMC M40A3 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Je důležité být informován o aktualizacích týkajících se bezpečnosti a stažení produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečné a efektivní použití montážních kroužků Badger Ordnance 34MM USMC M40A3. Vždy upřednostňujte bezpečnost a neváhejte vyhledat odbornou pomoc, pokud je to potřeba. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a že jste si vybrali náš produkt.