

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH - FULTON ARMORY

M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro kulovnice](#) > [Nářadí systému vedení plynů](#)

Bezpečné rozebírání v terénu pro čištění a údržbu

Podporuje plynový válec a zabraňuje jeho otáčení při odstraňování plynové zátky. Umožňuje snadné oddělení těchto částí doma nebo v terénu, bez poškození.



Atributy

- Název: [FULTON ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH](#)
- Výrobce: [FULTON ARMORY](#)
- Produkt č.: 100000792
- Výrob. č.: FA-A211-G
- Model: M1 Garand
- Typ zbraně: Springfield
- Dodací hmotnost: 0.045kg
- Výška přepravy: 13mm
- Šířka přepravy: 130mm
- Délka přepravy: 160mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH. Tento nástroj je navržen tak, aby podporoval plynový válec a zabraňoval jeho otáčení při odstraňování plynové zátky. Umožňuje snadné oddělení těchto komponentů doma nebo v terénu, aniž by došlo k poškození. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte klíč podle určení a dodržujte poskytnuté pokyny.
- Zajistěte, abyste byli v bezpečném prostředí, když klíč používáte, a aby zde nebyly žádné rozptýlení a nebezpečí.
- Uchovávejte klíč mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte klíč na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad, okamžitě přestaňte klíč používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s klíčem používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Ujistěte se, že je plynový válec a zátka chladná, než se pokusíte na nich pracovat, abyste se vyhnuli popáleninám.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání klíče, protože to může vést k poškození nebo zranění.
- Vždy správně zajistěte plynový válec na místě před pokusem o odstranění plynové zátky pomocí klíče.
- Vyhněte se používání klíče k jakémukoli jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že máte k dispozici ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH.
- Shromážděte jakékoli další nástroje, které byste mohli potřebovat pro váš úkol.

2. Použití klíče

- Umístěte klíč kolem plynového válce a ujistěte se, že dobře sedí.
- Držte klíč pevně a vyvíjejte jemný tlak, abyste zabránili otáčení plynového válce.
- Otočte plynovou zátku proti směru hodinových ručiček, abyste ji uvolnili. Pokud cítíte odpor, nenutíte to; místo toho zkontrolujte správné zarovnání a uchycení.
- Jakmile je plynová zátka odstraněna, opatrně oddělte plynový válec od zátky.

3. Údržba po použití

- Po každém použití klíč vyčistěte, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte klíč na bezpečné, suché místo, když se nepoužívá, abyste předešli poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH odpovědně.
- Pokud klíč již není použitelný, zkontrolujte místní předpisy týkající se recyklace kovů nebo likvidace nástrojů.
- Nevyhazujte klíč do běžného odpadu; místo toho zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, obavy nebo hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na určený kontaktní bod v EU. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro referenci.

Děkujeme za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete používat ARMORY M1 GARAND GAS CYLINDER WRENCH bezpečně a efektivně.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz