

RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" - DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE ADJ TANG CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" BLACK

[Díly na zbraně,nářadí,příslušenství](#) > [Rifle Parts](#) > [Mířidla](#) > [Hledí](#)

Pojmenováno podle slavné střelnice na Long Islandu, která hostila mnoho soutěží v dlouhém dosahu v 70. a 80. letech 19. století, je Creedmoor hledí typu žebříku plně nastavitelné pro větrné podmínky a elevaci a funguje stejně dobře na nábojových puškách i na předovkách. Hledí je přesně zpracováno z oceli a připevňuje se k tang s dodanými šrouby a skládá se, když se nepoužívá. Univerzální model je k dispozici ve středním dosahu 2" a dlouhém dosahu 3". Mechanismus nastavení větru se nachází na okuláru, což umožňuje snížit okulár blízko základny pro blízké výstřely. Model Soule poskytuje maximální nastavitelnost pro jakékoliv lovecké nebo terčové podmínky. Elevace je nastavitelná v přesných krocích po 1 MOA a jedno úplné otočení ovládacího knoflíku větru posune cíl vlevo nebo vpravo o 2½ MOA v krocích po ½ minutě. Velký vroubkovaný knoflík na základně hledí umožňuje rychlý a přesný návrat do středu nebo předchozího nastavení. Výběr modelů krátkého, středního a dlouhého dosahu. Hledí ve stylu „Goodwin“ bylo populární mezi střelci na dlouhé vzdálenosti na konci 19. století. Pozice „vlajky“ umožňuje velmi široký rozsah nastavení větru 1,26". Nastavení elevace u Goodwina má rozsah 3,94". Díky konstrukci Goodwina je komora snadno přístupná pro čištění nebo inspekci. Goodwin má také šroub pro „naklonění“, který umožňuje, aby byla tyč dokonale vertikální ve všech elevacích.



Atributy

- Název: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE ADJ TANG CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" BLACK](#)
- Výrobce: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L](#)
- Produkt č.: 100002376
- Výrob. č.: USA 430
- Color: Black
- Style: Adjustable, Dioptrické mířidla
- Typ zbraně: Universal Rifles
- Dodací hmotnost: 0.249kg
- Výška přepravy: 43mm
- Šířka přepravy: 117mm
- Délka přepravy: 213mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3"](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3"

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" od společnosti Davide Pedersoli S.R.L. Tento produkt je navržen pro přesnou střelbu a nabízí nastavitelné funkce pro zvýšení výkonu. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, prosím, pečlivě si přečtěte tuto bezpečnostní příručku před instalací a použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou puškou, jako by byla nabitá.
- Udržujte pušku namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Zajistěte, aby byla oblast před střelbou volná od lidí a překážek.
- Vždy noste odpovídající ochranu očí a uší při používání tohoto produktu.
- Ukládejte pušku na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte vybavení na opotřebení, aby se předešlo poruchám.
- Buďte si vědomi svého okolí a dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Zajistěte, aby bylo hledí správně nainstalováno a pevně upevněno před použitím.
- Vyhněte se provádění úprav na hledí při míření na cíl.
- Nepřekračujte doporučené úpravy výrobce pro větrání a elevaci.
- Buďte opatrní při používání hledí ve stylu Goodwin, zejména šroubu pro „naklonění“, abyste udrželi správné vertikální zarovnání.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravidelností v chodu hledí, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- Udržujte hledí čisté a bez překážek pro zajištění optimální funkčnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla puška vybitá a v bezpečném stavu před zahájením instalace.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku a dodaných montážních šroubů.

2. Kroky instalace

- Najděte tang pušky, na který bude hledí namontováno.
- Zarovnejte hledí s montážními otvory na tang.
- Použijte dodané šrouby k pevnému připevnění hledí k tang. Ujistěte se, že je hledí pevně na svém místě.
- Pokud je to nutné, vyvrtejte a závitujte tang podle poskytnutých specifikací (vzdálenost mezi montážními otvory: 2,20" 2,29" nebo 5,6 5,8 cm).
- Po instalaci zkontrolujte, že je hledí stabilní a nehoupá se.

3. Kroky použití

- Nastavte okulár pro větrání otočením ovládacího knoflíku. Ujistěte se, že to děláte, zatímco je puška namířena bezpečným směrem.
- Zvyšte hledí otočením ovládacího knoflíku elevace v přesných krocích po 1 MOA.
- Oboznámte se s úpravami, abyste porozuměli tomu, jak ovlivňují váš cíl.
- Proveďte zkušební výstřely, abyste zajistili, že je hledí správně kalibrováno pro vaše střelecké podmínky.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Neličte hledí v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace pro kovové komponenty, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3", se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení vašeho produktu. Je důležité mít kontaktní osobu pro bezpečnostní dotazy a podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů si můžete užít plné výhody vašeho RIFLE CREEDMOOR UNIVERSAL LONG RANGE 3" a zároveň zajistit bezpečné střelecké zkušenosti. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědnost ve všech svých střeleckých aktivitách.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz