

1860/1866/1873 LIFTER SPRING SCREWS - THE SMITH SHOP

LIFTER/LEVER SPRING SCREWS

Direct Replacement Parts Make Action Jobs Faster & More Consistent

Don't be afraid to tackle action jobs on the Uberti '60, '66 and '73 Winchester clones for lack of viable parts. These direct replacement lifter and lever spring sets are made from music wire with a stainless steel mounting base for consistent action jobs time after time. No need to hand grind the stock springs or leave them loose. Completely eliminates gouged lever and lifter cam surfaces. Recommended for use with the high-quality, 6-40 tpi screw sets sold separately, because the rough, threaded factory screws are usually damaged when removed. Screws manufactured with correct head dimensions and length.



Attributes

- Name: THE SMITH SHOP LIFTER/LEVER SPRING SCREWS
- Manufacturer: THE SMITH SHOP
- Product no.: 100002465
- Mfr. No.: NONE
- Make: Uberti
- Model: 1860,1866,1873
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les vis de ressort de levée 1860/1866/1873](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Śrub Sprężyn Lifter 1860/1866/1873](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro šrouby pružin zvedáku 1860/1866/1873](#)

Sicherheitsanleitung für 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws von The Smith Shop entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Folge immer den Anweisungen des Herstellers bei der Installation und Nutzung des Produkts.
- Halte das Produkt von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Wenn Teile beschädigt erscheinen, stelle die Nutzung sofort ein und ersetze sie.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur die empfohlenen Schraubensets (640 tpi), die separat verkauft werden, um Komplikationen zu vermeiden.
- Versuche nicht, das Produkt auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Trage beim Umgang mit Schrauben und Federn geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle während der Installation zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Installieren der Schrauben, um das Gewinde nicht zu beschädigen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der Lifter Spring Screws und der empfohlenen Schraubensets.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Installation:

- Entferne vorsichtig alle vorhandenen Lifter oder Hebelfedern, wobei du darauf achtest, umliegende Komponenten nicht zu beschädigen.
- Überprüfe den Montagebereich auf Schmutz oder Schäden, bevor du fortfährst.
- Richte die neuen Lifter Spring Screws mit den Montagebohrungen aus.
- Setze die Schrauben vorsichtig ein, achte darauf, dass sie richtig passen, ohne sie zu erzwingen.
- Ziehe die Schrauben gemäß den Spezifikationen des Herstellers mit einem Drehmomentschlüssel an, falls verfügbar.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Aktion reibungslos funktioniert.
- Überwache die Leistung während der ersten Nutzung, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.
- Wenn ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen auftreten, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe auf Probleme.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten oder ausgewiesene Entsorgungsstellen für Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktproblemen konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder dem Produktbeileger angegeben sind. Stelle sicher, dass du die Produktmodellnummer und Details bereithältst, um eine schnellere Lösung zu erhalten.

Vielen Dank, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Freude mit den 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws!

Safety Instruction Guide for 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws

Introduction

Thank you for choosing the 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws from The Smith Shop. This guide provides important safety instructions and recommendations to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the manufacturer's instructions when installing and using the product.
- Keep the product away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- If any parts appear damaged, discontinue use immediately and replace them.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only the recommended screw sets (640 tpi) sold separately to avoid compatibility issues.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.
- When handling the screws and springs, use appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves and safety glasses.
- Ensure that the workspace is clean and free of clutter to prevent accidents during installation.
- Avoid using excessive force when installing the screws to prevent stripping or damaging the threads.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the lifter spring screws and the recommended screw sets.
- Ensure that your workspace is welllit and organized.

2. Installation:

- Remove any existing lifter or lever springs carefully, taking care not to damage surrounding components.
- Inspect the mounting area for any debris or damage before proceeding.
- Align the new lifter spring screws with the mounting holes.
- Gently insert the screws, ensuring they fit properly without forcing them.
- Tighten the screws to the manufacturer's specifications using a torque wrench, if available.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure that the action operates smoothly.
- Monitor the performance during initial use to ensure that everything is functioning correctly.
- If any unusual sounds or movements occur, stop using the product immediately and inspect for issues.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options or designated disposal facilities for metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product insert. Ensure you have the product model and details ready for a quicker resolution.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your experience with the 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws!

Guide de sécurité pour les vis de ressort de levée 1860/1866/1873

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de ressort de levée 1860/1866/1873 de The Smith Shop. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des recommandations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'installation et de l'utilisation du produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si des pièces semblent endommagées, cessez immédiatement de les utiliser et remplacez-les.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement les ensembles de vis recommandés (640 tpi) vendus séparément pour éviter des problèmes de compatibilité.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.
- Lors de la manipulation des vis et des ressorts, utilisez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), tel que des gants et des lunettes de sécurité.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents lors de l'installation.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'installation des vis pour éviter d'endommager les filets.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris les vis de ressort de levée et les ensembles de vis recommandés.
- Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et organisé.

2. Installation :

- Retirez soigneusement tout ressort de levée ou de levier existant, en veillant à ne pas endommager les composants environnants.
- Inspectez la zone de montage pour tout débris ou dommage avant de continuer.
- Alignez les nouvelles vis de ressort de levée avec les trous de montage.
- Insérez délicatement les vis, en vous assurant qu'elles s'adaptent correctement sans forcer.
- Serrez les vis selon les spécifications du fabricant à l'aide d'une clé dynamométrique, si disponible.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'action fonctionne en douceur.
- Surveillez les performances lors de l'utilisation initiale pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
- Si des bruits ou mouvements inhabituels se produisent, cessez immédiatement d'utiliser le produit et inspectez-le pour détecter des problèmes.

Instructions d'élimination

- Éliminez toutes les pièces inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les installations d'élimination désignées pour les composants métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes liés au produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou l'insertion du produit. Assurez-vous d'avoir le modèle et les détails du produit prêts pour une résolution plus rapide.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre expérience avec les vis de ressort de levée 1860/1866/1873 !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873

Introduzione

Grazie per aver scelto le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873 della Smith Shop. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e raccomandazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Tenere il prodotto lontano da bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Se qualche parte appare danneggiata, interrompere immediatamente l'uso e sostituirla.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo i set di viti raccomandati (640 tpi) venduti separatamente per evitare problemi di compatibilità.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Quando si maneggiano le viti e le molle, utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come guanti e occhiali protettivi.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti durante l'installazione.
- Evitare di esercitare una forza eccessiva durante l'installazione delle viti per prevenire la rottura o il danneggiamento delle filettature.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e materiali necessari, incluse le viti delle molle di sollevamento e i set di viti raccomandati.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Installazione:

- Rimuovere con cautela eventuali molle di sollevamento o leve esistenti, facendo attenzione a non danneggiare i componenti circostanti.
- Ispezionare l'area di montaggio per eventuali detriti o danni prima di procedere.
- Allineare le nuove viti delle molle di sollevamento con i fori di montaggio.
- Inserire delicatamente le viti, assicurandosi che si adattino correttamente senza forzare.
- Serrare le viti secondo le specifiche del produttore utilizzando una chiave dinamometrica, se disponibile.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento per garantire che l'azione operi senza intoppi.
- Monitorare le prestazioni durante l'uso iniziale per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.
- Se si verificano suoni o movimenti insoliti, interrompere immediatamente l'uso del prodotto e ispezionare eventuali problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali parti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento designate per i componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nell'inserito del prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il modello e i dettagli del prodotto per una risoluzione più rapida.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Godetevi la vostra esperienza con le Viti delle Molle di Sollevamento 1860/1866/1873!

Instrukcja bezpieczeństwa dla Śrub Sprężyn Lifter 1860/1866/1873

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Śrub Sprężyn Lifter 1860/1866/1873 od The Smith Shop. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta podczas instalacji i użytkowania produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli jakiegokolwiek części wydają się uszkodzone, natychmiast zaprzestań ich używania i wymień je.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj tylko zalecanych zestawów śrub (640 tpi) sprzedawanych oddzielnie, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w żaden sposób.
- Podczas obsługi śrub i sprężyn używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom podczas instalacji.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji śrub, aby zapobiec uszkodzeniu gwintów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym śruby sprężyn liftera oraz zalecane zestawy śrub.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Instalacja:

- Ostrożnie usuń wszelkie istniejące sprężyny liftera lub dźwigni, dbając o to, aby nie uszkodzić otaczających komponentów.
- Sprawdź obszar montażu pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń przed kontynuowaniem.
- Wyreguluj nowe śruby sprężyn liftera z otworami montażowymi.
- Delikatnie wprowadź śruby, upewniając się, że pasują prawidłowo, nie wymuszając ich.
- Dokładnie dokręć śruby zgodnie ze specyfikacjami producenta, używając klucza dynamometrycznego, jeśli jest dostępny.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji, aby upewnić się, że mechanizm działa płynnie.
- Monitoruj wydajność podczas początkowego użytkowania, aby upewnić się, że wszystko działa prawidłowo.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub ruchy, natychmiast zaprzestań używania produktu i sprawdź, czy występują jakiegokolwiek problemy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone części zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone obiekty utylizacji dla komponentów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub w dołączonym dokumencie. Upewnij się, że masz model produktu i szczegóły gotowe, aby uzyskać szybsze rozwiązanie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się korzystaniem z Śrub Sprężyn Lifter 1860/1866/1873!

Turvaohjeet 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteet The Smith Shopilta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos osat näyttävät vaurioituneilta, lopeta käyttö heti ja vaihda ne.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja ruuvisarjoja (640 tpi), jotka myydään erikseen, yhteensopivuusongelmien välttämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Kun käsittelet ruuveja ja jousia, käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten hanskoja ja suojalaseja.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty onnettomuuksien estämiseksi asennuksen aikana.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien asentamisessa, jotta kierteet eivät vaurioidu tai rikkoudu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien lifter spring screws ja suositellut ruuvisarjat.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Asennus:

- Poista kaikki olemassa olevat lifter tai vivunjouset varovasti, vahingoittamatta ympäröiviä komponentteja.
- Tarkista asennusalue mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta ennen etenemistä.
- Kohdista uudet lifter spring screws asennusreikiin.
- Aseta ruuvit varovasti paikoilleen varmistaen, että ne sopivat kunnolla ilman pakottamista.
- Kiristä ruuvit valmistajan määrittämiin spesifikaatioihin käyttäen tarvittaessa vääntömomenttiavainta.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että toiminta toimii sujuvasti.
- Seuraa suorituskykyä ensimmäisten käyttökertojen aikana varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Jos ilmenee epätavallisia ääniä tai liikkeitä, lopeta tuotteen käyttö heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.

Hävittämishohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai määrätyt hävittämislaitokset metallikomponenteille.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu pakkauksessa tai tuoteohjeessa. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja tiedot valmiina nopeampaa ratkaisua varten.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti kokemuksestasi 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws tuotteiden kanssa!

Säkerhetsinstruktionsguide för 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws

Inledning

Tack för att du valt 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws från The Smith Shop. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och rekommendationer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner vid installation och användning av produkten.
- Håll produkten borta från barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Om några delar verkar vara skadade, avbryt användningen omedelbart och byt ut dem.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast de rekommenderade skruvsatserna (640 tpi) som säljs separat för att undvika kompatibilitetsproblem.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.
- När du hanterar skruvarna och fjädrarna, använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom handskar och skyddsglasögon.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor under installationen.
- Undvik att använda överdriven kraft när du installerar skruvarna för att förhindra att gängorna stripas eller skadas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive lifter spring screws och de rekommenderade skruvsatserna.
- Se till att ditt arbetsområde är välbelyst och organiserat.

2. Installation:

- Ta försiktigt bort eventuella befintliga lifter eller spakar, och var noga med att inte skada omgivande komponenter.
- Inspektera monteringsområdet för skräp eller skador innan du fortsätter.
- Justera de nya lifter spring screws med monteringshålen.
- Sätt försiktigt in skruvarna, och se till att de passar ordentligt utan att tvinga dem.
- Dra åt skruvarna enligt tillverkarens specifikationer med en momentnyckel, om tillgänglig.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att åtgärden fungerar smidigt.
- Övervaka prestandan under första användningen för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Om några ovanliga ljud eller rörelser uppstår, sluta använda produkten omedelbart och inspektera för problem.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller avfallshanteringsanläggningar för metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktinlägget. Se till att du har produktmodellen och detaljer redo för en snabbare lösning.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av din upplevelse med 1860/1866/1873 Lifter Spring Screws!

Bezpečnostní pokyny pro šrouby pružin zvedáku 1860/1866/1873

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali šrouby pružin zvedáku 1860/1866/1873 od The Smith Shop. Tento průvodce obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a doporučení, která zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při instalaci a používání produktu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud se některé části zdají být poškozené, okamžitě přestaňte produkt používat a vyměňte je.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené sady šroubů (640 tpi) prodávané samostatně, abyste se vyhnuli problémům s kompatibilitou.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravovat nebo měnit.
- Při manipulaci se šrouby a pružinami používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a bez nepořádku, abyste předešli nehodám během instalace.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při instalaci šroubů, aby nedošlo k poškození závitů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně šroubů pružin zvedáku a doporučených sad šroubů.
- Zajistěte, aby byl váš pracovní prostor dobře osvětlený a organizovaný.

2. Instalace:

- Opětovně odstraňte jakékoli stávající pružiny zvedáku nebo páky opatrně, abyste nepoškodili okolní komponenty.
- Zkontrolujte montážní oblast na přítomnost nečistot nebo poškození před pokračováním.
- Zarovnejte nové šrouby pružin zvedáku s montážními otvory.
- Jemně vložte šrouby, ujistěte se, že správně sedí, aniž byste je nutily.
- Utáhněte šrouby podle specifikací výrobce pomocí momentového klíče, pokud je k dispozici.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že akce funguje hladce.
- Sledujte výkon během prvotního použití, abyste zajistili, že vše funguje správně.
- Pokud dojde k jakýmkoli neobvyklým zvukům nebo pohybům, okamžitě přestaňte produkt používat a zkontrolujte případné problémy.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené části v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo určená zařízení pro likvidaci kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo problémů s produktem se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v příbalovém letáku produktu. Ujistěte se, že máte model produktu a podrobnosti připravené pro rychlejší vyřešení.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi hlavními prioritami. Užijte si svou zkušenost se šrouby pružin zvedáku 1860/1866/1873!