

1911 GRIP SAFETY FIXTURE - HARRISON DESIGN & CONSULTING

GRIP SAFETY FIXTURE

[Zbrojářské nářadí](#) > [Nástroje pro krátké zbraně](#) > [Nástroje na rukojeti](#)

Pečlivě drží Beavertail Grip Safeties na místě při přizpůsobování

Precizně zpracovaný přípravek se umístí na místo spouště, aby bezpečně držel grip safety na místě, zatímco se přizpůsobuje hornímu okraji rámu. Nastavitelný šroub a kolík umožňují přesné umístění a zajištění grip safety a rámu. Pro nejlepší výsledky používejte se zajišťovacím šroubem a pouzdrem hlavního pružiny na místě.



Atributy

- Název: [HARRISON DESIGN & CONSULTING GRIP SAFETY FIXTURE](#)
- Výrobce: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- Produkt č.: 100002919
- Výrob. č.: HD802
- Typ zbraně: 1911
- Dodací hmotnost: 0.005kg
- Šířka přepravy: 83mm
- Délka přepravy: 146mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Safety Fixture](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečnostní pokyny pro 1911 Grip Safety Fixture

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1911 Grip Safety Fixture od Harrison Design & Consulting. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při bezpečném uchycení grip safety k vašemu střelnému zbraní. Přečtěte si prosím tento bezpečnostní návod pečlivě, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před použitím přípravku.
- Uchovávejte přípravek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte přípravek pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Pravidelně kontrolujte přípravek na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke zbraním a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je grip safety správně zarovnaná před utažením nastavovacího šroubu a kolíku.
- Nepřetahujte šroub, protože by to mohlo poškodit grip safety nebo rám.
- Používejte přípravek v dobře osvětlené oblasti, abyste zajistili jasnou viditelnost během instalace.
- Noste vhodnou ochrannou výstroj, jako jsou ochranné brýle, abyste se chránili před náhodnými sklouznutími nebo pády.
- Pokud během instalace narazíte na jakékoli potíže, zastavte a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a nachází se v bezpečném pracovním prostředí.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně 1911 Grip Safety Fixture.

2. Instalace přípravku

- Odstraňte spoušť ze zbraně.
- Vložte 1911 Grip Safety Fixture na místo spouště.
- Ujistěte se, že přípravek bezpečně sedí a je zarovnaný s grip safety.

3. Uchycení grip safety

- Umístěte grip safety proti hornímu okraji rámu.
- Použijte nastavovací šroub a kolík k zajištění grip safety na místě.
- Upravte umístění podle potřeby pro přesné uchycení.

4. Konečné úpravy

- Jakmile je grip safety uchycena, zkontrolujte, zda nedochází k pohybu nebo uvolnění.
- Jemně utáhněte nastavovací šroub, abyste zajistili grip safety, aniž byste ji přetáhli.

5. Znovu sestavení

- Jakmile je instalace dokončena, odstraňte přípravek a znovu sestavte spoušť.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou bezpečně na svém místě před použitím zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepoužívejte běžný domácí odpad pro likvidaci přípravku. Zkontrolujte speciální možnosti likvidace pro kovové a hliníkové výrobky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo produktových otázek se prosím obraťte na oficiální webové stránky nebo kontaktujte svého místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání 1911 Grip Safety Fixture. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a dodržování nařízení EU GPSR.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz