

O-RING CLEANING JAGS - TCS 12 GA. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS 12 GA. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100003286
- Mfr. No.: J12
- Caliber: 12 Gauge
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 689466088038

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG](#)
- [Italiano: ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim effektiven Reinigen des Laufs deiner Waffe zu helfen und gleichzeitig die Sicherheit des Benutzers und der Waffe zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Reinigungsschaft nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Reinigung des Laufs von Feuerwaffen.
- Befolge stets die Anweisungen und Richtlinien des Herstellers für eine sichere Verwendung.
- Halte den Reinigungsschaft außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Reinigungsschaft auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Verwende nur kompatible Putzlappen, die .015" dick sind, wie vom Hersteller angegeben.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Produktrückrufe über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor dem Reinigen entladen ist.
- Verwende den Reinigungsschaft in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Reinigungsrückständen zu vermeiden.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Schmutz oder Reinigungsmitteln zu schützen.
- Vermeide übermäßige Kraft beim Einsetzen oder Entfernen des Reinigungsschafts, um Schäden am Lauf der Feuerwaffe zu verhindern.
- Verwende den Reinigungsschaft nicht, wenn du mit der Wartung von Feuerwaffen nicht vertraut bist. Suche bei Bedarf Hilfe von einem Fachmann.
- Bewahre den Reinigungsschaft nach der Verwendung an einem sicheren Ort auf, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich des ORING CLEANING JAG, Putzlappen und eventuell verwendeter Reinigungsmittel.

2. Einsetzen des Reinigungsschafts:

- Schraube den Reinigungsschaft an die Reinigungsstange, indem du ihn auf die männlichen Gewinde aufschraubst. Stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Wähle einen Putzlappen, der .015" dick ist, und lege ihn über die Öffnung des Reinigungsschafts.

3. Reinigung des Laufs:

- Führe den Reinigungsschaft vorsichtig in den Lauf ein. Die ORinge drücken den Putzlappen fest auf die Lauroberfläche und gewährleisten eine effiziente Reinigung.
- Ziehe den Reinigungsschaft mit gleichmäßigem Druck durch den Lauf. Vermeide ruckartige oder plötzliche Bewegungen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf und verwende frische Putzlappen, um Rückstände zu entfernen.

4. Nach der Reinigung:

- Entferne den Reinigungsschaft vorsichtig aus dem Lauf.
- Reinige den Schaft und alle anderen verwendeten Reinigungswerkzeuge mit geeigneten Reinigungsmitteln.
- Bewahre den Reinigungsschaft an einem sicheren und trockenen Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendete Putzlappen und Reinigungsmittel gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge beschädigte Reinigungsschaft nicht im regulären Haushaltsmüll. Befolge die lokalen Richtlinien zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG, besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Halte deine Produktinformationen bereit, um schnellere Hilfe zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sicherere und effektivere Reinigungserfahrung mit deinem ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei der Wartung deiner Feuerwaffe priorisierst.

ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. This product is designed to help you clean the bore of your gun effectively while ensuring the safety of both the user and the firearm. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning jag is used only for its intended purpose, which is cleaning the bore of firearms.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for safe use.
- Keep the cleaning jag out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly check the cleaning jag for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Use only compatible cleaning patches that are .015" thick as specified by the manufacturer.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Use the cleaning jag in a wellventilated area to avoid inhaling any cleaning residues.
- Wear safety goggles to protect your eyes from any debris or cleaning solvents.
- Avoid using excessive force when inserting or removing the cleaning jag to prevent damage to the firearm's bore.
- Do not use the cleaning jag if you are unfamiliar with firearm maintenance. Seek assistance from a qualified professional if needed.
- Store the cleaning jag in a safe place after use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning supplies, including the ORING CLEANING JAG, cleaning patches, and any cleaning solvents you intend to use.

2. Inserting the Cleaning Jag:

- Attach the cleaning jag to the cleaning rod by screwing it onto the male threads. Ensure it is securely fastened.
- Select a cleaning patch that is .015" thick and place it over the opening of the cleaning jag.

3. Cleaning the Bore:

- Insert the cleaning jag into the bore gently. The Orings will press the patch firmly against the bore surface, ensuring efficient cleaning.
- Pull the cleaning jag through the bore with a steady motion. Avoid jerking or sudden movements.
- Repeat the process as necessary, using fresh patches as needed to remove fouling.

4. PostCleaning:

- After cleaning, remove the cleaning jag from the bore carefully.
- Clean the jag and any other cleaning tools used with appropriate cleaning solvents.
- Store the cleaning jag in a safe and dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and any cleaning solvents according to local regulations.
- Do not dispose of cleaning jags in regular household waste if they are damaged. Follow local guidelines for hazardous waste disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure to have your product information ready for quicker support.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more effective cleaning experience with your ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Thank you for prioritizing safety while maintaining your firearm.

JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar el cañón de tu arma de fuego de manera efectiva, asegurando la seguridad tanto del usuario como del arma. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el jag de limpieza se use únicamente para su propósito previsto, que es limpiar el cañón de armas de fuego.
- Siempre sigue las instrucciones y pautas del fabricante para un uso seguro.
- Mantén el jag de limpieza fuera del alcance de los niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Revisa regularmente el jag de limpieza en busca de signos de daño o desgaste. No lo uses si está dañado.
- Usa únicamente parches de limpieza compatibles que tengan un grosor de .015" como lo especifica el fabricante.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de limpiar.
- Utiliza el jag de limpieza en un área bien ventilada para evitar inhalar cualquier residuo de limpieza.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier escombros o disolventes de limpieza.
- Evita usar fuerza excesiva al insertar o retirar el jag de limpieza para prevenir daños en el cañón del arma.
- No uses el jag de limpieza si no estás familiarizado con el mantenimiento de armas de fuego. Busca la ayuda de un profesional calificado si es necesario.
- Guarda el jag de limpieza en un lugar seguro después de usarlo para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluyendo el JAG DE LIMPIEZA ORING, parches de limpieza y cualquier disolvente de limpieza que planees usar.

2. Insertar el Jag de Limpieza:

- Atornilla el jag de limpieza a la baqueta de limpieza asegurándote de que esté bien ajustado.
- Selecciona un parche de limpieza que tenga un grosor de .015" y colócalo sobre la abertura del jag de limpieza.

3. Limpiar el Cañón:

- Inserta el jag de limpieza en el cañón con cuidado. Los Orings presionarán el parche firmemente contra la superficie del cañón, asegurando una limpieza eficiente.
- Tira del jag de limpieza a través del cañón con un movimiento constante. Evita movimientos bruscos o repentinos.
- Repite el proceso según sea necesario, utilizando parches frescos para eliminar la suciedad.

4. Postlimpieza:

- Después de limpiar, retira el jag de limpieza del cañón con cuidado.
- Limpia el jag y cualquier otra herramienta de limpieza utilizada con los disolventes de limpieza apropiados.
- Guarda el jag de limpieza en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los parches de limpieza usados y cualquier disolvente de limpieza de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular si están dañados. Sigue las pautas locales para la eliminación de desechos peligrosos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una atención más rápida.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia de limpieza más segura y efectiva con tus JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 12 GA. Gracias por priorizar la seguridad mientras mantienes tu arma de fuego.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Introduction

Merci d'avoir choisi l'ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer le canon de votre arme efficacement tout en garantissant la sécurité de l'utilisateur et de l'arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le cleaning jag est utilisé uniquement pour son but prévu, qui est de nettoyer le canon des armes à feu.
- Suivez toujours les instructions et les directives du fabricant pour une utilisation sécurisée.
- Gardez le cleaning jag hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement le cleaning jag pour tout signe de dommage ou d'usure. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Utilisez uniquement des chiffons de nettoyage compatibles d'une épaisseur de .015" comme spécifié par le fabricant.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de nettoyer.
- Utilisez le cleaning jag dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler des résidus de nettoyage.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout débris ou solvant de nettoyage.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du cleaning jag pour prévenir d'endommager le canon de l'arme.
- Ne pas utiliser le cleaning jag si vous n'êtes pas familier avec l'entretien des armes à feu. Demandez de l'aide à un professionnel qualifié si nécessaire.
- Rangez le cleaning jag dans un endroit sûr après utilisation pour éviter les accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris l'ORING CLEANING JAG, les chiffons de nettoyage et tout solvant de nettoyage que vous comptez utiliser.

2. Insertion du Cleaning Jag :

- Fixez le cleaning jag à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages mâles. Assurez-vous qu'il est bien fixé.
- Sélectionnez un chiffon de nettoyage d'une épaisseur de .015" et placez-le sur l'ouverture du cleaning jag.

3. Nettoyage du Canon :

- Insérez le cleaning jag dans le canon délicatement. Les joints toriques appuieront fermement le chiffon contre la surface du canon, garantissant un nettoyage efficace.
- Tirez le cleaning jag à travers le canon avec un mouvement régulier. Évitez les mouvements brusques ou soudains.
- Répétez le processus si nécessaire, en utilisant des chiffons frais pour éliminer les résidus.

4. PostNettoyage :

- Après le nettoyage, retirez le cleaning jag du canon avec précaution.
- Nettoyez le jag et tout autre outil de nettoyage utilisé avec des solvants de nettoyage appropriés.
- Rangez le cleaning jag dans un endroit sûr et sec.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les chiffons de nettoyage usagés et tout solvant de nettoyage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les cleaning jags dans les déchets ménagers normaux s'ils sont endommagés. Suivez les directives locales pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir vos informations sur le produit à portée de main pour un support plus rapide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage plus sûre et plus efficace avec votre ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Merci de prioriser la sécurité tout en entretenant votre arme à feu.

ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per aiutarti a pulire efficacemente la canna della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza sia per l'utente che per l'arma stessa. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il cleaning jag venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero la pulizia della canna delle armi da fuoco.
- Segui sempre le istruzioni e le linee guida del produttore per un uso sicuro.
- Tieni il cleaning jag fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente il cleaning jag per eventuali segni di danno o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza solo panni per la pulizia compatibili dello spessore di .015" come specificato dal produttore.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di procedere alla pulizia.
- Utilizza il cleaning jag in un'area ben ventilata per evitare di inalare eventuali residui di pulizia.
- Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti o solventi per la pulizia.
- Evita di utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del cleaning jag per prevenire danni alla canna dell'arma.
- Non utilizzare il cleaning jag se non sei esperto nella manutenzione delle armi da fuoco. Richiedi assistenza a un professionista qualificato se necessario.
- Conserva il cleaning jag in un luogo sicuro dopo l'uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, incluso l'ORING CLEANING JAG, i panni per la pulizia e eventuali solventi per la pulizia che intendi utilizzare.

2. Inserimento del Cleaning Jag:

- Attacca il cleaning jag all'asta di pulizia avvitandolo sulle filettature maschio. Assicurati che sia ben fissato.
- Seleziona un panno per la pulizia dello spessore di .015" e posizionalo sopra l'apertura del cleaning jag.

3. Pulizia della Canna:

- Inserisci delicatamente il cleaning jag nella canna. Gli Oring premeranno il panno saldamente contro la superficie della canna, garantendo una pulizia efficiente.
- Tira il cleaning jag attraverso la canna con un movimento costante. Evita movimenti bruschi o repentini.
- Ripeti il processo se necessario, utilizzando panni freschi per rimuovere il residuo.

4. PostPulizia:

- Dopo la pulizia, rimuovi con cautela il cleaning jag dalla canna.
- Pulisci il jag e qualsiasi altro strumento di pulizia utilizzato con i solventi appropriati.
- Conserva il cleaning jag in un luogo sicuro e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni per la pulizia usati e qualsiasi solvente per la pulizia secondo le normative locali.
- Non smaltire i cleaning jag nei rifiuti domestici regolari se sono danneggiati. Segui le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere pronte le informazioni sul prodotto per un supporto più rapido.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia più sicura ed efficace con il tuo ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante la manutenzione della tua arma.

ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Produkt ten został zaprojektowany, aby skutecznie pomóc w czyszczeniu lufy Twojej broni, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo zarówno użytkownika, jak i samej broni. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że cleaning jag jest używany wyłącznie do zamierzonego celu, którym jest czyszczenie lufy broni palnej.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji i wytycznych producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Trzymaj cleaning jag poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj cleaning jag pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Używaj tylko kompatybilnych materiałów czyszczących o grubości .015", zgodnie z zaleceniami producenta.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Używaj cleaning jag w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania resztek czyszczących.
- Noś gogle ochronne, aby chronić oczy przed odłamkami lub rozpuszczalnikami czyszczącymi.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania cleaning jag, aby zapobiec uszkodzeniu lufy broni.
- Nie używaj cleaning jag, jeśli nie masz doświadczenia w konserwacji broni palnej. W razie potrzeby skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.
- Przechowuj cleaning jag w bezpiecznym miejscu po użyciu, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym ORING CLEANING JAG, materiały czyszczące i wszelkie rozpuszczalniki czyszczące, które zamierzasz użyć.

2. Wkładanie Cleaning Jaga:

- Przykręć cleaning jag do pręta czyszczącego, upewniając się, że jest mocno zamocowany.
- Wybierz materiał czyszczący o grubości .015" i umieść go na otworze cleaning jaga.

3. Czyszczenie Lufy:

- Delikatnie włóż cleaning jag do lufy. Oringi mocno docisną materiał czyszczący do powierzchni lufy, zapewniając skuteczne czyszczenie.
- Przeciągnij cleaning jag przez lufę w równomiernym ruchu. Unikaj szarpania lub nagłych ruchów.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, używając świeżych materiałów czyszczących, aby usunąć zanieczyszczenia.

4. Po Czyszczeniu:

- Po zakończeniu czyszczenia ostrożnie wyjmij cleaning jag z lufy.
- Oczyszcz cleaning jag i inne używane narzędzia czyszczące odpowiednimi rozpuszczalnikami czyszczącymi.
- Przechowuj cleaning jag w bezpiecznym i suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj zużyte materiały czyszczące i wszelkie rozpuszczalniki czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj cleaning jag w regularnych odpadach domowych, jeśli są uszkodzone. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przygotowane informacje o produkcie, aby uzyskać szybsze wsparcie.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze i skuteczniejsze doświadczenie podczas czyszczenia z użyciem ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas konserwacji swojej broni.

ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua puhdistamaan aseesi piippu tehokkaasti samalla kun varmistetaan sekä käyttäjän että aseiden turvallisuus. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että puhdistusjagi käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli aseiden piippujen puhdistamiseen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia turvallisesta käytöstä.
- Pidä puhdistusjagi lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti puhdistusjagi mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Käytä vain yhteensopivia puhdistuspatjoja, joiden paksuus on .015", kuten valmistaja on määrittänyt.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen puhdistamista.
- Käytä puhdistusjagi hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältät puhdistusjäämien hengittämisen.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta tai puhdistussuihkeilta.
- Vältä liiallista voimaa puhdistusjagin asettamisessa tai poistamisessa, jotta et vahingoita aseiden piippua.
- Älä käytä puhdistusjagiä, jos et ole perehtynyt aseiden huoltoon. Hanki tarvittaessa apua pätevältä ammattilaiselta.
- Säilytä puhdistusjagi turvallisessa paikassa käytön jälkeen onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on täysin tyhjennetty.
- Kokoa kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien ORING CLEANING JAG, puhdistuspatjat ja mahdolliset puhdistussuihkeet.

2. Puhdistusjagin asettaminen:

- Kiinnitä puhdistusjagi puhdistusvarsien kiertämällä se uroskierteisiin. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.
- Valitse puhdistuspatja, joka on .015" paksu ja aseta se puhdistusjagin aukon päälle.

3. Piipun puhdistaminen:

- Aseta puhdistusjagi varovasti piippuun. Orenkaat puristavat patjan tiukasti piipun pintaa vasten, mikä takaa tehokkaan puhdistuksen.
- Vedä puhdistusjagi piipun läpi tasaisella liikkeellä. Vältä nykäyksiä tai äkillisiä liikkeitä.
- Toista prosessi tarpeen mukaan, käyttäen tuoreita patjoja foulingin poistamiseksi.

4. Puhdistuksen jälkeen:

- Poista puhdistusjagi piipusta varovasti puhdistuksen jälkeen.
- Puhdista jagi ja muut käytetyt puhdistustyökalut asianmukaisilla puhdistussuihkeilla.
- Säilytä puhdistusjagi turvallisessa ja kuivassa paikassa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistuspatjat ja puhdistussuihkeet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusjageja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet. Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten jätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikissa ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina nopeampaa tukea varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman ja tehokkaamman puhdistuskokemuksen ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG tuotteella. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle aseesi huollossa.

ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att rengöra loppet på ditt vapen effektivt samtidigt som säkerheten för både användaren och vapnet säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rengöringsjagen används endast för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra loppet på skjutvapen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner och riktlinjer för säker användning.
- Håll rengöringsjagen utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Kontrollera regelbundet rengöringsjagen för eventuella tecken på skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Använd endast kompatibla rengöringspatchar som är .015" tjocka enligt tillverkarens specifikationer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan rengöring.
- Använd rengöringsjagen i ett väl ventilerat område för att undvika inandning av rengöringsrester.
- Bär skyddsglasögon för att skydda ögonen från skräp eller rengöringsmedel.
- Undvik att använda överdriven kraft när du sätter in eller tar bort rengöringsjagen för att förhindra skador på vapnets lopp.
- Använd inte rengöringsjagen om du är obekant med vapenvård. Sök hjälp från en kvalificerad professionell om det behövs.
- Förvara rengöringsjagen på en säker plats efter användning för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är helt oladdat.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive ORING CLEANING JAG, rengöringspatchar och eventuella rengöringsmedel du avser att använda.

2. Sätta in rengöringsjagen:

- Fäst rengöringsjagen på rengöringsstången genom att skruva den på de manliga gängorna. Se till att den är ordentligt fastsatt.
- Välj en rengöringspatch som är .015" tjock och placera den över öppningen på rengöringsjagen.

3. Rengöra loppet:

- Sätt försiktigt in rengöringsjagen i loppet. Oringarna pressar patchen ordentligt mot loppets yta, vilket säkerställer effektiv rengöring.
- Dra rengöringsjagen genom loppet med en jämn rörelse. Undvik ryckiga eller plötsliga rörelser.
- Upprepa processen vid behov, använd friska patchar vid behov för att ta bort avlagringar.

4. Efter rengöring:

- Ta försiktigt bort rengöringsjagen från loppet efter rengöring.
- Rengör jagen och andra rengöringsverktyg som använts med lämpliga rengöringsmedel.
- Förvara rengöringsjagen på en säker och torr plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda rengöringspatchar och eventuella rengöringsmedel enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsjagar i vanligt hushållsavfall om de är skadade. Följ lokala riktlinjer för bortskaffande av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp. Se till att ha din produktinformation redo för snabbare support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare och mer effektiv rengöringsupplevelse med din ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Tack för att du prioriterar säkerhet vid underhåll av ditt vapen.

ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně čistit hlavěň vašeho zbraně a zároveň zajistil bezpečnost jak pro uživatele, tak pro samotnou zbraň. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajišťujte, že se čisticí jag používá pouze k jeho určenému účelu, tj. k čištění hlavně zbraní.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce a pokyny pro bezpečné používání.
- Uchovávejte čisticí jag mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo nehodám.
- Pravidelně kontrolujte čisticí jag na jakékoli známky poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte pouze kompatibilní čisticí záplaty, které mají tloušťku .015", jak uvádí výrobce.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zůstaňte informováni o stahování produktů prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před čištěním.
- Používejte čisticí jag v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování zbytků čisticích prostředků.
- Noste ochranné brýle, abyste chránili oči před jakýmkoli úlomky nebo čisticími rozpouštědly.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku při vkládání nebo vyjímání čisticího jaga, aby nedošlo k poškození hlavně zbraně.
- Nepoužívejte čisticí jag, pokud si nejste jisti údržbou zbraní. V případě potřeby vyhledejte pomoc kvalifikovaného odborníka.
- Uložte čisticí jag na bezpečné místo po použití, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň zcela vybitá.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí pomůcky, včetně ORING CLEANING JAG, čisticích záplat a jakýchkoli čisticích rozpouštědel, která hodláte použít.

2. Vkládání čisticího jaga:

- Připevněte čisticí jag k čisticí tyči tím, že jej našroubujete na mužské závity. Ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Vyberte čisticí záplatu, která má tloušťku .015", a položte ji na otvor čisticího jaga.

3. Čištění hlavně:

- Jemně vložte čisticí jag do hlavně. Okroužky pevně přitlačí záplatu na povrch hlavně, což zajišťuje efektivní čištění.
- Tahejte čisticí jag hlavní plynulým pohybem. Vyhněte se trhnutí nebo náhlým pohybům.
- Proces opakujte podle potřeby, přičemž používejte čerstvé záplaty podle potřeby k odstranění nečistot.

4. Po čištění:

- Po čištění opatrně vyjměte čisticí jag z hlavně.
- Očistěte jag a jakékoli další použité čisticí nástroje vhodnými čisticími rozpouštědly.
- Uložte čisticí jag na bezpečné a suché místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité čisticí záplaty a jakákoli čisticí rozpouštědla podle místních předpisů.
- Nevyhazujte čisticí jagy do běžného domácího odpadu, pokud jsou poškozené. Dodržujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG, obraťte se prosím na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro rychlejší podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější a efektivnější zkušenost s čištěním pomocí ORING CLEANING JAGS TCS 12 GA. CLEANING JAG. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při údržbě vaší zbraně.