

O-RING CLEANING JAGS - TCS .45/.454/.460 CAL. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .45/.454/.460 CAL. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100003830
- Mfr. No.: J45RP SIZE 4
- Caliber: 45 Caliber,460 Caliber
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 689466088021

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORing ReinigungsJags Sicherheitshinweise](#)
- [English: ORing Cleaning Jags Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para Jags de Limpieza ORing](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour les jags de nettoyage ORING](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per i Jags di Pulizia ORing](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Jagów do Czyszczenia ORING](#)
- [Suomi: ORING Puhdistusjagit Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ORing Cleaning Jags Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ORING CLEANING JAGS](#)

ORing ReinigungsJags Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du die ORing ReinigungsJags zur Pflege deiner Feuerwaffen gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies und befolge diese Richtlinien sorgfältig.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die ORing ReinigungsJags gemäß den Anweisungen verwendest.
- Sei dir der potenziellen Risiken bewusst, die mit unsachgemäßer Verwendung verbunden sind, einschließlich Schäden an deiner Waffe oder Verletzungen für dich oder andere.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die EUSicherheitswarnplattform auf Updates oder Rückrufe zu diesem Produkt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die ReinigungsJags nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung von Feuerwaffen.
- Überprüfe immer, ob deine Waffe entladen ist, bevor du die ReinigungsJags verwendest.
- Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion sicherzustellen.
- Sei vorsichtig im Umgang mit Reinigungsmaterialien wie Stahlwolle und Messingwolle, da sie Verletzungen verursachen können, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden.
- Überprüfe die ReinigungsJags vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende keine beschädigten Jags.
- Bewahre die ReinigungsJags an einem sicheren und trockenen Ort auf, um Schäden zu vermeiden und die Langlebigkeit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmaterialien, einschließlich Putzlappen und Reinigungsmittel.

2. Anbringen des Jags

- Wähle den passenden Jag für das Kaliber deiner Waffe (z. B. .45, .454, .460).
- Schraube den Jag sicher auf die Reinigungsstange, indem du die männlichen Gewinde (832 tpi oder 1032 tpi für .50 BP) verwendest.

3. Verwendung des Jags

- Schneide einen Putzlappen zu, der auf den Jag passt und .015" dick ist.
- Lege den Putzlappen über den Jag und drücke ihn fest gegen den ORing, um ihn zu sichern.
- Führe den Jag in das Lauf deiner Waffe ein und übe sanften Druck aus, während du hin und her bewegst, um die Züge zu reinigen.
- Für die besten Ergebnisse wechsele zwischen der Verwendung von Putzlappen, Stahlwolle und Messingwolle, je nach Bedarf.

4. Nach der Reinigung

- Entferne nach der Reinigung den Jag und den Putzlappen aus dem Lauf.
- Überprüfe den Lauf auf verbleibende Ablagerungen und wiederhole den Reinigungsprozess, wenn nötig.
- Reinige den Jag und bewahre ihn nach der Benutzung ordnungsgemäß auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge benutzte Putzlappen und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die ReinigungsJags nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen die lokalen Recyclingrichtlinien für ordnungsgemäße Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der ORing ReinigungsJags, konsultiere bitte die Produktverpackung für Kontaktinformationen oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Reinigungserfahrung mit deinen ORing ReinigungsJags gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsvolle Waffenpflege priorisierst.

ORing Cleaning Jags Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ORing Cleaning Jags for maintaining your firearms. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read and follow these guidelines carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the ORing Cleaning Jags by following all instructions.
- Be aware of the potential risks associated with improper use, including damage to your firearm or injury to yourself or others.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Check for updates or recalls related to this product on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cleaning jags for any purpose other than cleaning firearms.
- Always verify that your firearm is unloaded before using the cleaning jags.
- Use only round patches that are .015" thick with the jags to ensure proper fit and function.
- Be cautious when handling cleaning materials such as steel wool and bronze wool, as they can cause injury if not used properly.
- Inspect the cleaning jags for any signs of wear or damage before each use. Do not use damaged jags.
- Store the cleaning jags in a safe and dry place to prevent damage and ensure longevity.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary cleaning materials, including patches and cleaning solutions.

2. Attaching the Jag

- Select the appropriate jag for your firearm caliber (e.g., .45, .454, .460).
- Screw the jag onto the cleaning rod securely, using the male threads (832 tpi or 1032 tpi for .50 BP).

3. Using the Jag

- Cut a patch to fit the jag, ensuring it is .015" thick.
- Place the patch over the jag and press it firmly against the Oring to secure it.
- Insert the jag into the bore of the firearm, applying gentle pressure while moving it back and forth to clean the rifling.
- For best results, alternate between using patches, steel wool, and bronze wool as needed.

4. PostCleaning

- After cleaning, remove the jag and patch from the bore.
- Inspect the bore for any remaining fouling and repeat the cleaning process if necessary.
- Clean the jag and store it properly after use.

Disposal Instructions

- Dispose of used patches and cleaning materials according to local regulations.
- Do not dispose of the cleaning jags in regular household waste. Instead, check local recycling guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ORing Cleaning Jags, please refer to the product packaging for contact information or consult the manufacturer's website for additional support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your ORing Cleaning Jags. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm maintenance.

Instrucciones de Seguridad para Jags de Limpieza ORing

Introducción

Gracias por elegir los Jags de Limpieza ORing para el mantenimiento de tus armas de fuego. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para asegurar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee y sigue estas pautas cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar los Jags de Limpieza ORing siguiendo todas las instrucciones.
- Ten en cuenta los riesgos potenciales asociados con un uso inadecuado, incluyendo daños a tu arma o lesiones a ti mismo o a otros.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa las actualizaciones o retiros relacionados con este producto en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses los jags de limpieza para ningún propósito que no sea limpiar armas de fuego.
- Siempre verifica que tu arma esté descargada antes de usar los jags de limpieza.
- Usa solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los jags para asegurar un ajuste y función adecuados.
- Ten cuidado al manejar materiales de limpieza como lana de acero y lana de bronce, ya que pueden causar lesiones si no se usan correctamente.
- Inspecciona los jags de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso. No uses jags dañados.
- Almacena los jags de limpieza en un lugar seguro y seco para prevenir daños y asegurar su longevidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todos los materiales de limpieza necesarios, incluyendo parches y soluciones de limpieza.

2. Colocación del Jag

- Selecciona el jag adecuado para el calibre de tu arma (por ejemplo, .45, .454, .460).
- Atornilla el jag en la varilla de limpieza de manera segura, usando las roscas macho (832 tpi o 1032 tpi para .50 BP).

3. Uso del Jag

- Corta un parche para que se ajuste al jag, asegurando que tenga un grosor de .015".
- Coloca el parche sobre el jag y presiónalo firmemente contra el Oring para asegurarlo.
- Inserta el jag en el cañón del arma, aplicando presión suave mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás para limpiar las estrías.
- Para obtener mejores resultados, alterna entre usar parches, lana de acero y lana de bronce según sea necesario.

4. PostLimpieza

- Después de limpiar, retira el jag y el parche del cañón.
- Inspecciona el cañón en busca de cualquier residuo restante y repite el proceso de limpieza si es necesario.
- Limpia el jag y guárdalo adecuadamente después de usarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los jags de limpieza en la basura doméstica regular. En su lugar, consulta las pautas de reciclaje locales para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre los Jags de Limpieza ORing, consulta el empaque del producto para obtener información de contacto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte adicional.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus Jags de Limpieza ORing. Gracias por priorizar la seguridad y el mantenimiento responsable de armas de fuego.

Instructions de sécurité pour les jags de nettoyage ORING

Introduction

Merci d'avoir choisi les jags de nettoyage ORING pour l'entretien de vos armes à feu. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire et suivre ces directives attentivement.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous d'utiliser les jags de nettoyage ORING en suivant toutes les instructions.
- Soyez conscient des risques potentiels associés à une utilisation incorrecte, notamment les dommages à votre arme ou des blessures pour vous ou d'autres.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez les mises à jour ou les rappels concernant ce produit sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas utiliser les jags de nettoyage à d'autres fins que le nettoyage des armes à feu.
- Vérifiez toujours que votre arme est déchargée avant d'utiliser les jags de nettoyage.
- Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects.
- Soyez prudent lors de la manipulation de matériaux de nettoyage tels que la laine d'acier et la laine de bronze, car ils peuvent causer des blessures s'ils ne sont pas utilisés correctement.
- Inspectez les jags de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation. Ne pas utiliser de jags endommagés.
- Rangez les jags de nettoyage dans un endroit sûr et sec pour éviter les dommages et garantir leur longévité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris les chiffons et les solutions de nettoyage.

2. Fixation du jag

- Sélectionnez le jag approprié pour le calibre de votre arme (par exemple, .45, .454, .460).
- Vissez le jag sur la tige de nettoyage en toute sécurité, en utilisant les filetages mâles (832 tpi ou 1032 tpi pour le .50 BP).

3. Utilisation du jag

- Découpez un chiffon pour l'adapter au jag, en vous assurant qu'il a une épaisseur de .015".
- Placez le chiffon sur le jag et appuyez fermement contre l'Oring pour le sécuriser.
- Insérez le jag dans le canon de l'arme, en appliquant une pression douce tout en le déplaçant d'avant en arrière pour nettoyer les rayures.
- Pour de meilleurs résultats, alternez entre l'utilisation de chiffons, de laine d'acier et de laine de bronze selon les besoins.

4. Après le nettoyage

- Après le nettoyage, retirez le jag et le chiffon du canon.
- Inspectez le canon pour tout résidu restant et répétez le processus de nettoyage si nécessaire.
- Nettoyez le jag et rangez-le correctement après utilisation.

Instructions d'élimination

- Éliminez les chiffons et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter les jags de nettoyage dans les déchets ménagers réguliers. Consultez plutôt les directives de recyclage locales pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les jags de nettoyage ORING, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les informations de contact ou consulter le site Web du fabricant pour un soutien supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos jags de nettoyage ORING. Merci de donner la priorité à la sécurité et à l'entretien responsable de votre arme à feu.

Istruzioni di Sicurezza per i Jags di Pulizia ORing

Introduzione

Grazie per aver scelto i Jags di Pulizia ORing per la manutenzione delle tue armi da fuoco. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste linee guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i Jags di Pulizia ORing seguendo tutte le istruzioni.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso improprio, inclusi danni alla tua arma o infortuni a te stesso o ad altri.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controlla eventuali aggiornamenti o richiami relativi a questo prodotto sulla piattaforma di Safety Gate dell'UE.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare i jags di pulizia per scopi diversi dalla pulizia delle armi da fuoco.
- Verifica sempre che la tua arma sia scarica prima di utilizzare i jags di pulizia.
- Utilizza solo panni rotondi dello spessore di .015" con i jags per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.
- Fai attenzione quando maneggi materiali di pulizia come lana d'acciaio e lana di bronzo, poiché possono causare infortuni se non utilizzati correttamente.
- Ispeziona i jags di pulizia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare jags danneggiati.
- Conserva i jags di pulizia in un luogo sicuro e asciutto per prevenire danni e garantire la longevità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogli tutti i materiali di pulizia necessari, inclusi panni e soluzioni per la pulizia.

2. Fissaggio del Jag

- Seleziona il jag appropriato per il calibro della tua arma (ad es., .45, .454, .460).
- Avvita il jag sulla bacchetta di pulizia in modo sicuro, utilizzando le filettature maschio (832 tpi o 1032 tpi per .50 BP).

3. Utilizzo del Jag

- Taglia un panno per adattarlo al jag, assicurandoti che sia spesso .015".
- Posiziona il panno sopra il jag e premi saldamente contro l'Oring per fissarlo.
- Inserisci il jag nel foro dell'arma, applicando una leggera pressione mentre lo muovi avanti e indietro per pulire le righe.
- Per ottenere i migliori risultati, alterna l'uso di panni, lana d'acciaio e lana di bronzo secondo necessità.

4. PostPulizia

- Dopo la pulizia, rimuovi il jag e il panno dal foro.
- Ispeziona il foro per eventuali residui e ripeti il processo di pulizia se necessario.
- Pulisci il jag e conservalo correttamente dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni e i materiali di pulizia usati secondo le normative locali.
- Non smaltire i jags di pulizia nei normali rifiuti domestici. Controlla invece le linee guida locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i Jags di Pulizia ORing, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto o di consultare il sito web del produttore per ulteriore supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con i tuoi Jags di Pulizia ORing. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla manutenzione responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Jagów do Czyszczenia ORING

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Jagów do Czyszczenia ORING do konserwacji Twojej broni palnej. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i stosować się do tych wytycznych.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie Jagów do Czyszczenia ORING, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z niewłaściwym użyciem, w tym uszkodzenia broni lub obrażeń własnych lub innych osób.
- Zawsze trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Sprawdzaj aktualizacje lub wycofania związane z tym produktem na platformie Safety Gate UE.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj jagów do czyszczenia do żadnych innych celów niż czyszczenie broni palnej.
- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed użyciem jagów do czyszczenia.
- Używaj wyłącznie okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i funkcjonalność.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi materiałów czyszczących, takich jak stalowa wełna i mosiężna wełna, ponieważ mogą one powodować obrażenia, jeśli nie są używane prawidłowo.
- Przed każdym użyciem sprawdź jagi do czyszczenia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia. Nie używaj uszkodzonych jagów.
- Przechowuj jagi do czyszczenia w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu i zapewnić długowieczność.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym materiały czyszczące i roztwory czyszczące.

2. Montaż Jaga

- Wybierz odpowiedni jag do kalibru Twojej broni (np. .45, .454, .460).
- Przykręć jag do pręta czyszczącego, upewniając się, że jest mocno zamocowany, używając gwintów męskich (832 tpi lub 1032 tpi dla .50 BP).

3. Używanie Jaga

- Wytnij materiał czyszczący, aby dopasować go do jaga, upewniając się, że ma grubość .015".
- Umieść materiał czyszczący na jagu i mocno naciśnij go na Oring, aby go zabezpieczyć.
- Włóż jag do lufy broni, stosując delikatny nacisk podczas poruszania nim w przód i w tył, aby oczyścić gwint.
- Dla najlepszych rezultatów, naprzemiennie używaj materiałów czyszczących, stalowej wełny i mosiężnej wełny w razie potrzeby.

4. Po Czyszczeniu

- Po czyszczeniu, usuń jag i materiał czyszczący z lufy.
- Sprawdź lufę pod kątem pozostałych zanieczyszczeń i powtórz proces czyszczenia, jeśli to konieczne.
- Oczyść jag i przechowuj go prawidłowo po użyciu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj użyte materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj jagów do czyszczenia w zwykłych odpadach domowych. Zamiast tego sprawdź lokalne wytyczne dotyczące recyklingu, aby poznać właściwe metody utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Jagów do Czyszczenia ORING, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania informacji kontaktowych lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowego wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z Jagami do Czyszczenia ORING. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnej konserwacji broni palnej.

ORING Puhdistusjagit Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING puhdistusjagit aseidesi huoltoon. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista ORING puhdistusjagien turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia ohjeita.
- Ole tietoinen mahdollisista riskeistä, jotka liittyvät väärään käyttöön, mukaan lukien aseesi vaurioituminen tai vahingoittuminen itsellesi tai muille.
- Pidä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuotteen päivitykset tai takaisinvedot EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Älä käytä puhdistusjageja muuhun tarkoitukseen kuin aseiden puhdistamiseen.
- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen puhdistusjagien käyttöä.
- Käytä vain pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", jotta saat oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Ole varovainen käsitellessäsi puhdistusaineita, kuten teräsvillaa ja pronssivillaa, sillä ne voivat aiheuttaa vammoja, jos niitä ei käytetä oikein.
- Tarkista puhdistusjagit jokaisella käyttökerralla kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioituneita jageja.
- Säilytä puhdistusjagit turvallisessa ja kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi ja käyttöiän pidentämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusmateriaalit, mukaan lukien patjat ja puhdistusliuokset.

2. Jagien Kiinnittäminen

- Valitse sopiva jag aseesi kaliiperille (esim. .45, .454, .460).
- Kierrä jag puhdistusvarteen tiukasti käyttäen uroskierteitä (832 tpi tai 1032 tpi .50 BP:lle).

3. Jagien Käyttö

- Leikkaa patja jagille siten, että sen paksuus on .015".
- Aseta patja jagin päälle ja paina se tiukasti Orenkaan vasten varmistaaksesi sen kiinnityksen.
- Aseta jag aseeseen piippuun, käyttäen kevyttä painetta liikuttaaksesi sitä edestakaisin puhdistaaaksesi riflingin.
- Parhaan tuloksen saavuttamiseksi vaihtele patjojen, teräsvillan ja pronssivillan käyttöä tarpeen mukaan.

4. Puhdistuksen Jälkeen

- Puhdistuksen jälkeen poista jag ja patja piipusta.
- Tarkista piippu mahdollisten jäljellä olevien jäämien varalta ja toista puhdistusprosessi tarvittaessa.
- Puhdista jag ja säilytä se oikein käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt patjat ja puhdistusmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä puhdistusjageja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan paikalliset kierrätysohjeet oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ORING puhdistusjagien suhteen, tarkista tuotepakkauksesta yhteystiedot tai käy valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen ORING puhdistusjagien kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista asehuoltoa.

ORing Cleaning Jags Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ORing Cleaning Jags för att underhålla dina skjutvapen. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs och följ dessa riktlinjer noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda ORing Cleaning Jags på ett säkert sätt genom att följa alla instruktioner.
- Var medveten om potentiella risker kopplade till felaktig användning, inklusive skador på ditt vapen eller personskador.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera uppdateringar eller återkallelser relaterade till denna produkt på EU:s Safety Gateplattform.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd inte rengöringsjags för något annat syfte än rengöring av skjutvapen.
- Verifiera alltid att ditt vapen är oladdat innan du använder rengöringsjags.
- Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med jags för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Var försiktig när du hanterar rengöringsmaterial som stålull och bronsull, eftersom de kan orsaka skador om de inte används korrekt.
- Inspektera rengöringsjags för tecken på slitage eller skador före varje användning. Använd inte skadade jags.
- Förvara rengöringsjags på en säker och torr plats för att förhindra skador och säkerställa lång livslängd.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive patchar och rengöringslösningar.

2. Fästa Jagen

- Välj den lämpliga jagen för din kaliber (t.ex. .45, .454, .460).
- Skruva fast jagen på rengöringsstången ordentligt, med hjälp av de manliga gängorna (832 tpi eller 1032 tpi för .50 BP).

3. Använda Jagen

- Klipp en patch för att passa jagen, se till att den är .015" tjock.
- Placera patchen över jagen och tryck den ordentligt mot Oringen för att säkra den.
- Sätt in jagen i loppet på ditt vapen, applicera försiktig tryck medan du rör den fram och tillbaka för att rengöra räfflingen.
- För bästa resultat, alternera mellan att använda patchar, stålull och bronsull vid behov.

4. Efter Rengöring

- Efter rengöring, ta bort jagen och patchen från loppet.
- Inspektera loppet för eventuell kvarvarande smuts och upprepa rengöringsprocessen om det behövs.
- Rengör jagen och förvara den på rätt sätt efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda patchar och rengöringsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsjags i vanlig hushållsavfall. Kontrollera istället lokala återvinningsriktlinjer för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ORing Cleaning Jags, vänligen hänvisa till produktförpackningen för kontaktinformation eller konsultera tillverkarens webbplats för ytterligare stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med dina ORing Cleaning Jags. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfullt underhåll av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro ORING CLEANING JAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS pro údržbu vašich zbraní. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání ORING CLEANING JAGS dodržováním všech pokynů.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s nesprávným používáním, včetně poškození vaší zbraně nebo zranění sebe či ostatních.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte aktualizace nebo stažení týkající se tohoto produktu na platformě EU Safety Gate.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte čisticí jags k jiným účelům než k čištění zbraní.
- Vždy ověřte, zda je vaše zbraň vybitá před použitím čisticích jags.
- Používejte pouze kulaté záplaty, které mají tloušťku .015", aby se zajistila správná kompatibilita a funkčnost.
- Buďte opatrní při manipulaci s čisticími materiály, jako je ocelová vlna a bronzová vlna, protože mohou způsobit zranění, pokud nejsou používány správně.
- Před každým použitím zkontrolujte čisticí jags na jakékoli známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte poškozené jags.
- Ukládejte čisticí jags na bezpečném a suchém místě, aby se předešlo poškození a zajistila se jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla vaše zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte všechny potřebné čisticí materiály, včetně záplat a čisticích roztoků.

2. Připojení jags

- Vyberte odpovídající jag pro kalibr vaší zbraně (např. .45, .454, .460).
- Pevně přišroubujte jag na čisticí tyč pomocí mužských závitů (832 tpi nebo 1032 tpi pro .50 BP).

3. Použití jags

- Vyřízněte záplatu tak, aby odpovídala jags, a zajistěte, že má tloušťku .015".
- Umístěte záplatu na jag a pevně ji přitlačte k Okroužku, aby byla zajištěna.
- Zasuňte jag do hlavně zbraně, přičemž aplikujte jemný tlak a pohybujte jags tam a zpět pro čištění drážkování.
- Pro nejlepší výsledky střídejte používání záplat, ocelové vlny a bronzové vlny podle potřeby.

4. Po čištění

- Po čištění odstraňte jag a záplatu z hlavně.
- Zkontrolujte hlavěň na případné zbylé nečistoty a v případě potřeby opakujte čisticí proces.
- Po použití vyčistěte jag a správně ho uložte.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité záplaty a čisticí materiály podle místních předpisů.
- Nepoužívejte čisticí jags v běžném domácím odpadu. Místo toho zkontrolujte místní pokyny pro recyklaci pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se ORING CLEANING JAGS se prosím obraťte na informace uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vašimi ORING CLEANING JAGS. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědnou údržbu zbraní.