

AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE - TROY INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK

Won't Interfere With Extended-Length Tactical Forearms

Minimal-profile replacement for factory front sight/gas block won't interfere with extended-length tactical forearms, while ensuring proper function of gas system for reliable cycling. Protrudes only .420" above barrel, covers less than 1" of barrel length, and adds only 1.4 oz. of weight. Compatible with M4-style carbines and M16A2/A3/A4-style rifles with any length, .750" O.D. barrel. Two steel setscrews keep the block securely anchored to the barrel to prevent shifting even under the force of full-auto recoil. Black oxide finish matches most factory barrel finishes.



Attributes

- Name: TROY INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STEEL BLACK
- Manufacturer: TROY INDUSTRIES
- Product no.: 100004062
- Mfr. No.: SGASA4L00BT00
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 812699010136

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR15 Low Profile](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Low Profile AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Low Profile](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 Gas Block Low Profile tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Gasblock Low Profile](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Gas Block Low Profile](#)

Sicherheitsanleitung für den AR15 Gasblock Low Profile

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15 Gasblock Low Profile von Troy Industries entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines Gasblocks zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Gasblock für AR15 und M16-Stil-Gewehre verwendet wird.
- Befolge immer die Richtlinien und Sicherheitsanweisungen des Waffenherstellers bei der Installation oder Verwendung dieses Produkts.
- Überprüfe den Gasblock und die umliegenden Komponenten auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Installation.
- Trage beim Umgang mit und bei der Installation von Waffenkomponenten eine Schutzbrille.
- Halte den Gasblock und alle Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Bei Fehlfunktionen oder ungewöhnlichem Verhalten während des Betriebs sofort die Nutzung einstellen und einen qualifizierten Büchsenmacher konsultieren.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Installationsvorkehrungen:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe vor Beginn der Installation entladen ist.
 - Verwende nur die angegebenen Werkzeuge für die Installation, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Betriebsvorkehrungen:**
 - Stelle immer sicher, dass das Gassystem vor dem Schießen einwandfrei funktioniert.
 - Verwende die Waffe nicht mit einem beschädigten Gasblock oder wenn Anzeichen von Gasleckagen vorliegen.
- **Handhabungsvorkehrungen:**
 - Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
 - Richte die Waffe niemals auf etwas, was du nicht beabsichtigst zu treffen.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen geeigneten Schraubenschlüssel für die Sechskantschrauben und andere vom Hersteller empfohlene Werkzeuge.

2. Entfernen des alten Gasblocks:

- Entferne vorsichtig den vorhandenen Gasblock, falls vorhanden, indem du alle Halteschrauben oder stifte löst und entfernst.

3. Installation des neuen Gasblocks:

- Positioniere den AR15 Gasblock Low Profile auf dem Lauf an der vorgesehenen Montageposition.
- Richte den Gasport des Blocks mit dem Gasport am Lauf aus.
- Sichere den Gasblock mit den mitgelieferten Sechskantschrauben. Ziehe diese fest an, um sicherzustellen, dass der Block sich während des Betriebs nicht verschiebt.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe, ob der Gasblock sicher befestigt ist und ob keine Verstopfungen im Gasport vorhanden sind.
- Stelle sicher, dass die Installation nicht mit anderen Komponenten der Waffe interferiert.

Nutzung

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung des Gassystems durch, um eine zuverlässige Zyklen zu gewährleisten.
- Schieße die Waffe in einer kontrollierten Umgebung und achte auf ungewöhnliches Verhalten oder Ausfälle.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe stattdessen Recyclingoptionen oder ausgewiesene Entsorgungsanlagen für Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 Gasblocks Low Profile kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen lokalen Händler für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Sicherheitsinformationen und Updates hast.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen trägst du dazu bei, eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem AR15 Gasblock Low Profile zu gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit priorisierst!

Safety Instruction Guide for AR15 Gas Block Low Profile

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Gas Block Low Profile from Troy Industries. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your gas block. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a gas block for AR15 and M16style rifles.
- Always follow the firearm manufacturer's guidelines and safety instructions when installing or using this product.
- Inspect the gas block and surrounding components for any signs of damage or wear before installation.
- Use protective eyewear when handling and installing firearm components.
- Keep the gas block and all firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- In case of any malfunction or unusual behavior during operation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before beginning installation.
 - Use only the specified tools for installation to prevent damage.
- **Operational Precautions:**
 - Always ensure the gas system is functioning correctly before firing.
 - Do not use the firearm with a damaged gas block or if there are any signs of gas leakage.
- **Handling Precautions:**
 - Always treat firearms as if they are loaded.
 - Never point the firearm at anything you do not intend to shoot.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Gather necessary tools: an appropriate wrench for the setscrews and any other tools recommended by the manufacturer.

2. Removing the Old Gas Block:

- Carefully remove the existing gas block, if applicable, by loosening and removing any retaining screws or pins.

3. Installing the New Gas Block:

- Position the AR15 Gas Block Low Profile onto the barrel at the designated gas block mounting position.
- Align the gas port of the block with the gas port on the barrel.
- Secure the gas block using the provided hexhead setscrews. Tighten them firmly to ensure the block does not shift during operation.

4. Final Inspection:

- Check that the gas block is securely attached and that there are no obstructions in the gas port.
- Ensure that the installation does not interfere with any other components of the firearm.

Usage

- After installation, perform a function check of the gas system to ensure reliable cycling.
- Fire the firearm in a controlled environment, monitoring for any unusual behavior or failures.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check for recycling options or designated disposal facilities for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Gas Block Low Profile, please contact the manufacturer or your local dealer for assistance. Always ensure you have the latest safety information and updates.

By following these safety instructions, you will help ensure a safe and effective experience with your AR15 Gas Block Low Profile. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo

Introducción

Gracias por elegir el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo de Troy Industries. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso e instalación seguros de tu bloque de gas. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto como bloque de gas para rifles de estilo AR15 y M16.
- Siempre sigue las pautas del fabricante del arma de fuego y las instrucciones de seguridad al instalar o usar este producto.
- Inspecciona el bloque de gas y los componentes circundantes en busca de signos de daño o desgaste antes de la instalación.
- Usa gafas de protección al manipular e instalar componentes de armas de fuego.
- Mantén el bloque de gas y todas las partes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o comportamiento inusual durante la operación, cesa el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Precauciones de Instalación:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de comenzar la instalación.
 - Utiliza solo las herramientas especificadas para la instalación para evitar daños.
- **Precauciones Operativas:**
 - Siempre asegúrate de que el sistema de gas esté funcionando correctamente antes de disparar.
 - No utilices el arma de fuego con un bloque de gas dañado o si hay signos de fuga de gas.
- **Precauciones de Manejo:**
 - Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
 - Nunca apuntes el arma de fuego a algo que no pretendas disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y segura.
- Reúne las herramientas necesarias: una llave adecuada para los tornillos de cabeza hexagonal y cualquier otra herramienta recomendada por el fabricante.

2. Retirando el Antiguo Bloque de Gas:

- Retira cuidadosamente el bloque de gas existente, si corresponde, aflojando y retirando cualquier tornillo o pasador de retención.

3. Instalando el Nuevo Bloque de Gas:

- Coloca el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo sobre el cañón en la posición de montaje designada.
- Alinea el puerto de gas del bloque con el puerto de gas en el cañón.
- Asegura el bloque de gas utilizando los tornillos de cabeza hexagonal proporcionados. Apriétalos firmemente para asegurarte de que el bloque no se desplace durante la operación.

4. Inspección Final:

- Verifica que el bloque de gas esté firmemente sujeto y que no haya obstrucciones en el puerto de gas.
- Asegúrate de que la instalación no interfiera con otros componentes del arma de fuego.

Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del sistema de gas para garantizar un ciclo confiable.
- Dispara el arma de fuego en un entorno controlado, monitoreando cualquier comportamiento inusual o fallos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el bloque de gas de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, verifica las opciones de reciclaje o los centros de eliminación designados para componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información de seguridad y las actualizaciones más recientes.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, ayudarás a garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Bloque de Gas AR15 de Perfil Bajo. ¡Gracias por priorizar la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Bloc de Gaz AR15 Low Profile

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc de Gaz AR15 Low Profile de Troy Industries. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir l'utilisation et l'installation sûres de votre bloc de gaz. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à son but prévu en tant que bloc de gaz pour les fusils de style AR15 et M16.
- Suivez toujours les directives et instructions de sécurité du fabricant de l'arme lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit.
- Inspectez le bloc de gaz et les composants environnants pour tout signe de dommage ou d'usure avant l'installation.
- Utilisez des lunettes de protection lors de la manipulation et de l'installation des composants d'arme à feu.
- Gardez le bloc de gaz et toutes les pièces de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- En cas de dysfonctionnement ou de comportement inhabituel pendant l'opération, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Précautions d'Installation :**
 - Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
 - Utilisez uniquement les outils spécifiés pour l'installation afin d'éviter d'endommager le produit.
- **Précautions Opérationnelles :**
 - Assurez-vous toujours que le système de gaz fonctionne correctement avant de tirer.
 - Ne pas utiliser l'arme avec un bloc de gaz endommagé ou s'il y a des signes de fuite de gaz.
- **Précautions de Manipulation :**
 - Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
 - Ne jamais pointer l'arme à feu vers quoi que ce soit que vous n'avez pas l'intention de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires : une clé appropriée pour les vis à tête hexagonale et tout autre outil recommandé par le fabricant.

2. Retrait de l'Ancien Bloc de Gaz :

- Retirez soigneusement le bloc de gaz existant, le cas échéant, en desserrant et en retirant les vis ou les goupilles de retenue.

3. Installation du Nouveau Bloc de Gaz :

- Positionnez le Bloc de Gaz AR15 Low Profile sur le canon à la position de montage désignée.
- Alignez le port de gaz du bloc avec le port de gaz sur le canon.
- Fixez le bloc de gaz à l'aide des vis à tête hexagonale fournies. Serrez-les fermement pour garantir que le bloc ne se déplace pas pendant l'opération.

4. Inspection Finale :

- Vérifiez que le bloc de gaz est solidement fixé et qu'il n'y a pas d'obstructions dans le port de gaz.
- Assurez-vous que l'installation n'interfère pas avec d'autres composants de l'arme.

Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement du système de gaz pour garantir un cycle fiable.
- Tirez avec l'arme dans un environnement contrôlé, en surveillant tout comportement ou échec inhabituel.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le bloc de gaz conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez plutôt les options de recyclage ou les installations d'élimination désignées pour les composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Bloc de Gaz AR15 Low Profile, veuillez contacter le fabricant ou votre revendeur local pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations et mises à jour sur la sécurité.

En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à garantir une expérience sûre et efficace avec votre Bloc de Gaz AR15 Low Profile. Merci de prioriser la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gas Block Low Profile AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gas Block Low Profile AR15 di Troy Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo gas block. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto come gas block per fucili in stile AR15 e M16.
- Segui sempre le linee guida e le istruzioni di sicurezza del produttore dell'arma quando installi o utilizzi questo prodotto.
- Ispeziona il gas block e i componenti circostanti per eventuali segni di danno o usura prima dell'installazione.
- Utilizza occhiali protettivi quando maneggi e installi componenti dell'arma.
- Tieni il gas block e tutte le parti dell'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- In caso di malfunzionamento o comportamento anomalo durante l'operazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Precauzioni per l'Installazione:**
 - Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare l'installazione.
 - Usa solo gli strumenti specificati per l'installazione per prevenire danni.
- **Precauzioni Operative:**
 - Assicurati sempre che il sistema di gas funzioni correttamente prima di sparare.
 - Non utilizzare l'arma con un gas block danneggiato o se ci sono segni di fuga di gas.
- **Precauzioni di Maneggio:**
 - Tratta sempre le armi come se fossero cariche.
 - Non puntare mai l'arma verso nulla che non intendi colpire.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave appropriata per le viti a testa esagonale e qualsiasi altro strumento raccomandato dal produttore.

2. Rimozione del Vecchio Gas Block:

- Rimuovi con attenzione il gas block esistente, se presente, allentando e rimuovendo eventuali viti o perni di fissaggio.

3. Installazione del Nuovo Gas Block:

- Posiziona il Gas Block Low Profile AR15 sulla canna nella posizione di montaggio designata.
- Allinea il portaghiaccio del blocco con il portaghiaccio sulla canna.
- Fissa il gas block utilizzando le viti a testa esagonale fornite. Serrale saldamente per garantire che il blocco non si sposti durante l'operazione.

4. Ispezione Finale:

- Controlla che il gas block sia fissato saldamente e che non ci siano ostruzioni nel portaghiaccio.
- Assicurati che l'installazione non interferisca con altri componenti dell'arma.

Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento del sistema di gas per garantire un ciclo affidabile.
- Spara l'arma in un ambiente controllato, monitorando eventuali comportamenti o guasti anomali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari. Invece, verifica le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento designate per i componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Gas Block Low Profile AR15, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore locale per assistenza. Assicurati sempre di avere le ultime informazioni di sicurezza e aggiornamenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Gas Block Low Profile AR15. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloku Gazowego AR15 Low Profile

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Bloku Gazowego AR15 Low Profile od Troy Industries. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji bloku gazowego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu jako blok gazowy do karabinów w stylu AR15 i M16.
- Zawsze stosuj się do wytycznych producenta broni oraz instrukcji bezpieczeństwa przy instalacji lub użytkowaniu tego produktu.
- Sprawdź blok gazowy oraz sąsiednie elementy pod kątem oznak uszkodzenia lub zużycia przed instalacją.
- Używaj ochronnych okularów podczas obsługi i instalacji komponentów broni.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie części broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub nietypowego zachowania podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Środki Ostrożności przy Instalacji:**
 - Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji.
 - Używaj tylko określonych narzędzi do instalacji, aby zapobiec uszkodzeniom.
- **Środki Ostrożności Operacyjne:**
 - Zawsze upewnij się, że system gazowy działa prawidłowo przed strzelaniem.
 - Nie używaj broni z uszkodzonym blokiem gazowym ani jeśli występują jakiegokolwiek oznaki wycieku gazu.
- **Środki Ostrożności przy Obsłudze:**
 - Zawsze traktuj broń jakby była załadowana.
 - Nigdy nie celuj bronią w nic, czego nie zamierzasz zestrzelić.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Zbierz niezbędne narzędzia: odpowiedni klucz do śrub imbusowych oraz wszelkie inne narzędzia zalecane przez producenta.

2. Usunięcie Starego Bloku Gazowego:

- Ostrożnie usuń istniejący blok gazowy, jeśli dotyczy, luzując i usuwając wszelkie śruby lub gwoździe mocujące.

3. Instalacja Nowego Bloku Gazowego:

- Umieść Blok Gazowy AR15 Low Profile na lufie w wyznaczonej pozycji montażowej.
- Wyrównaj port gazowy bloku z portem gazowym na lufie.
- Zabezpiecz blok gazowy za pomocą dostarczonych śrub imbusowych. Dokładnie je dokręć, aby upewnić się, że blok nie przesunie się podczas użytkowania.

4. Ostateczna Inspekcja:

- Sprawdź, czy blok gazowy jest pewnie zamocowany i czy nie ma przeszkód w porcie gazowym.
- Upewnij się, że instalacja nie zakłóca działania innych komponentów broni.

Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź kontrolę działania systemu gazowego, aby zapewnić niezawodne cykle.
- Strzelaj z broni w kontrolowanym środowisku, monitorując wszelkie nietypowe zachowania lub awarie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego sprawdź opcje recyklingu lub wyznaczone obiekty do utylizacji komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Bloku Gazowego AR15 Low Profile, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i aktualizacje.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Twoim Blokiem Gazowym AR15 Low Profile. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa!

Turvallisuusohjeet AR15 Gas Block Low Profile tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Troy Industriesin AR15 Gas Block Low Profile tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot, jotka varmistavat kaasublokin turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa kaasublokkina AR15 ja M16tyyppisissä kivääreissä.
- Noudata aina asevalmistajan ohjeita ja turvallisuusohjeita asentaessasi tai käyttäessäsi tätä tuotetta.
- Tarkista kaasublokki ja ympäröivät komponentit vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen asennusta.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi ja asentaessasi asekomponentteja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki aseosat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Mikäli havaitset toimintahäiriöitä tai epätavallista käyttäytymistä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Asennusvarotoimet:**
 - Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista.
 - Käytä vain määriteltäviä työkaluja asennuksessa vaurioiden estämiseksi.
- **Käyttövarotoimet:**
 - Varmista aina, että kaasujärjestelmä toimii oikein ennen ampumista.
 - Älä käytä asetta, jossa on vaurioitunut kaasublokki tai jos havaitaan kaasuvuotoa.
- **Käsittelyvarotoimet:**
 - Käsittele aina aseita kuin ne olisivat ladattuja.
 - Älä koskaan osoita asetta mitään kohti, jota et aio ampua.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut: sopiva avain setscrewruuveille ja muut valmistajan suosittelemat työkalut.

2. Vanhan kaasublokin poistaminen:

- Poista varovasti olemassa oleva kaasublokki, jos sellainen on, löysäämällä ja poistamalla kaikki kiinnitysruuvit tai pultit.

3. Uuden kaasublokin asentaminen:

- Aseta AR15 Gas Block Low Profile tynnyrin kaasublokin asennuspaikalle.
- Kohdista kaasublokin kaasuportti tynnyrin kaasuportin kanssa.
- Varmista kaasublokki mukana tulevilla kuusiokoloruuveilla. Kiristä ne tiukasti, jotta blokki ei siirry käytön aikana.

4. Lopputarkastus:

- Tarkista, että kaasublokki on tiukasti kiinnitetty ja että kaasuportissa ei ole esteitä.
- Varmista, että asennus ei häiritse mitään muita asekomponentteja.

Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita kaasujärjestelmän toimintatarkastus varmistaaksesi luotettavan toiminnan.
- Ampu ase kontrolloidussa ympäristössä, tarkkaillen epätavallista käyttäytymistä tai vikoja.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista sen sijaan kierrätysmahdollisuudet tai määrätyt hävittämispaikat metallikomponenteille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Gas Block Low Profile tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät turvallisuustiedot ja päivitykset.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita autat varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15 Gas Block Low Profile tuotteesi kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden!

Säkerhetsinstruktioner för AR15 Gasblock Low Profile

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Gasblock Low Profile från Troy Industries. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av ditt gasblock. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte som ett gasblock för AR15 och M16stil gevär.
- Följ alltid tillverkarens riktlinjer och säkerhetsinstruktioner när du installerar eller använder denna produkt.
- Inspektera gasblocket och omgivande komponenter för tecken på skador eller slitage före installation.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar och installerar gevärskomponenter.
- Håll gasblocket och alla gevärsdela utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Vid eventuella funktionsfel eller ovanligt beteende under drift, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Installationsåtgärder:**
 - Se till att vapnet är oladdat innan installation påbörjas.
 - Använd endast de angivna verktygen för installation för att förhindra skador.
- **Driftsåtgärder:**
 - Kontrollera alltid att gasystemet fungerar korrekt innan du avfyrar.
 - Använd inte vapnet med ett skadat gasblock eller om det finns tecken på gasläckage.
- **Hanteringsåtgärder:**
 - Behandla alltid vapen som om de är laddade.
 - Rikta aldrig vapnet mot något du inte avser att skjuta på.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg: en lämplig skiftnyckel för setscrews och eventuella andra verktyg som rekommenderas av tillverkaren.

2. Ta bort det gamla gasblocket:

- Ta försiktigt bort det befintliga gasblocket, om tillämpligt, genom att lossa och ta bort eventuella fästelement eller stift.

3. Installera det nya gasblocket:

- Placera AR15 Gasblock Low Profile på pipan vid den angivna monteringspositionen för gasblocket.
- Justera gasporten på blocket med gasporten på pipan.
- Säkra gasblocket med de medföljande hexskruvarna. Dra åt dem ordentligt för att säkerställa att blocket inte förskjuts under drift.

4. Slutinspektion:

- Kontrollera att gasblocket är ordentligt fäst och att det inte finns några hinder i gasporten.
- Se till att installationen inte stör några andra komponenter i vapnet.

Användning

- Efter installation, utför en funktionskontroll av gasystemet för att säkerställa tillförlitlig cykling.
- Avfyr vapnet i en kontrollerad miljö, och övervaka för eventuellt ovanligt beteende eller fel.

Kassationsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala föreskrifter angående metallavfall.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor. Kontrollera istället för återvinningsalternativ eller särskilda kassationsanläggningar för metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Gasblock Low Profile, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare för hjälp. Se alltid till att du har den senaste säkerhetsinformationen och uppdateringarna.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner hjälper du till att säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt AR15 Gasblock Low Profile. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Gas Block Low Profile

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Gas Block Low Profile od společnosti Troy Industries. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho plynového bloku. Před použitím si prosím tento průvodce pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel jako plynový blok pro pušky AR15 a M16.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce zbraně a bezpečnostní instrukce při instalaci nebo používání tohoto produktu.
- Před instalací zkontrolujte plynový blok a okolní komponenty na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Při manipulaci a instalaci komponentů zbraně používejte ochranné brýle.
- Udržujte plynový blok a všechny části zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- V případě jakéhokoli selhání nebo neobvyklého chování během provozu okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojíře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Opatření při instalaci:**
 - Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před zahájením instalace.
 - Používejte pouze určené nástroje pro instalaci, aby nedošlo k poškození.
- **Opatření během provozu:**
 - Vždy se ujistěte, že plynový systém funguje správně před výstřelem.
 - Nepoužívejte zbraň s poškozeným plynovým blokem nebo pokud jsou jakékoli známky úniku plynu.
- **Opatření při manipulaci:**
 - Vždy zacházejte se zbraněmi, jako by byly nabitě.
 - Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nemáte v úmyslu vystřelit.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Shromážděte potřebné nástroje: vhodný klíč pro šrouby a jakékoliv další nástroje doporučené výrobcem.

2. Odstranění starého plynového bloku:

- Pečlivě odstraňte stávající plynový blok, pokud je to relevantní, uvolněním a odstraněním jakýchkoli upevňovacích šroubů nebo kolíků.

3. Instalace nového plynového bloku:

- Umístěte AR15 Gas Block Low Profile na hlaveň na určeném místě pro montáž plynového bloku.
- Zarovnejte plynový otvor bloku s plynovým otvorem na hlavni.
- Zajistěte plynový blok pomocí dodaných šroubů s hex hlavou. Pevně je utáhněte, aby se blok během provozu nepohyboval.

4. Konečná kontrola:

- Zkontrolujte, že je plynový blok pevně připevněn a že v plynovém otvoru nejsou žádné překážky.
- Ujistěte se, že instalace nezasahuje do žádných dalších komponentů zbraně.

Použití

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce plynového systému, abyste zajistili spolehlivé cyklování.
- Střílejte ze zbraně v kontrolovaném prostředí a sledujte jakékoli neobvyklé chování nebo selhání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho zkontrolujte možnosti recyklace nebo určené zařízení pro likvidaci kovových komponentů.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se AR15 Gas Block Low Profile se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější bezpečnostní informace a aktualizace.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů pomůžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho AR15 Gas Block Low Profile. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti!