

SLIDE-GLIDE FIREARMS LUBRICANT - BRIAN ENOS SLIDE-GLIDE STANDARD

Protects From Corrosion & Wear

High-tech, extreme pressure greases protect firearms from corrosion and wear, and help improve overall operation. Advanced formula will not attract dust like conventional oils and greases such as lithium, or lithium-based metallic greases containing molybdenum or graphite. Non-creeping to stay between moving parts for long lasting protection during continuous cycling. Standard is a medium viscosity grease specifically formulated for temperatures of 60° F (16° C) or higher. Works well in non-compensated pistols, all shotguns and rifles. Not recommended for compensated pistols, .22 rimfire, or revolvers. Lite is a thin viscosity grease formulated for temperatures 30° F (-1° C) or higher. Works well in non-compensated and compensated pistols, revolvers, shotguns and rifles, including .22 rimfire. Provides superior lubrication for Glock® pistol connectors. Blended specifically to provide maximum reliability in all IPSC Open guns, carry and duty pistols.



Attributes

- Name: BRIAN ENOS SLIDE-GLIDE STANDARD
- Manufacturer: BRIAN ENOS
- Product no.: 100004080
- Mfr. No.: NONE
- Size: .5 oz
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SLIDEGLIDE FEUERWAFFENSCHMIERSTOFF SICHERHEITSANLEITUNG](#)
- [English: SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LUBRICANTE SLIDEGLIDE](#)
- [Polski: PRZEWODNIK PO BEZPIECZEŃSTWIE SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT](#)
- [Český: SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY](#)

SLIDEGLIDE FEUERWAFFENSCHMIERSTOFF

SICHERHEITSANLEITUNG

Einführung

Danke, dass du dich für SLIDEGLIDE FEUERWAFFENSCHMIERSTOFF von Brian Enos entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Verwendung dieses Schmierstoffs zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du den Schmierstoff sicher verwendest, indem du alle Anweisungen befolgst.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch angegeben.
- Bei versehentlicher Exposition oder Einnahme suche sofort medizinischen Rat.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Persönlicher Schutz:** Trage Handschuhe und Schutzbrille, um Haut und Augenkontakt zu vermeiden.
- **Belüftung:** Verwende das Produkt in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Dämpfen zu vermeiden.
- **Offene Flammen vermeiden:** Halte dich von offenen Flammen und Zündquellen fern, da der Schmierstoff entzündlich sein kann.
- **Kompatibilität:** Verwende den Schmierstoff nicht an kompensierten Pistolen, .22 Rimfire Feuerwaffen oder Revolvern, es sei denn, es ist angegeben.
- **Temperaturüberlegungen:** Verwende die Standardversion bei Temperaturen von 60 °F (16 °C) oder höher, und die LiteVersion bei Temperaturen von 30 °F (1 °C) oder höher.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du den Schmierstoff aufträgst.
2. **Anwendung:**
 - Für Standardfett: Trage eine kleine Menge auf die beweglichen Teile von nicht kompensierten Pistolen, Schrotflinten und Gewehren auf.
 - Für LiteFett: Trage es sowohl auf kompensierte als auch auf nicht kompensierte Pistolen, Revolver, Schrotflinten und Gewehre auf.
3. **Wartung:** Überprüfe regelmäßig den Schmierstoff und trage ihn nach Bedarf erneut auf, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
4. **Reinigung:** Reinige überschüssigen Schmierstoff von den Oberflächen, um das Anziehen von Staub und Schmutz zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzten Schmierstoff und Behälter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Gieße keinen Schmierstoff in Abflüsse oder Wasserquellen.
- Kontaktiere die lokalen Abfallbehörden für spezifische Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des SLIDEGLIDE FEUERWAFFENSCHMIERSTOFFS, siehe bitte die entsprechenden Kontaktpunkte, die auf der Produktverpackung oder bei deinem Einzelhändler aufgeführt sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die effektive und sichere Verwendung von SLIDEGLIDE FEUERWAFFENSCHMIERSTOFF gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und konsultiere die Richtlinien, wann immer es nötig ist. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT by Brian Enos. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this lubricant. Please read the following information carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the lubricant by following all instructions.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight and heat sources.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as specified in this guide.
- In case of accidental exposure or ingestion, seek medical advice immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protection:** Wear gloves and safety goggles to avoid skin and eye contact.
- **Ventilation:** Use the product in a wellventilated area to avoid inhaling fumes.
- **Avoid Open Flames:** Keep away from open flames and sources of ignition, as the lubricant may be flammable.
- **Compatibility:** Do not use the lubricant on compensated pistols, .22 rimfire firearms, or revolvers unless specified.
- **Temperature Considerations:** Use the Standard version in temperatures of 60° F (16° C) or higher, and the Lite version in temperatures of 30° F (1° C) or higher.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before applying the lubricant.
2. **Application:**
 - For Standard Grease: Apply a small amount to moving parts of noncompensated pistols, shotguns, and rifles.
 - For Lite Grease: Apply to both compensated and noncompensated pistols, revolvers, shotguns, and rifles.
3. **Maintenance:** Regularly check and reapply lubricant as necessary to maintain optimal performance.
4. **Cleaning:** Clean excess lubricant from surfaces to prevent attracting dust and debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lubricant and containers according to local regulations.
- Do not pour lubricant down drains or into water sources.
- Contact local waste management authorities for specific disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT, please refer to the appropriate contact points as listed on the product packaging or your retailer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the effective and safe use of SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT. Always prioritize safety and consult the guidelines whenever necessary. Thank you for your attention to these important safety measures.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LUBRICANTE SLIDEGLIDE

Introducción

Gracias por elegir el LUBRICANTE SLIDEGLIDE de Brian Enos. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este lubricante. Por favor, lee la siguiente información cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de usar el lubricante siguiendo todas las instrucciones.
- Almacena el producto en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y fuentes de calor.
- Mantén fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito indicado en esta guía.
- En caso de exposición accidental o ingestión, busca atención médica de inmediato.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Protección Personal:** Usa guantes y gafas de seguridad para evitar el contacto con la piel y los ojos.
- **Ventilación:** Utiliza el producto en un área bien ventilada para evitar inhalar vapores.
- **Evita Llamas Abiertas:** Mantén alejado de llamas abiertas y fuentes de ignición, ya que el lubricante puede ser inflamable.
- **Compatibilidad:** No uses el lubricante en pistolas compensadas, armas de fuego .22 rimfire o revólveres a menos que se especifique.
- **Consideraciones de Temperatura:** Usa la versión Standard a temperaturas de 60° F (16° C) o más, y la versión Lite a temperaturas de 30° F (1° C) o más.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en condiciones seguras antes de aplicar el lubricante.
2. **Aplicación:**
 - Para la Grasa Standard: Aplica una pequeña cantidad en las partes móviles de pistolas no compensadas, escopetas y rifles.
 - Para la Grasa Lite: Aplica en pistolas compensadas y no compensadas, revólveres, escopetas y rifles.
3. **Mantenimiento:** Revisa y reaplica el lubricante regularmente según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.
4. **Limpieza:** Limpia el exceso de lubricante de las superficies para evitar atraer polvo y escombros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier lubricante no utilizado y los envases de acuerdo con las regulaciones locales.
- No viertas el lubricante por los desagües ni en fuentes de agua.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener pautas específicas de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del LUBRICANTE SLIDEGLIDE, por favor consulta los puntos de contacto apropiados que se indican en el envase del producto o en tu minorista.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso efectivo y seguro del LUBRICANTE SLIDEGLIDE. Siempre prioriza la seguridad y consulta las pautas siempre que sea necesario. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

PRZEWODNIK PO BEZPIECZEŃSTWIE SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT od Briana Enosa. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne stosowanie tego smaru. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użycie smaru, przestrzegając wszystkich instrukcji.
- Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
- Trzymaj z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu tylko do zamierzonego celu, jak określono w tym przewodniku.
- W przypadku przypadkowego narażenia lub spożycia, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- **Ochrona osobista:** Noś rękawice i gogle ochronne, aby uniknąć kontaktu ze skórą i oczami.
- **Wentylacja:** Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania oparów.
- **Unikaj otwartego ognia:** Trzymaj z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu, ponieważ smar może być łatwopalny.
- **Kompatybilność:** Nie używaj smaru na pistoletach kompensowanych, broni .22 rimfire ani rewolwerach, chyba że jest to określone.
- **Rozważania dotyczące temperatury:** Używaj wersji Standard w temperaturze 60° F (16° C) lub wyższej, a wersji Lite w temperaturze 30° F (1° C) lub wyższej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie przed nałożeniem smaru.
2. **Aplikacja:**
 - Dla smaru Standard: Nałóż niewielką ilość na ruchome części pistoletów niekompensowanych, strzelb i karabinów.
 - Dla smaru Lite: Nałóż na zarówno pistolety kompensowane, jak i niekompensowane, rewolwery, strzelby oraz karabiny, w tym .22 rimfire.
3. **Konserwacja:** Regularnie sprawdzaj i ponownie nakładaj smar w razie potrzeby, aby utrzymać optymalną wydajność.
4. **Czyszczenie:** Usuń nadmiar smaru z powierzchni, aby zapobiec przyciąganiu kurzu i zanieczyszczeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane smary i opakowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wylewaj smaru do kanalizacji ani do źródeł wody.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania szczegółowych wytycznych dotyczących utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących bezpieczeństwa SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi punktami kontaktowymi, które są wymienione na opakowaniu produktu lub u sprzedawcy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić skuteczne i bezpieczne użycie SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i konsultuj się z wytycznymi w razie potrzeby. Dziękujemy za uwagę na te ważne środki ostrożności.

SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT od Briana Enose. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání tohoto maziva. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtete následující informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání maziva dodržováním všech pokynů.
- Skladujte výrobek na chladném a suchém místě mimo přímé sluneční světlo a zdroje tepla.
- Držte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto průvodci.
- V případě náhodného kontaktu nebo požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Osobní ochrana:** Používejte rukavice a ochranné brýle, abyste se vyhnuli kontaktu s pokožkou a očima.
- **Větrání:** Používejte výrobek v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování výparů.
- **Vyhněte se otevřenému ohni:** Držte se dál od otevřeného ohně a zdrojů vznícení, protože mazivo může být hořlavé.
- **Kompatibilita:** Nepoužívejte mazivo na kompenzované pistole, .22 rimfire zbraně nebo revolvery, pokud není specifikováno.
- **Teplotní podmínky:** Používejte Standard verzi při teplotách 60° F (16° C) nebo vyšších a Lite verzi při teplotách 30° F (1° C) nebo vyšších.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu před aplikací maziva.
2. **Aplikace:**
 - Pro Standardní mazivo: Aplikujte malé množství na pohyblivé části nekompenzovaných pistolí, brokovnic a pušek.
 - Pro Lite mazivo: Aplikujte na kompenzované i nekompenzované pistole, revolvery, brokovnice a pušky.
3. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte a znovu aplikujte mazivo podle potřeby, abyste udrželi optimální výkon.
4. **Úklid:** Odstraňte přebytečné mazivo z povrchů, abyste zabránili přitahování prachu a nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité mazivo a obaly podle místních předpisů.
- Nelijte mazivo do odpadních vod nebo vodních zdrojů.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro konkrétní pokyny k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT se prosím obraťte na příslušné kontaktní body uvedené na obalu výrobku nebo u vašeho prodejce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit efektivní a bezpečné používání SLIDEGLIDE FIREARMS LUBRICANT. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte pokyny kdykoli je to nutné. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.