

AR-15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH - ARMORER WRENCH

For Removing/Installing Barrel Nut On Colt LE6940 Carbine

Dedicated, heavy-duty wrenches are designed to enable easy removal and installation of the proprietary barrel nut on the Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Self-contained Armorer Wrench features a large, 3/8" thick handle with a 1/2" square cutout for a torque wrench or breaker bar, plus a notch for removing the ALEC flash suppressor. Compact Barrel Nut Wrench has the 1/2" torque driver/breaker bar cutout only.



Attributes

- Name: ARMORER WRENCH
- Manufacturer: ARRINGTON ACCURACY WORKS
- Product no.: 100005370
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.431kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH](#)
- [English: AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé d'Armurier AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Armory AR15/M16 COLT](#)
- [Suomi: AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench](#)

Sicherheitshinweise für den AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH von Arrington Accuracy Works. Dieser robuste Schraubenschlüssel ist speziell für die sichere Handhabung und Wartung Ihrer Waffe konzipiert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Armorer Wrench nur von Personen verwendet wird, die mit der Handhabung von Waffen vertraut sind.
- Verwenden Sie den Wrench nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Wrench außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf sichtbare Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Verwenden Sie den Wrench nicht, wenn er beschädigt ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung des Wrench entladen ist.
- Verwenden Sie den Wrench in einer gut beleuchteten Umgebung, um Sichtbarkeit und Kontrolle zu gewährleisten.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Wrench geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Üben Sie beim Anziehen oder Lösen von Schrauben stets gleichmäßigen Druck aus, um ein Verrutschen oder Abrutschen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden, da dies zu Verletzungen oder Beschädigungen führen kann.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Materialien bereit haben.
- Überprüfen Sie, ob der Armorer Wrench sauber und in gutem Zustand ist.

2. Verwendung des Armorer Wrench:

- Platzieren Sie den Wrench sicher auf der Laufmutter der Waffe.
- Verwenden Sie den ½" quadratischen Ausschnitt für den Drehmomentschlüssel oder die Brechstange, um die Laufmutter zu lösen oder zu befestigen.
- Nutzen Sie die integrierte Kerbe, um den ALEC Flash Suppressor zu entfernen, falls erforderlich.
- Achten Sie darauf, den Wrench mit einem festen, aber kontrollierten Griff zu halten.

3. Nach Gebrauch:

- Reinigen Sie den Wrench nach der Verwendung, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie den Wrench an einem sicheren Ort, der vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Armorer Wrench nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen und Metallgegenständen.
- Bringen Sie den Wrench zu einem Recyclingzentrum oder einer Entsorgungsstelle, die für die Annahme von Werkzeugen geeignet ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den offiziellen Kundendienst oder die Produktwebsite von Arrington Accuracy Works. Dort erhalten Sie weitere Informationen zu Sicherheitshinweisen und Produktunterstützung.

Wir hoffen, dass Sie mit Ihrem neuen Armorer Wrench zufrieden sind und wünschen Ihnen eine sichere und erfolgreiche Nutzung.

AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench. This heavyduty tool is designed for the safe and effective removal and installation of the proprietary barrel nut on the Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the Armorer's Wrench before use for any signs of damage or wear.
- Use the tool only for its intended purpose as outlined in this manual.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure that you are in a welllit area when using the Armorer's Wrench.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity when using the wrench.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Armorer's Wrench if it is damaged or malfunctioning.
- Ensure that the wrench is securely fastened to the barrel nut before applying torque.
- Avoid overtightening, which can lead to damage to the barrel or wrench.
- Use a torque wrench or breaker bar that is compatible with the ½" square cutout.
- Always follow the manufacturer's torque specifications for the barrel nut.
- If you feel resistance while using the wrench, stop immediately and reassess the situation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools including the Armorer's Wrench, a torque wrench, and any other required tools.

2. Using the Armorer's Wrench

- **For Barrel Nut Removal**
 - Position the Armorer's Wrench over the barrel nut.
 - Engage the ½" square cutout with a torque wrench or breaker bar.
 - Turn counterclockwise to remove the barrel nut.
- **For Barrel Nut Installation**
 - Align the barrel nut with the receiver.
 - Use the Armorer's Wrench to secure the barrel nut in place.
 - Apply torque according to the manufacturer's specifications.

3. Removing the ALEC Flash Suppressor

- Use the notch on the Armorer's Wrench to grip the flash suppressor.
- Turn counterclockwise to remove.

Disposal Instructions

- Dispose of the Armorer's Wrench in accordance with local regulations.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling metal parts if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the contact information provided on the product packaging or the manufacturer's website.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench. Always prioritize safety and adhere to the guidelines outlined in this manual. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Llave de Armero AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH de ARRINGTON ACCURACY WORKS. Este producto está diseñado para facilitar la extracción e instalación de la tuerca de cañón en el Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstáculos antes de usar la llave de armero.
- Usa siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad y guantes, durante la instalación y el uso.
- Mantén la llave de armero fuera del alcance de los niños y de cualquier persona no capacitada.
- No utilices la llave de armero para ningún propósito que no sea el indicado.
- Si notas algún daño en la llave de armero, no la uses y contacta a un profesional para su evaluación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la llave de armero esté correctamente posicionada en la tuerca de cañón antes de aplicar fuerza.
- No apliques más torque del recomendado, ya que esto puede dañar la tuerca o el cañón.
- Evita el contacto con la piel de la superficie de la llave, ya que puede estar caliente después de su uso.
- Si estás utilizando la muesca para quitar el supresor de destellos ALEC, asegúrate de que el supresor esté frío y no haya residuos inflamables cerca.
- Nunca uses la llave de armero en un arma de fuego que esté cargada.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias antes de comenzar.
- Coloca la carabina en una superficie estable y segura.

2. Uso de la Llave de Armero:

- Toma la llave de armero y asegúrate de que esté limpia y libre de grasa.
- Coloca el mango de 3/8" en la tuerca de cañón y asegúrate de que el corte cuadrado de 1/2" esté alineado correctamente.
- Utiliza una llave de par o barra de ruptura si es necesario.
- Gira en sentido horario para apretar y en sentido antihorario para aflojar.

3. Uso de la Llave de Tuerca de Cañón Compacta:

- Si utilizas la Llave de Tuerca de Cañón Compacta, asegúrate de que el corte esté alineado con la tuerca de cañón.
- Sigue el mismo procedimiento de giro mencionado anteriormente.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado, guarda la llave de armero en un lugar seguro y seco.
- Limpia cualquier residuo de la llave de armero antes de guardarla.

Instrucciones de Desecho

- Si la llave de armero está dañada y ya no se puede utilizar, deséchala de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas y materiales metálicos.
- No la arrojes en la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recogida adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o información adicional sobre el producto, busca un contacto en la Unión Europea que pueda ofrecerte asistencia. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si tienes alguna duda sobre el uso de la llave de armero, consulta a un profesional antes de proceder.

Guide de Sécurité pour la Clé d'Armurier AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé d'armurier AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH d'Arrington Accuracy Works. Ce produit est conçu pour faciliter le retrait et l'installation de l'écrou de canon sur le Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Ce guide vous fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire ce guide avant d'utiliser le produit.
- Vérifiez l'intégrité de la clé d'armurier avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la clé si elle présente des signes de dommages ou d'usure.
- Gardez la clé hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser la clé d'armurier pour d'autres applications que celles prévues.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours la clé d'armurier dans un environnement bien éclairé.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne jamais forcer la clé d'armurier. Si vous rencontrez une résistance excessive, vérifiez les connexions avant de continuer.
- Assurez-vous que la clé est bien positionnée avant d'appliquer une force.
- Ne pas utiliser la clé d'armurier en combinaison avec des outils électriques.
- Évitez de porter des vêtements amples qui pourraient se coincer pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la clé d'armurier est propre et exempte de débris.

2. Utilisation de la clé d'armurier :

- Insérez le carré de ½" de la clé dans l'écrou de canon.
- Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer et dans le sens inverse pour desserrer.
- Utilisez une clé dynamométrique si nécessaire pour garantir un couple approprié.

3. Retrait du supresseur de flamme ALEC :

- Positionnez la clé d'armurier sur le supresseur de flamme.
- Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer.

4. Vérification finale :

- Assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant de terminer l'installation.
- Vérifiez que la clé d'armurier est en bon état après utilisation.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la clé d'armurier avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des métaux.
- Contactez un centre de recyclage approprié pour la disposition de l'outil.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la clé d'armurier AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Armory AR15/M16 COLT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza Armory AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH od ARRINGTON ACCURACY WORKS. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników podczas korzystania z tego produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza Armory zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas pracy z narzędziami i akcesoriami do broni.
- Przechowuj klucz w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj klucz pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Nie używaj klucza, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed użyciem klucza upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Używaj klucza tylko do zamocowanych elementów, zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze używaj odpowiednich śrubokrętów i narzędzi zgodnych z wymaganiami klucza.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania klucza, aby uniknąć uszkodzenia elementów.
- Używaj klucza w dobrze oświetlonym miejscu, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż klucza:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty klucza przed rozpoczęciem montażu.
- Złóż klucz zgodnie z instrukcją producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

2. Użytkowanie klucza:

- Użyj dużej rączki z wycięciem ½" na klucz dynamometryczny lub klucz łamany, aby uzyskać odpowiednią siłę.
- W przypadku demontażu nakrętki lufy, użyj wycięcia klucza do nakrętki lufy.
- Zawsze pracuj z kluczem w stabilnej pozycji, aby uniknąć przypadkowych ruchów.

Instrukcje Utylizacji

- Klucz Armory powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj klucza do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nie nadaje się do użytku.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza Armory, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej producenta lub w dokumentacji dołączonej do produktu.

Podsumowanie

Zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z klucza Armory AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH jest kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i efektywnego użytkowania. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych oraz zgłaszanie wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów odpowiednim władzom. Regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących zwrotów produktów na platformie Safety Gate UE jest również zalecane.

AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Tarkista, että kaikki työkalut ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja, jos ne ovat vaurioituneet tai puutteellisia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä.
- Vältä työskentelyä, jos olet väsynyt tai huumaantunut.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä työskentelyä lasten lähellä.
- Käytä työkaluja vain niiden tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Varmista, että työkalu on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, mikä voi johtaa työkaluvaurioihin tai henkilökohtaisiin vahinkoihin.
- Huolehdi siitä, että työkalut ovat poissa lasten ulottuvilta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että Armorer Wrench on puhdas ja hyvässä kunnossa.

2. Asennus:

- Aseta Armorer Wrench piippupultin ympärille.
- Käytä ½" neliöaukkoa momenttiavaimen tai katkaisutyökalun kiinnittämiseen.
- Kiinnitä tai irrota piippupultti varovasti.

3. Käyttö:

- Käytä Armorer Wrench työkalua vain suunniteltuihin tarkoituksiin.
- Varmista, että työkalu on tukevasti paikallaan ennen voiman käyttöä.
- Tarkista työkalun kunto säännöllisesti ja vaihda se tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalien Safety Gate järjestelmää, jotta saat ajankohtaisia tietoja mahdollisista tuotepalautuksista tai turvallisuusilmoituksista.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet turvallisuusohjeisiin ennen tuotteen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 COLT LAW ENFORCEMENT CARBINE ARMORER'S WRENCH från ARRINGTON ACCURACY WORKS. Denna skruvnyckel är designad för att underlätta borttagning och installation av pipmuttern på Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor och skador.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador, olyckor eller farliga situationer till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att minimera risken för olyckor.
- Använd inte produkten för andra ändamål än vad som är avsett.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Kontrollera att momentnyckeln är korrekt inställd innan du använder den med Armorer Wrench.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet:

- Rengör och organisera ditt arbetsområde.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Användning av Armorer Wrench:

- Placera Armorer Wrench på pipmuttern.
- Använd det ½" fyrkantiga utskärningen för att fästa en momentnyckel.
- Vrid medurs för att dra åt och moturs för att lossa pipmuttern.
- Använd den kompakta Barrel Nut Wrench för specifika applikationer där det är nödvändigt.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara verktyget på en torr och säker plats.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information eller frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt!

Návod k bezpečnému používání AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15/M16 Colt Law Enforcement Carbine Armorer's Wrench od společnosti Arrington Accuracy Works. Tento nástroj byl navržen tak, aby usnadnil instalaci a odstranění matice hlavně na vašem Colt LE6940 Advanced Law Enforcement Carbine (ALEC). Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl nástroj používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro manipulaci s maticí hlavně na zbraních Colt LE6940.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá a mimo dosah dětí.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Nenechávejte nástroj na dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho používáním.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození a v případě potřeby jej vyměňte.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je Armorer Wrench čistý a bez nečistot.
- Používejte správný typ momentového klíče nebo páky, aby nedošlo k poškození matice nebo nástroje.
- Při odstraňování ALEC tlumiče plamene dbejte na to, abyste se nedotýkali horkých částí zbraně.
- Při práci s nástrojem se vyhněte nadměrnému tlaku, který by mohl způsobit poškození matice nebo nástroje.
- Pokud si nejste jisti správným použitím nástroje, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň bezpečně vybitá.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje po ruce, včetně Armorer Wrench a momentového klíče.

2. Odstranění matice hlavně:

- Umístěte Armorer Wrench na matici hlavně.
- Použijte momentový klíč nebo páku a jemně otočte proti směru hodinových ručiček, dokud se matice neuvolní.

3. Instalace matice hlavně:

- Umístěte novou matici na hlaveň.
- Použijte Armorer Wrench a momentový klíč k utažení matice ve směru hodinových ručiček, dokud nebude bezpečně upevněna.

4. Odstranění tlumiče plamene:

- Použijte zárez na Armorer Wrench k odstranění ALEC tlumiče plamene.
- Otočte tlumič ve směru proti hodinovým ručičkám, dokud se neuvolní.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zkontrolujte, zda je možné nástroj recyklovat. Pokud ne, zlikvidujte jej jako běžný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další pomoc, obraťte se prosím na příslušné orgány nebo odborníky v oblasti bezpečnosti produktů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našeho produktu. V případě jakýchkoli problémů se neváhejte obrátit na odborníky.