

M14/M1A GAS SYSTEM CLEANING DRILLS - SADLAK INDUSTRIES GAS PLUG O DRILL SET .316 DIA. FOR SPRINGFIELD M14/M1A

Best Way To Remove Carbon Buildup From Gas Plug & Piston Bores

M14/M1A GAS SYSTEM CLEANING DRILLS The Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills are specialized tools designed to maintain the functionality and reliability of M14 and M1A rifles. These cleaning drills are a must-have for firearm enthusiasts and professionals seeking to ensure optimal gas system performance. Key Features: Precision Machined: The drills are manufactured to exact tolerances, ensuring a perfect fit for cleaning the gas system ports and components of M14 and M1A rifles. Durable Construction: Made from high-quality materials, these drills are built to withstand repeated use, offering long-lasting reliability. Efficient Cleaning: Designed specifically for the M14 and M1A platforms, these drills remove carbon buildup and debris from gas system ports, maintaining proper operation and accuracy. Easy to Use: The tools are straightforward to operate, making them accessible to both professional armorers and firearm enthusiasts. Applications: The Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills are ideal for maintaining the gas system of your rifle, ensuring it operates at peak efficiency. Regular use can help prevent malfunctions caused by carbon buildup and extend the life of the firearm. Specs: Bits: Hardened Carbon Steel, Black Oxide Coated Handles: 6061 T6 Aluminum, O.D. Green Gas Plug Drill: "O" Size/ .316" (8mm) diameter. 1-5/8" (4cm) long bit. Piston Drill: #15: .180" (4.6mm) diameter, 2" (5.1cm) long bit. "P" size: .323 (8.2mm) diameter, 1-5/8" long bit. Customer Feedback: Customers appreciate the precision and reliability of these cleaning drills, noting their effectiveness in maintaining gas system performance. Many users highlight the high-quality construction and ease of use, which make these tools an essential addition to any M14 or M1A maintenance kit. Summary: The Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills are an indispensable tool for maintaining the reliability and accuracy of M14 and M1A rifles. With their precision machining and durable construction, they provide an efficient solution for cleaning gas system components, ensuring your firearm performs at its best. Whether you're a professional or an enthusiast, these cleaning drills are a valuable addition to your gunsmithing toolkit.



Attributes

- Name: SADLAK INDUSTRIES GAS PLUG O DRILL SET .316 DIA. FOR SPRINGFIELD M14/M1A
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100005518
- Mfr. No.: 140201
- Color: O.D. Green
- Diameter (in): .316
- Make: Springfield
- Model: M14,M1A
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für M14/M1A GasSystem Reinigungsbohrer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for M14/M1A Gas System Cleaning Drills](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Perceuses de Nettoyage du Système de Gaz M14/M1A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani per la Pulizia del Sistema Gas M14/M1A](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel do Czyszczenia Systemu Gazowego M14/M1A](#)
- [Suomi: Turvaohjeet M14/M1A Kaasujärjestelmän Puhdistusporille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M14/M1A Gas System Cleaning Drills](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro M14/M1A Čisticí nástroje pro plynový systém](#)

Sicherheitsanleitungsleitfaden für M14/M1A GasSystem Reinigungsbohrer

Einleitung

Danke, dass du dich für die Reinigungsbohrer von Sadlak Industries für das M14/M1A GasSystem entschieden hast. Diese spezialisierten Werkzeuge sind dafür konzipiert, die Funktionalität und Zuverlässigkeit von M14 und M1AGewehren aufrechtzuerhalten. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Handhabung dieser Produkte gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Einsatz der Reinigungsbohrer beachtet werden.
- Gehe beim Umgang mit Werkzeugen vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Reinigungsbohrer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe die Werkzeuge regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende die Werkzeuge nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde alle Bedenken bezüglich unsicherer Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Einsatz der Reinigungsbohrer.
- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe entladen ist und die Kammer frei ist, bevor du die Reinigungsbohrer verwendest.
- Verwende die Reinigungsbohrer nicht an Feuerwaffen, die nicht mit M14 oder M1ASystemen kompatibel sind.
- Vermeide es, übermäßige Kraft beim Einsatz der Bohrer anzuwenden, um Schäden an den Komponenten des Gassystems zu verhindern.
- Bewahre die Reinigungsbohrer an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass das Feuerwaffe entladen und sicher ist, um daran zu arbeiten.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich der Reinigungsbohrer.

2. Verwendung des Gassteckerbohrers:

- Wähle die passende Größe des Gassteckerbohrers, die „O“Größe / .316“ (8mm) Durchmesser ist.
- Führe den Bohrer vorsichtig in den Gasport des Systems ein.
- Drehe den Bohrer langsam, um Kohlenstoffablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Ziehe den Bohrer vorsichtig zurück, sobald die Reinigung abgeschlossen ist.

3. Verwendung des Kolbenbohrers:

- Wähle die passende Größe des Kolbenbohrers basierend auf dem zu reinigenden Bauteil.
- Für den #15 Bohrer: .180“ (4.6mm) Durchmesser, 2“ (5.1cm) langer Bohrer.
- Für den „P“Größe Bohrer: .323“ (8.2mm) Durchmesser, 15/8“ langer Bohrer.
- Führe den Bohrer in den Kolbenbereich ein und drehe vorsichtig, um zu reinigen.
- Entferne den Bohrer vorsichtig nach der Reinigung.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe die GasportSysteme auf verbleibende Ablagerungen.
- Reinige den Bereich um das Gassystem mit einem fusselfreien Tuch.
- Bewahre die Reinigungsbohrer in ihrem vorgesehenen Etui oder Standort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgenutzte oder beschädigte Reinigungsbohrer gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Reinigungsbohrer nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Kontaktiere die lokalen Abfallwirtschaftsdienste für Hinweise zu den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit bei der Verwendung der M14/M1A GasSystem Reinigungsbohrer, konsultiere bitte die Kontaktinformationen, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers für zusätzliche Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Verwendung deiner Reinigungsbohrer von Sadlak Industries für das M14/M1A GasSystem gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und für die Wahl unserer Produkte.

Safety Instruction Guide for M14/M1A Gas System Cleaning Drills

Introduction

Thank you for choosing the Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. These specialized tools are designed to maintain the functionality and reliability of M14 and M1A rifles. This guide provides important safety instructions to ensure the safe use and handling of these products in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all safety precautions are followed when using the cleaning drills.
- Always handle tools with care to prevent injury.
- Keep the cleaning drills out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tools for any signs of wear or damage before use.
- Use the tools only for their intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe product concerns or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the cleaning drills.
- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before using the cleaning drills.
- Do not use the cleaning drills on firearms that are not compatible with M14 or M1A systems.
- Avoid applying excessive force when using the drills to prevent damage to the gas system components.
- Store the cleaning drills in a safe and dry location when not in use to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and safe to work on.
- Gather all necessary tools and materials, including the cleaning drills.

2. Using the Gas Plug Drill:

- Select the appropriate gas plug drill size, which is "O" Size / .316" (8mm) diameter.
- Insert the drill into the gas system port gently.
- Rotate the drill slowly to remove carbon buildup and debris.
- Withdraw the drill carefully once the cleaning is complete.

3. Using the Piston Drill:

- Choose the appropriate piston drill size based on the component you are cleaning.
- For #15 drill: .180" (4.6mm) diameter, 2" (5.1cm) long bit.
- For "P" size drill: .323" (8.2mm) diameter, 15/8" long bit.
- Insert the drill into the piston area and rotate gently to clean.
- Remove the drill carefully after cleaning.

4. PostCleaning:

- Inspect the gas system ports for any remaining debris.
- Clean the area around the gas system with a lintfree cloth.
- Store the cleaning drills in their designated case or location.

Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged cleaning drills in accordance with local regulations.
- Do not dispose of cleaning drills in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the use of the M14/M1A Gas System Cleaning Drills, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for additional support.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. Thank you for your attention to safety and for choosing our products.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A

Introducción

Gracias por elegir las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A de Sadlak Industries. Estas herramientas especializadas están diseñadas para mantener la funcionalidad y fiabilidad de los rifles M14 y M1A. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes para garantizar el uso y manejo seguro de estos productos en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las precauciones de seguridad al usar las brocas de limpieza.
- Maneja las herramientas con cuidado para prevenir lesiones.
- Mantén las brocas de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las herramientas para detectar signos de desgaste o daño antes de usarlas.
- Utiliza las herramientas solo para el propósito previsto según se describe en este manual.
- Informa sobre cualquier preocupación de producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al utilizar las brocas de limpieza.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la recámara esté vacía antes de usar las brocas de limpieza.
- No utilices las brocas de limpieza en armas de fuego que no sean compatibles con los sistemas M14 o M1A.
- Evita aplicar fuerza excesiva al usar las brocas para prevenir daños en los componentes del sistema de gas.
- Almacena las brocas de limpieza en un lugar seguro y seco cuando no estén en uso para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y sea segura para trabajar.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluidas las brocas de limpieza.

2. Uso de la Broca de Tapón de Gas:

- Selecciona el tamaño adecuado de la broca de tapón de gas, que es tamaño "O" / .316" (8mm) de diámetro.
- Inserta la broca suavemente en el puerto del sistema de gas.
- Rota la broca lentamente para eliminar la acumulación de carbono y desechos.
- Retira la broca con cuidado una vez que la limpieza esté completa.

3. Uso de la Broca de Pistón:

- Elige el tamaño de broca de pistón adecuado según el componente que estés limpiando.
- Para la broca #15: .180" (4.6mm) de diámetro, broca de 2" (5.1cm) de largo.
- Para la broca de tamaño "P": .323" (8.2mm) de diámetro, broca de 15/8" de largo.
- Inserta la broca en el área del pistón y rota suavemente para limpiar.
- Retira la broca con cuidado después de limpiar.

4. PostLimpieza:

- Inspecciona los puertos del sistema de gas para detectar cualquier residuo restante.
- Limpia el área alrededor del sistema de gas con un paño sin pelusa.
- Almacena las brocas de limpieza en su estuche o lugar designado.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier broca de limpieza desgastada o dañada de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches las brocas de limpieza en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Contacta a los servicios de gestión de residuos locales para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o inquietudes sobre el uso de las Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A, consulta la información de contacto proporcionada con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante para obtener soporte adicional.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y efectivo de tus Brocas de Limpieza del Sistema de Gas M14/M1A de Sadlak Industries. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestros productos.

Guide de Sécurité pour les Perceuses de Nettoyage du Système de Gaz M14/M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi les perceuses de nettoyage du système de gaz M14/M1A de Sadlak Industries. Ces outils spécialisés sont conçus pour maintenir la fonctionnalité et la fiabilité des fusils M14 et M1A. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ces produits, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les précautions de sécurité sont suivies lors de l'utilisation des perceuses de nettoyage.
- Manipulez toujours les outils avec soin pour éviter les blessures.
- Gardez les perceuses de nettoyage hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Inspectez régulièrement les outils pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilisez les outils uniquement pour leur but prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Signalez toute préoccupation concernant un produit dangereux ou tout accident aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des perceuses de nettoyage.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire avant d'utiliser les perceuses de nettoyage.
- Ne pas utiliser les perceuses de nettoyage sur des armes à feu qui ne sont pas compatibles avec les systèmes M14 ou M1A.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors de l'utilisation des perceuses pour prévenir les dommages aux composants du système de gaz.
- Rangez les perceuses de nettoyage dans un endroit sûr et sec lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à travailler.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris les perceuses de nettoyage.

2. Utilisation de la Perceuse de Bouchon de Gaz :

- Sélectionnez la taille de perceuse de bouchon de gaz appropriée, qui est de taille "O" / diamètre .316" (8mm).
- Insérez délicatement la perceuse dans le port du système de gaz.
- Faites tourner la perceuse lentement pour enlever l'accumulation de carbone et les débris.
- Retirez soigneusement la perceuse une fois le nettoyage terminé.

3. Utilisation de la Perceuse de Piston :

- Choisissez la taille de perceuse de piston appropriée en fonction du composant que vous nettoyez.
- Pour la perceuse #15 : diamètre .180" (4.6mm), longueur de 2" (5.1cm).
- Pour la perceuse de taille "P" : diamètre .323" (8.2mm), longueur de 15/8".
- Insérez la perceuse dans la zone du piston et tournez doucement pour nettoyer.
- Retirez la perceuse soigneusement après le nettoyage.

4. PostNettoyage :

- Inspectez les ports du système de gaz pour tout débris restant.
- Nettoyez la zone autour du système de gaz avec un chiffon sans peluches.
- Rangez les perceuses de nettoyage dans leur étui ou emplacement désigné.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez toute perceuse de nettoyage usée ou endommagée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les perceuses de nettoyage dans les déchets ménagers ordinaires si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Contactez les services de gestion des déchets locaux pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité relative à l'utilisation des perceuses de nettoyage du système de gaz M14/M1A, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de votre produit ou visiter le site Web du fabricant pour un support supplémentaire.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de vos perceuses de nettoyage du système de gaz M14/M1A de Sadlak Industries. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi nos produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Trapani per la Pulizia del Sistema Gas M14/M1A

Introduzione

Grazie per aver scelto i Trapani per la Pulizia del Sistema Gas M14/M1A di Sadlak Industries. Questi strumenti specializzati sono progettati per mantenere la funzionalità e l'affidabilità dei fucili M14 e M1A. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza per garantire l'uso e la gestione sicuri di questi prodotti in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite durante l'uso dei trapani per la pulizia.
- Maneggia sempre gli strumenti con cura per prevenire infortuni.
- Tieni i trapani per la pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente gli strumenti per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Utilizza gli strumenti solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Riporta eventuali preoccupazioni riguardanti prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dei trapani per la pulizia.
- Assicurati che l'arma sia scarica e che la camera sia libera prima di utilizzare i trapani per la pulizia.
- Non utilizzare i trapani per la pulizia su armi da fuoco che non sono compatibili con i sistemi M14 o M1A.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'uso dei trapani per prevenire danni ai componenti del sistema gas.
- Conserva i trapani per la pulizia in un luogo sicuro e asciutto quando non sono in uso per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da lavorare.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, inclusi i trapani per la pulizia.

2. Utilizzo del Trapano per il Tappo Gas:

- Seleziona la dimensione appropriata del trapano per il tappo gas, che è di dimensione "O" / diametro .316" (8mm).
- Inserisci delicatamente il trapano nel port gas del sistema.
- Ruota lentamente il trapano per rimuovere l'accumulo di carbonio e detriti.
- Ritira il trapano con attenzione una volta completata la pulizia.

3. Utilizzo del Trapano per il Pistone:

- Scegli la dimensione appropriata del trapano per il pistone in base al componente che stai pulendo.
- Per il trapano #15: diametro .180" (4.6mm), punta lunga 2" (5.1cm).
- Per il trapano di dimensione "P": diametro .323" (8.2mm), punta lunga 15/8".
- Inserisci il trapano nell'area del pistone e ruota delicatamente per pulire.
- Rimuovi il trapano con attenzione dopo la pulizia.

4. PostPulizia:

- Ispeziona i port gas del sistema per eventuali detriti rimanenti.
- Pulisci l'area intorno al sistema gas con un panno privo di lanugine.
- Conserva i trapani per la pulizia nel loro caso o luogo designato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali trapani per la pulizia usurati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i trapani per la pulizia nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Contatta i servizi di gestione dei rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante l'uso dei Trapani per la Pulizia del Sistema Gas M14/M1A, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace dei Trapani per la Pulizia del Sistema Gas M14/M1A di Sadlak Industries. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto i nostri prodotti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Wiertel do Czyszczenia Systemu Gazowego M14/M1A

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór wiertel do czyszczenia systemu gazowego M14/M1A firmy Sadlak Industries. Te specjalistyczne narzędzia zostały zaprojektowane w celu utrzymania funkcjonalności i niezawodności karabinów M14 oraz M1A. Niniejsza instrukcja zawiera ważne zasady bezpieczeństwa, które należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę tych produktów zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie środki ostrożności są przestrzegane podczas korzystania z wiertel do czyszczenia.
- Zawsze obchodź się z narzędziami ostrożnie, aby zapobiec urazom.
- Trzymaj wiertła do czyszczenia z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj narzędzi wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie obawy dotyczące niebezpiecznych produktów lub wypadków odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z wiertel do czyszczenia.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed użyciem wiertel do czyszczenia.
- Nie używaj wiertel do czyszczenia w broni, która nie jest kompatybilna z systemami M14 lub M1A.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas używania wiertel, aby zapobiec uszkodzeniu komponentów systemu gazowego.
- Przechowuj wiertła do czyszczenia w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec wypadkom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do pracy.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym wiertła do czyszczenia.

2. Używanie wiertła do wtyczki gazowej:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła do wtyczki gazowej, który ma rozmiar „O” / średnicę .316” (8mm).
- Delikatnie włóż wiertło do portu systemu gazowego.
- Powoli obracaj wiertło, aby usunąć nagromadzenie węgla i zanieczyszczenia.
- Ostrożnie wyciągnij wiertło po zakończeniu czyszczenia.

3. Używanie wiertła tłoka:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wiertła tłoka w zależności od komponentu, który czyścisz.
- Dla wiertła #15: średnica .180” (4.6mm), długość 2” (5.1cm).
- Dla wiertła „P”: średnica .323” (8.2mm), długość 15/8”.
- Włóż wiertło do obszaru tłoka i delikatnie obracaj, aby wyczyścić.
- Ostrożnie usuń wiertło po czyszczeniu.

4. Po czyszczeniu:

- Sprawdź porty systemu gazowego pod kątem pozostałych zanieczyszczeń.
- Wyczyść obszar wokół systemu gazowego za pomocą ściereczki bezpyłowej.
- Przechowuj wiertła do czyszczenia w ich wyznaczonym etui lub miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone wiertła do czyszczenia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wiertel do czyszczenia w zwykłych odpadach domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub obaw związanych z użytkowaniem wiertel do czyszczenia systemu gazowego M14/M1A, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dołączonymi do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie wiertel do czyszczenia systemu gazowego M14/M1A firmy Sadlak Industries. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i wybór naszych produktów.

Turvaohjeet M14/M1A Kaasujärjestelmän Puhdistusporille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sadlak Industriesin M14/M1A kaasujärjestelmän puhdistusporat. Nämä erikoistyökalut on suunniteltu ylläpitämään M14 ja M1Arynnäkökiväärien toimintakykyä ja luotettavuutta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka varmistavat näiden tuotteiden turvallisen käytön ja käsittelyn EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki turvallisuusohjeet toteutetaan puhdistusporia käytettäessä.
- Käsittele työkaluja aina varovasti vammojen estämiseksi.
- Pidä puhdistusporat lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalut säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä työkaluja vain niiden tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, puhdistusporia käytettäessä.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja että patruunapesä on tyhjennetty ennen puhdistusporien käyttöä.
- Älä käytä puhdistusporia aseissa, jotka eivät ole yhteensopivia M14 tai M1Ajärjestelmien kanssa.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä poria käytettäessä, jotta kaasujärjestelmän komponentteja ei vaurioidu.
- Säilytä puhdistusporat turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun niitä ei käytetä, onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien puhdistusporat.

2. Kaasuliittimen Pora:

- Valitse sopiva kaasuliittimen poran koko, joka on "O" koko / .316" (8mm) halkaisija.
- Aseta pora varovasti kaasujärjestelmän porttiin.
- Käännä poraa hitaasti poistaaksesi hiilikerrostumat ja roskat.
- Vedä pora varovasti pois, kun puhdistus on valmis.

3. Piston Pora:

- Valitse sopiva piston poran koko sen mukaan, mitä komponenttia puhdistat.
- #15 poralle: .180" (4.6mm) halkaisija, 2" (5.1cm) pitkä terä.
- "P" koko poralle: .323" (8.2mm) halkaisija, 15/8" pitkä terä.
- Aseta pora piston alueelle ja käännä varovasti puhdistaaaksesi.
- Poista pora varovasti puhdistuksen jälkeen.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Tarkista kaasujärjestelmän portit mahdollisten jäljellä olevien roskien varalta.
- Puhdista kaasujärjestelmän ympäristö nukkaamattomalla kankaalla.
- Säilytä puhdistusporat niiden määrätyssä kotelossa tai paikassa.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet puhdistusporat paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusporia tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita M14/M1A kaasujärjestelmän puhdistusporien käytöstä, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan yhteystietoon tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Sadlak Industriesin M14/M1A kaasujärjestelmän puhdistusporien turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja tuotteidemme valitsemisesta.

Säkerhetsinstruktioner för M14/M1A Gas System Cleaning Drills

Introduktion

Tack för att du valt Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. Dessa specialiserade verktyg är utformade för att upprätthålla funktionaliteten och tillförlitligheten hos M14 och M1A gevär. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och hantering av dessa produkter i enlighet med EU:s förordning om allmän produktsäkerhet (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla säkerhetsåtgärder följs vid användning av rengöringsborren.
- Hantera alltid verktygen med omsorg för att förhindra skador.
- Håll rengöringsborren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktygen för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd verktygen endast för avsett syfte som beskrivs i denna manual.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder rengöringsborren.
- Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom innan du använder rengöringsborren.
- Använd inte rengöringsborren på vapen som inte är kompatibla med M14 eller M1A system.
- Undvik att applicera överdriven kraft när du använder borren för att förhindra skador på gasystemkomponenterna.
- Förvara rengöringsborren på en säker och torr plats när den inte används för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att arbeta med.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive rengöringsborren.

2. Användning av Gas Plug Drill:

- Välj rätt storlek på gaspluggborr, som är "O" storlek / .316" (8mm) diameter.
- Sätt försiktigt in borren i gasystemporten.
- Roter borren långsamt för att ta bort kolavlagringar och skräp.
- Dra försiktigt ut borren när rengöringen är klar.

3. Användning av Piston Drill:

- Välj rätt storlek på kolvborr baserat på den komponent du rengör.
- För #15 borr: .180" (4.6mm) diameter, 2" (5.1cm) lång bit.
- För "P" storlek borr: .323" (8.2mm) diameter, 15/8" lång bit.
- Sätt in borren i kolvområdet och rotera försiktigt för att rengöra.
- Ta bort borren försiktigt efter rengöring.

4. Efter rengöring:

- Inspektera gasystemportarna för eventuella kvarvarande skräp.
- Rengör området runt gasystemet med en luddfri trasa.
- Förvara rengöringsborren i sin avsedda väska eller plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla slitna eller skadade rengöringsborren i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rengöringsborren i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående användningen av M14/M1A Gas System Cleaning Drills, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns med din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare stöd.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av dina Sadlak Industries M14/M1A Gas System Cleaning Drills. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt våra produkter.

Bezpečnostní pokyny pro M14/M1A Čisticí nástroje pro plynový systém

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali čisticí nástroje pro plynový systém M14/M1A od společnosti Sadlak Industries. Tyto specializované nástroje jsou navrženy pro udržení funkčnosti a spolehlivosti pušek M14 a M1A. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a manipulaci s těmito výrobky v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly dodržovány všechny bezpečnostní opatření při používání čisticích nástrojů.
- Vždy manipulujte s nástroji opatrně, abyste předešli zranění.
- Uchovávejte čisticí nástroje mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroje na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte nástroje pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Hlášte jakékoli obavy o bezpečnost výrobku nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Vždy noste vhodné osobní ochranné vybavení (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání čisticích nástrojů.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a komora je prázdná před použitím čisticích nástrojů.
- Nepoužívejte čisticí nástroje na zbraně, které nejsou kompatibilní s M14 nebo M1A systémy.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při používání nástrojů, abyste předešli poškození komponentů plynového systému.
- Ukládejte čisticí nástroje na bezpečné a suché místo, když nejsou používány, aby se předešlo nehodám.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a bezpečná k práci.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně čisticích nástrojů.

2. Použití vrtáku pro plynovou zátku:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro plynovou zátku, která je velikosti „O“ / .316" (8mm) průměr.
- Jemně zasuněte vrták do portu plynového systému.
- Pomalu otáčejte vrtákem, abyste odstranili usazeniny uhlíku a nečistoty.
- Po dokončení čištění vrták opatrně vytáhněte.

3. Použití vrtáku pro píst:

- Vyberte vhodnou velikost vrtáku pro píst podle komponentu, který čistíte.
- Pro vrták #15: .180" (4.6mm) průměr, 2" (5.1cm) dlouhý bit.
- Pro vrták velikosti „P“: .323" (8.2mm) průměr, 15/8" dlouhý bit.
- Zasuňte vrták do oblasti pístu a jemně otáčejte, abyste vyčistili.
- Po čištění vrták opatrně vyjměte.

4. Po čištění:

- Zkontrolujte porty plynového systému na zbývající nečistoty.
- Vyčistěte oblast kolem plynového systému pomocí hadříku bez vláken.
- Uložte čisticí nástroje na jejich určené místo nebo do pouzdra.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli opotřebované nebo poškozené čisticí nástroje v souladu s místními předpisy.
- Neličte čisticí nástroje do běžného domácího odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.
- Kontaktujte místní služby pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti při používání čisticích nástrojů pro plynový systém M14/M1A, prosím, odkazujte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce pro další podporu.

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto bezpečnostním pokynům, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání čisticích nástrojů pro plynový systém M14/M1A od společnosti Sadlak Industries.