

308 AR V2 EXTENDED BOLT RELEASE - PHASE 5 TACTICAL EBRV2/308 EXTENDED BOLT RELEASE

Extended release lever speeds magazine changes and enhances the shooter's ability to clear jams, double feeds, and malfunctions quickly and safely. Lets you catch and release the bolt with the trigger finger inside the triggerguard, instead of with your off hand. Push upward on the lever to lock the bolt rearward; push lightly downward to release it. Both operations can be performed without removing your hand from the pistol grip. EBRv2/308 is the same low-profile, drop-in replacement for the factory release on all models of the DPMS LR-308 series of AR-style .308 rifles, as well as the Remington R-25 in .308, .243, and 7mm-08. Not compatible with Armalite and DPMS Gen 2 style rifles



Attributes

- Name: PHASE 5 TACTICAL EBRV2/308 EXTENDED BOLT RELEASE
- Manufacturer: PHASE 5 TACTICAL
- Product no.: 100005733
- Mfr. No.: EBRV2308
- Make: AR .308
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 813318020215

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 308 AR V2 Extended Bolt Release](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 308 AR V2 Extended Bolt Release](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Liberación Extendida 308 AR V2](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le levier de libération prolongé 308 AR V2](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR V2 Extended Bolt Release](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużonego Zwolnienia Zasuwnicy 308 AR V2](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 308 AR V2 Laajennetulle Vapautusvivulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR V2 Förlängd Frigöring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 308 AR V2 Prodlužovací uvolnění závěru](#)

Sicherheitsanleitung für den 308 AR V2 Extended Bolt Release

Einführung

Danke, dass du dich für den 308 AR V2 Extended Bolt Release von Phase 5 Tactical entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es den Magazinwechsel beschleunigt und die Fähigkeit zur Behebung von Störungen und Fehlfunktionen verbessert. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den erweiterten Auslöshebel installierst oder verwendest.
- Mache dich mit allen Sicherheitsregeln für Feuerwaffen vertraut, einschließlich der richtigen Handhabung und Lagerung von Feuerwaffen.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen vor jeder Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass dein Finger außerhalb des Abzugsbügels ist, wenn du nicht aktiv schießt.
- Versuche nicht, den Auslöshebel zu betätigen, während die Feuerwaffe auf dich oder andere gerichtet ist.
- Trage immer geeigneten Augen und Gehörschutz, wenn du Feuerwaffen verwendest.
- Vermeide die Nutzung des Produkts bei widrigen Wetterbedingungen, die deinen Griff oder die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Wenn du auf Störungen stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer klar ist.
2. Entferne den Werksauslöshebel von deinem DPMS LR308 oder kompatiblen Gewehr.
3. Richte den EBRv2/308 erweiterten Auslöshebel mit dem Montagebereich aus.
4. Befestige den erweiterten Auslöshebel sicher und stelle sicher, dass er fest sitzt.
5. Teste die Funktion des Hebels, um die ordnungsgemäße Installation zu bestätigen.

Nutzung

- Um den Verschluss nach hinten zu sichern, drücke mit deinem Zeigefinger nach oben auf den Hebel.
- Um den Verschluss freizugeben, drücke leicht nach unten auf den Hebel, während du einen festen Griff am Pistolengriff hältst.
- Übe diese Vorgänge in einer sicheren Umgebung, um mit den Funktionen vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Metall und Feuerwaffenteile.
- Werfe das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Ziehe Recyclingoptionen in deiner Nähe in Betracht, um die Umweltauswirkungen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die offizielle Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservices. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu dem Produkt und seinen Sicherheitsrichtlinien hast.

Danke, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des 308 AR V2 Extended Bolt Release priorisierst. Dein Einhalten dieser Richtlinien hilft, ein sicheres Schießerlebnis für dich und deine Umgebung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for 308 AR V2 Extended Bolt Release

Introduction

Thank you for choosing the 308 AR V2 Extended Bolt Release by Phase 5 Tactical. This product is designed to enhance your shooting experience by speeding up magazine changes and improving the ability to clear jams and malfunctions. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or using the extended bolt release.
- Familiarize yourself with all firearm safety rules, including the proper handling and storage of firearms.
- Use the product only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized individuals.
- Regularly inspect the product for wear or damage before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your finger is outside the trigger guard when not actively shooting.
- Do not attempt to operate the bolt release while the firearm is pointed at yourself or others.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Avoid using the product in adverse weather conditions that may affect your grip or visibility.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
2. Remove the factory bolt release lever from your DPMS LR308 or compatible rifle.
3. Align the EBRv2/308 extended bolt release with the mounting area.
4. Securely attach the extended bolt release, ensuring it is firmly in place.
5. Test the operation of the lever to confirm proper installation.

Usage

- To lock the bolt rearward, push upward on the lever using your trigger finger.
- To release the bolt, push lightly downward on the lever while maintaining a firm grip on the pistol grip.
- Practice these operations in a safe environment to become familiar with the functions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and firearm components.
- Do not throw the product away in regular household waste.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's official website or customer service resources. Always ensure you have the latest information regarding the product and its safety guidelines.

Thank you for prioritizing safety while using the 308 AR V2 Extended Bolt Release. Your compliance with these guidelines helps ensure a safe shooting experience for you and those around you.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Palanca de Liberación Extendida 308 AR V2

Introducción

Gracias por elegir la Palanca de Liberación Extendida 308 AR V2 de Phase 5 Tactical. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro acelerando los cambios de cargador y mejorando la capacidad de despejar atascos y malfunciones. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o usar la palanca de liberación extendida.
- Familiarízate con todas las reglas de seguridad de armas de fuego, incluyendo el manejo y almacenamiento adecuado de las mismas.
- Usa el producto solo según lo previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu dedo esté fuera de la guarda del gatillo cuando no estés disparando activamente.
- No intentes operar la palanca de liberación mientras el arma esté apuntada hacia ti o hacia otros.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al usar armas de fuego.
- Evita usar el producto en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu agarre o visibilidad.
- Si experimentas alguna malfunción, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y la recámara esté limpia.
2. Retira la palanca de liberación de fábrica de tu DPMS LR308 o rifle compatible.
3. Alinea la palanca de liberación extendida EBRv2/308 con el área de montaje.
4. Asegura la palanca de liberación extendida, asegurándote de que esté firmemente en su lugar.
5. Prueba el funcionamiento de la palanca para confirmar una instalación correcta.

Uso

- Para bloquear el cerrojo hacia atrás, empuja hacia arriba la palanca usando tu dedo del gatillo.
- Para liberar el cerrojo, empuja ligeramente hacia abajo la palanca mientras mantienes un agarre firme en la empuñadura de la pistola.
- Practica estas operaciones en un entorno seguro para familiarizarte con las funciones.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para componentes de metal y armas de fuego.
- No tires el producto en la basura doméstica regular.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o soporte adicional, por favor consulta el sitio web oficial del fabricante o los recursos de servicio al cliente. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre el producto y sus directrices de seguridad.

Gracias por priorizar la seguridad al usar la Palanca de Liberación Extendida 308 AR V2. Tu cumplimiento con estas directrices ayuda a garantizar una experiencia de tiro segura para ti y quienes te rodean.

Guide de sécurité pour le levier de libération prolongé 308 AR V2

Introduction

Merci d'avoir choisi le levier de libération prolongé 308 AR V2 de Phase 5 Tactical. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en accélérant les changements de chargeur et en améliorant la capacité à dégager les bourrages et les pannes. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'utiliser le levier de libération prolongé.
- Familiarisez-vous avec toutes les règles de sécurité concernant les armes à feu, y compris la manipulation et le stockage appropriés.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que votre doigt est en dehors du pontet lorsque vous ne tirez pas activement.
- N'essayez pas d'opérer le levier de libération pendant que l'arme est pointée vers vous ou vers d'autres personnes.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de l'utilisation des armes à feu.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter votre prise ou votre visibilité.
- Si vous rencontrez des pannes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire.
2. Retirez le levier de libération d'origine de votre DPMS LR308 ou de votre fusil compatible.
3. Alignez le levier de libération prolongé EBRv2/308 avec la zone de montage.
4. Fixez solidement le levier de libération prolongé, en vous assurant qu'il est bien en place.
5. Testez le fonctionnement du levier pour confirmer une installation correcte.

Utilisation

- Pour verrouiller le verrou vers l'arrière, poussez vers le haut sur le levier avec votre doigt de la gâchette.
- Pour libérer le verrou, poussez légèrement vers le bas sur le levier tout en maintenant une prise ferme sur la poignée pistolet.
- Pratiquez ces opérations dans un environnement sûr pour vous familiariser avec leurs fonctions.

Instructions de mise au rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les composants métalliques et les armes à feu.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage disponibles dans votre région pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire, veuillez consulter le site Web officiel du fabricant ou les ressources du service client. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant le produit et ses directives de sécurité.

Merci de donner la priorité à la sécurité lors de l'utilisation du levier de libération prolongé 308 AR V2. Votre conformité à ces directives contribue à garantir une expérience de tir sécurisée pour vous et ceux qui vous entourent.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 308 AR V2 Extended Bolt Release

Introduzione

Grazie per aver scelto il 308 AR V2 Extended Bolt Release di Phase 5 Tactical. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro accelerando i cambi di caricatore e migliorando la capacità di risolvere rapidamente inceppamenti e malfunzionamenti. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o utilizzare il rilascio esteso.
- Familiarizzati con tutte le regole di sicurezza relative alle armi da fuoco, inclusi il corretto maneggio e la conservazione delle armi.
- Utilizza il prodotto solo come previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il tuo dito sia al di fuori del guardia del grilletto quando non stai sparando attivamente.
- Non tentare di operare il rilascio del bullone mentre l'arma è puntata verso te stesso o verso altri.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e per le orecchie appropriate quando utilizzi armi da fuoco.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare la tua presa o visibilità.
- Se riscontri malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia vuota.
2. Rimuovi la leva di rilascio del bullone di fabbrica dal tuo DPMS LR308 o fucile compatibile.
3. Allinea il rilascio esteso EBRv2/308 con l'area di montaggio.
4. Fissa saldamente il rilascio esteso, assicurandoti che sia ben posizionato.
5. Testa il funzionamento della leva per confermare un'installazione corretta.

Uso

- Per bloccare il bullone all'indietro, spingi verso l'alto sulla leva usando il dito indice.
- Per rilasciare il bullone, spingi leggermente verso il basso sulla leva mantenendo una presa salda sul grip della pistola.
- Pratica queste operazioni in un ambiente sicuro per familiarizzare con le funzioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i metalli e i componenti delle armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale del produttore o le risorse del servizio clienti. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti il prodotto e le sue linee guida di sicurezza.

Ti ringraziamo per aver prioritizzato la sicurezza durante l'uso del 308 AR V2 Extended Bolt Release. La tua conformità a queste linee guida contribuisce a garantire un'esperienza di tiro sicura per te e per chi ti circonda.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużonego Zwolnienia Zasuwnicy 308 AR V2

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Przedłużonego Zwolnienia Zasuwnicy 308 AR V2 od Phase 5 Tactical. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich poprzez przyspieszenie wymiany magazynków oraz zwiększenie zdolności do szybkiego usuwania zacięć i awarii. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany przed zainstalowaniem lub użyciem przedłużonego zwolnienia zasuwy.
- Zapoznaj się ze wszystkimi zasadami bezpieczeństwa dotyczącego broni palnej, w tym z właściwym obchodzeniem się i przechowywaniem broni.
- Używaj produktu tylko zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że twój palec znajduje się poza osłoną spustu, gdy nie strzelasz.
- Nie próbuj obsługiwać zwolnienia zasuwy, gdy pistolet jest skierowany w stronę siebie lub innych.
- Zawsze nos odpowiednią ochronę oczu i uszu podczas używania broni palnej.
- Unikaj używania produktu w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na twoją przyczepność lub widoczność.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że pistolet jest rozładowany, a komora czysta.
2. Usuń fabryczną dźwignię zwolnienia zasuwy z karabinu DPMS LR308 lub kompatybilnego.
3. Wyreguluj przedłużone zwolnienie zasuwy EBRv2/308 w obszarze montażu.
4. Mocno przymocuj przedłużone zwolnienie zasuwy, upewniając się, że jest stabilnie na miejscu.
5. Przetestuj działanie dźwigni, aby potwierdzić prawidłową instalację.

Użytkowanie

- Aby zablokować zamek w tylnym położeniu, naciśnij w górę na dźwigni używając palca wskazującego.
- Aby zwolnić zamek, lekko naciśnij w dół na dźwigni, jednocześnie trzymając mocno uchwyt pistoletowy.
- Ćwicz te operacje w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z funkcjami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi metali i komponentów broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dostępne w twoim rejonie, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z oficjalną stroną internetową producenta lub zasobami obsługi klienta. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące produktu i jego wytycznych bezpieczeństwa.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Przedłużonego Zwolnienia Zasuwnicy 308 AR V2. Twoje przestrzeganie tych wytycznych pomaga zapewnić bezpieczne doświadczenie strzeleckie dla ciebie i osób wokół ciebie.

Turvaohjeet 308 AR V2 Laajennetulle Vapautusvivulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 308 AR V2 Laajennetun Vapautusvivun Phase 5 Tacticalilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi nopeuttamalla patruunamagneettien vaihtamista ja parantamalla kykyäsi puhdistaa tukoksia ja vikoja. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen laajennetun vapautusvivun asentamista tai käyttämistä.
- Tutustu kaikkiin aseiden turvallisuusohjeisiin, mukaan lukien aseiden oikea käsittely ja säilytys.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että sormesi on liipaisinsuojan ulkopuolella, kun et ammu aktiivisesti.
- Älä yritä käyttää vapautusvivua, kun ase on osoitettu itseesi tai muihin.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia ampumisen aikana.
- Vältä tuotteen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa oteesi tai näkyvyyteesi.
- Jos kohtaat ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on tyhjennetty.
2. Poista tehdas asennettu vapautusvipu DPMS LR308:sta tai yhteensopivasta kivääristä.
3. Kohdista EBRv2/308 laajennettu vapautusvipu asennusalueelle.
4. Kiinnitä laajennettu vapautusvipu tiukasti paikoilleen varmistaen, että se on tukevasti kiinni.
5. Testaa vivun toimintaa varmistaaksesi oikea asennus.

Käyttö

- Lukitaksesi lukon taaksepäin, paina ylöspäin vivusta käyttäen liipaisinsormea.
- Vapauttaaksesi lukon, paina kevyesti alaspäin vivusta samalla kun pidät tiukasti kiinni pistooleista.
- Harjoittele näitä toimintoja turvallisessa ympäristössä tottuaksesi niiden käyttöön.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja asekomponenttien hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta pois tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse alueellasi saatavilla olevia kierrätysmahdollisuuksia ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Turvakysymyksissä tai lisätuen osalta, viittaa valmistajan viralliselle verkkosivustolle tai asiakaspalveluresursseille. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteesta ja sen turvaohjeista.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi 308 AR V2 Laajennettua Vapautusvivua. Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan turvallisen ampumakokemuksen itsellesi ja ympärilläsi oleville.

Säkerhetsinstruktionsguide för 308 AR V2 Förlängd Frigöring

Introduktion

Tack för att du valt 308 AR V2 Förlängd Frigöring från Phase 5 Tactical. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att snabba upp magasinbyten och förbättra förmågan att rensa stopp och funktionsfel. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan installation eller användning av den förlängda frigöringen.
- Bekanta dig med alla säkerhetsregler för vapen, inklusive korrekt hantering och förvaring av vapen.
- Använd produkten endast som avsett och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador innan varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att ditt finger är utanför avtryckarskyddet när du inte aktivt skjuter.
- Försök inte att använda frigöringen medan vapnet är riktat mot dig själv eller andra.
- Bär alltid lämplig ögonskydd och hörselskydd när du använder vapen.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka ditt grepp eller din sikt.
- Om du upplever några funktionsfel, sluta använda den omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är klar.
2. Ta bort den fabriksmonterade frigöringsspaken från din DPMS LR308 eller kompatibla gevär.
3. Justera EBRv2/308 förlängda frigöringen med monteringsområdet.
4. Säkra den förlängda frigöringen, se till att den sitter ordentligt på plats.
5. Testa funktionen av spaken för att bekräfta korrekt installation.

Användning

- För att låsa slutstycket bakåt, tryck uppåt på spaken med ditt pekfinger.
- För att frigöra slutstycket, tryck lätt nedåt på spaken medan du håller ett fast grepp om pistolgreppet.
- Öva dessa operationer i en säker miljö för att bli bekant med funktionerna.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för metall och vapendelar.
- Släng inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Överväg återvinningsalternativ som finns i ditt område för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens officiella webbplats eller kundserviceresurser. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produkten och dess säkerhetsriktlinjer.

Tack för att du prioriterar säkerhet vid användning av 308 AR V2 Förlängd Frigöring. Din efterlevnad av dessa riktlinjer hjälper till att säkerställa en säker skytteupplevelse för dig och dem omkring dig.

Bezpečnostní pokyny pro 308 AR V2 Prodlužovací uvolnění závěru

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 308 AR V2 Prodlužovací uvolnění závěru od společnosti Phase 5 Tactical. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že urychlí výměnu zásobníků a zlepší schopnost odstranit zaseknutí a poruchy. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před instalací nebo použitím prodlužovacího uvolnění závěru.
- Seznamte se se všemi pravidly bezpečnosti střelných zbraní, včetně správného zacházení a skladování zbraní.
- Používejte produkt pouze podle určení a v souladu s pokyny výrobce.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je váš prst mimo ochranu spouště, když aktivně nestřílíte.
- Nepokoušejte se ovládat uvolnění závěru, když je zbraň namířena na vás nebo na jiné osoby.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.
- Vyhněte se používání produktu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit vaši přilnavost nebo viditelnost.
- Pokud zazijete jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a komora je prázdná.
2. Odstraňte tovární páku uvolnění závěru ze své pušky DPMS LR308 nebo kompatibilní pušky.
3. Zarovnejte EBRv2/308 prodlužovací uvolnění závěru s montážním místem.
4. Pevně připevněte prodlužovací uvolnění závěru, ujistěte se, že je pevně na svém místě.
5. Otestujte funkčnost páky, abyste potvrdili správnou instalaci.

Použití

- Pro zajištění závěru vzad stlačte páku nahoru pomocí prstu na spoušti.
- Pro uvolnění závěru jemně zatlačte dolů na páku, zatímco si udržujete pevný úchop na pistolové rukojeti.
- Procvičujte tyto operace v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s funkcemi.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro kovové a zbraňové komponenty.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na oficiální webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace týkající se produktu a jeho bezpečnostních pokynů.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání 308 AR V2 Prodlužovacího uvolnění závěru. Vaše dodržování těchto pokynů pomáhá zajistit bezpečný zážitek ze střelby pro vás a pro všechny kolem vás.