

M1 GARAND FORWARD OPTIC MOUNT - ULTIMAK M1 GARAND FOWARD OPTIC MOUNT

For Easy Forward Mounting Of Optics

One-piece aluminum Picatinny rail mount replaces the handguard - no gunsmithing! - to give your rifle a mounting platform for an intermediate eye relief scope, red dot, holographic or reflex sight. Low profile enables co-witnessing of the factory sights with red dot sights. Recoil lug, plus dual clamps attach quickly to any standard weight barrel without modifications. Mount remains in place during field stripping.



Attributes

- Name: ULTIMAK M1 GARAND FOWARD OPTIC MOUNT
- Manufacturer: ULTIMAK
- Product no.: 100007347
- Mfr. No.: M12
- Color: Matte Black
- Make: Springfield
- Material: Aluminum
- Model: M1 Garand
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Heavy Duty Bases
- Delivery weight: 0.159kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: M1 Garand Forward Optic Mount Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: M1 Garand Forward Optic Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Frontal M1 Garand](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le support de lunette M1 Garand](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa montażu celownika M1 Garand](#)
- [Suomi: M1 Garand Forward Optic Mount Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: M1 Garand Forward Optic Mount Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro M1 Garand Forward Optic Mount](#)

M1 Garand Forward Optic Mount

Sicherheitsanweisungen

Einleitung

Danke, dass du dich für die M1 Garand Forward Optic Mount von Ultimak entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deiner Optikmontage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die sichere Verwendung der M1 Garand Forward Optic Mount zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden allgemeinen Sicherheitsrichtlinien:

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein Feuerwaffenmodell, speziell die M1 Garand, geeignet ist.
- Gehe verantwortungsbewusst mit Feuerwaffen um und halte dich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften.
- Halte die Montage und deine Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Montage und die Feuerwaffe vor der Benutzung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Modifiziere die Montage oder irgendeinen Teil der Feuerwaffe nicht, ohne einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Trage Schutzbrille, wenn du die Montage installierst oder anpasst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

Beachte beim Einsatz der M1 Garand Forward Optic Mount bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Anpassung der Montage entladen ist.
- Überprüfe vor jeder Benutzung, dass die Montage sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Vermeide die Benutzung der Feuerwaffe bei widrigen Wetterbedingungen, die die Leistung der Montage beeinträchtigen könnten.
- Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für Optiken, die auf der Schiene montiert sind.
- Überprüfe regelmäßig die Montage auf Festigkeit und Stabilität während der Benutzung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Befolge diese Schritte für die ordnungsgemäße Installation und Nutzung der M1 Garand Forward Optic Mount:

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich geeigneter Schraubendreher und Schraubenschlüssel.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installation:

- Entferne den vorhandenen Handguard von der M1 Garand.
- Richten die Optikmontage mit dem Lauf der Feuerwaffe aus und stelle sicher, dass sie richtig passt.
- Sichere die Montage mit den bereitgestellten Montagematerialien, indem du folgende Schritte befolgst:
 - Setze den Rückstoßstopp in den vorgesehenen Schlitz ein.
 - Befestige die doppelten Klemmen am Lauf und ziehe sie gleichmäßig fest, um eine Fehljustierung zu vermeiden.
- Bestätige, dass die Montage fest an ihrem Platz sitzt und sich nicht verschiebt.

3. Nutzung:

- Befestige dein gewähltes Optikgerät (Zielfernrohr, Rotpunktvisier usw.) an der PicatinnySchiene.
- Stelle die Optik für den richtigen Augenabstand und die Ausrichtung mit den Werkssichten ein.
- Führe eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Optik sicher montiert und betriebsbereit ist.

Entsorgungsanweisungen

Bei der Entsorgung der M1 Garand Forward Optic Mount befolge bitte die folgenden Richtlinien:

- Entsorge die Montage nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Überprüfe die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von Aluminium und Metallprodukten.
- Ziehe in Betracht, die Montage in einer dafür vorgesehenen RecyclingAnlage zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der M1 Garand Forward Optic Mount wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der Produktdokumentation angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deiner M1 Garand Forward Optic Mount gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

M1 Garand Forward Optic Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the M1 Garand Forward Optic Mount by Ultimak. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of your optic mount. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

To ensure the safe use of the M1 Garand Forward Optic Mount, please follow these general safety guidelines:

- Ensure the product is suitable for your firearm model, specifically the M1 Garand.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the mount and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the mount and firearm for any signs of damage or wear before use.
- Do not modify the mount or any part of the firearm without consulting a qualified gunsmith.
- Use protective eyewear when installing or adjusting the mount.

Specific Safety Precautions for Use

When using the M1 Garand Forward Optic Mount, please observe the following precautions:

- Ensure the firearm is unloaded before installation or adjustment of the mount.
- Verify that the mount is securely attached to the firearm before each use.
- Avoid using the firearm in adverse weather conditions that could affect the mount's performance.
- Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the rail.
- Regularly check the mount for tightness and stability during use.

Instructions for Installation and Usage

Follow these steps for proper installation and usage of the M1 Garand Forward Optic Mount:

1. Preparation:

- Gather necessary tools, including appropriate screwdrivers and wrenches.
- Ensure your workspace is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Remove the existing handguard from the M1 Garand.
- Align the optic mount with the barrel of the firearm, ensuring proper fit.
- Secure the mount using the provided mounting hardware, following these steps:
 - Place the recoil lug in the designated slot.
 - Attach dual clamps to the barrel, tightening them evenly to avoid misalignment.
- Confirm that the mount is firmly in place and does not shift.

3. Usage:

- Attach your chosen optic (scope, red dot, etc.) to the Picatinny rail.
- Adjust the optic for proper eye relief and alignment with the factory sights.
- Perform a function check to ensure the optic is securely mounted and operational.

Disposal Instructions

When disposing of the M1 Garand Forward Optic Mount, please follow these guidelines:

- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of aluminum and metal products.
- Consider recycling the mount at a designated recycling facility to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the M1 Garand Forward Optic Mount, please refer to the manufacturer's contact details available on the packaging or product documentation.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your M1 Garand Forward Optic Mount. Thank you for your attention to these important guidelines.

Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Óptica Frontal M1 Garand

Introducción

Gracias por elegir el Soporte de Óptica Frontal M1 Garand de Ultimak. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu soporte óptico. Por favor, lee este documento detenidamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

Para asegurar el uso seguro del Soporte de Óptica Frontal M1 Garand, sigue estas directrices generales de seguridad:

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para el modelo de tu arma de fuego, específicamente el M1 Garand.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera responsable y de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantén el soporte y tu arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el soporte y el arma en busca de signos de daño o desgaste antes de usar.
- No modifiques el soporte ni ninguna parte del arma sin consultar a un armero calificado.
- Usa gafas de protección al instalar o ajustar el soporte.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

Al usar el Soporte de Óptica Frontal M1 Garand, observa las siguientes precauciones:

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de la instalación o ajuste del soporte.
- Verifica que el soporte esté firmemente sujeto al arma antes de cada uso.
- Evita usar el arma en condiciones climáticas adversas que puedan afectar el rendimiento del soporte.
- No excedas el límite de peso recomendado para los ópticos montados en el riel.
- Revisa regularmente el soporte para asegurarte de que esté apretado y estable durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Sigue estos pasos para la correcta instalación y uso del Soporte de Óptica Frontal M1 Garand:

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo destornilladores y llaves apropiadas.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Retira la guardamanos existente del M1 Garand.
- Alinea el soporte óptico con el cañón del arma, asegurando un ajuste correcto.
- Asegura el soporte usando el hardware de montaje proporcionado, siguiendo estos pasos:
 - Coloca el pasador de retroceso en la ranura designada.
 - Adjunta las abrazaderas dobles al cañón, apretándolas uniformemente para evitar desalineaciones.
- Confirma que el soporte esté firmemente en su lugar y no se mueva.

3. Uso:

- Adjunta tu óptico elegido (mira, punto rojo, etc.) al riel Picatinny.
- Ajusta el óptico para una correcta distancia de ojo y alineación con las miras de fábrica.
- Realiza una verificación de funcionamiento para asegurar que el óptico esté montado de manera segura y operativo.

Instrucciones de Desecho

Al desechar el Soporte de Óptica Frontal M1 Garand, sigue estas pautas:

- No deseches el soporte en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados de productos de aluminio y metal.
- Considera reciclar el soporte en una instalación de reciclaje designada para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del Soporte de Óptica Frontal M1 Garand, consulta los detalles de contacto del fabricante disponibles en el empaque o documentación del producto.

Al adherirte a estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu Soporte de Óptica Frontal M1 Garand. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Instructions de sécurité pour le support de lunette M1 Garand

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de lunette M1 Garand par Ultimak. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre support de lunette. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

Pour assurer une utilisation sécurisée du support de lunette M1 Garand, suivez ces lignes directrices générales de sécurité :

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle de fusil, spécifiquement le M1 Garand.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière responsable et conformément aux lois et réglementations locales.
- Gardez le support et votre arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez le support et l'arme pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Ne modifiez pas le support ou une partie de l'arme sans consulter un armurier qualifié.
- Utilisez des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'ajustement du support.

Précautions spécifiques de sécurité à l'utilisation

Lorsque vous utilisez le support de lunette M1 Garand, veuillez observer les précautions suivantes :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant l'installation ou l'ajustement du support.
- Vérifiez que le support est solidement fixé à l'arme avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser l'arme dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter la performance du support.
- Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour les optiques montées sur le rail.
- Vérifiez régulièrement le support pour sa solidité et sa stabilité pendant l'utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Suivez ces étapes pour une installation et une utilisation appropriées du support de lunette M1 Garand :

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris les tournevis et clés appropriés.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.

2. Installation :

- Retirez le gardemain existant du M1 Garand.
- Alignez le support de lunette avec le canon de l'arme, en veillant à un bon ajustement.
- Fixez le support à l'aide du matériel de montage fourni, en suivant ces étapes :
 - Placez la butée de recul dans la fente désignée.
 - Fixez les doubles pinces au canon, en les serrant uniformément pour éviter un désalignement.
- Confirmez que le support est bien en place et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Fixez votre optique choisie (lunette, point rouge, etc.) au rail Picatinny.
- Ajustez l'optique pour un bon dégagement oculaire et un alignement avec les viseurs d'origine.
- Effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que l'optique est solidement montée et opérationnelle.

Instructions de mise au rebut

Lorsque vous vous débarrassez du support de lunette M1 Garand, veuillez suivre ces lignes directrices :

- Ne jetez pas le support dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour les méthodes de mise au rebut appropriées des produits en aluminium et en métal.
- Envisagez de recycler le support dans une installation de recyclage désignée pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du support de lunette M1 Garand, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant disponibles sur l'emballage ou la documentation du produit.

En respectant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre support de lunette M1 Garand. Merci de prêter attention à ces lignes directrices importantes.

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand di Ultimak. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del tuo montaggio ottico. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire l'uso sicuro del Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand, segui queste linee guida generali di sicurezza:

- Assicurati che il prodotto sia adatto al modello della tua arma, specificamente l'M1 Garand.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tieni il montaggio e la tua arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla il montaggio e l'arma per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non modificare il montaggio o alcuna parte dell'arma senza consultare un armaiolo qualificato.
- Usa occhiali protettivi durante l'installazione o la regolazione del montaggio.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi il Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand, osserva le seguenti precauzioni:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione o della regolazione del montaggio.
- Verifica che il montaggio sia saldamente attaccato all'arma prima di ogni uso.
- Evita di utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le prestazioni del montaggio.
- Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche montate sul rail.
- Controlla regolarmente il montaggio per verificarne la stabilità e la tenuta durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui questi passaggi per una corretta installazione e utilizzo del Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand:

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e chiavi appropriate.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.

2. Installazione:

- Rimuovi il guardamano esistente dall'M1 Garand.
- Allinea il montaggio ottico con la canna dell'arma, assicurandoti di avere un adattamento corretto.
- Fissa il montaggio utilizzando l'hardware di montaggio fornito, seguendo questi passaggi:
 - Posiziona il perno di rinculo nella fessura designata.
 - Attacca i morsetti doppi alla canna, serrandoli uniformemente per evitare disallineamenti.
- Conferma che il montaggio sia saldamente in posizione e non si muova.

3. Uso:

- Attacca la tua ottica scelta (mirino, punto rosso, ecc.) al rail Picatinny.
- Regola l'ottica per una corretta distanza degli occhi e allineamento con i mirini di fabbrica.
- Esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che l'ottica sia montata in modo sicuro e operativo.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand, segui queste linee guida:

- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati di prodotti in alluminio e metallo.
- Considera la possibilità di riciclare il montaggio presso un impianto di riciclaggio designato per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore disponibili sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Montaggio dell'Optica Avanzata M1 Garand. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcje bezpieczeństwa montażu celownika M1 Garand

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika M1 Garand od Ultimak. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa i informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie Twojego montażu celownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie montażu celownika M1 Garand, prosimy o przestrzeganie następujących ogólnych zasad bezpieczeństwa:

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do modelu Twojej broni, w szczególności M1 Garand.
- Zawsze obsługuj broń odpowiedzialnie i zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Przechowuj montaż i swoją broń w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź montaż i broń pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Nie modyfikuj montażu ani żadnej części broni bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Używaj okularów ochronnych podczas instalacji lub regulacji montażu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z montażu celownika M1 Garand, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją montażu.
- Zweryfikuj, że montaż jest pewnie przymocowany do broni przed każdym użyciem.
- Unikaj używania broni w niekorzystnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na wydajność montażu.
- Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla optyki zamontowanej na szynie.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem luzów i stabilności podczas użytkowania.

Instrukcje instalacji i użytkowania

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby prawidłowo zainstalować i używać montażu celownika M1 Garand:

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym odpowiednie śrubokręty i klucze.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Instalacja:

- Usuń istniejącą osłonę rękojeści z M1 Garand.
- Dostosuj montaż celownika do lufy broni, upewniając się o prawidłowym dopasowaniu.
- Zabezpiecz montaż przy użyciu dostarczonego sprzętu montażowego, postępując zgodnie z poniższymi krokami:
 - Umieść uchwyt odrzutowy w wyznaczonej szczelinie.
 - Przymocuj podwójne zaciski do lufy, dokręcając je równomiernie, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia.
- Potwierdź, że montaż jest pewnie zamocowany i nie przesuwa się.

3. Użytkowanie:

- Przymocuj wybraną optykę (lunetę, celownik czerwony itp.) do szyny Picatinny.
- Dostosuj optykę w celu uzyskania odpowiedniego odległości od oka i wyrównania z fabrycznymi celownikami.
- Wykonaj kontrolę funkcjonalności, aby upewnić się, że optyka jest pewnie zamontowana i działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji montażu celownika M1 Garand, prosimy o przestrzeganie następujących wytycznych:

- Nie wyrzucaj montażu do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji aluminium i produktów metalowych.
- Rozważ recykling montażu w wyznaczonym punkcie recyklingu, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa montażu celownika M1 Garand, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu lub w dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z montażem celownika M1 Garand. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

M1 Garand Forward Optic Mount Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ultimakin M1 Garand Forward Optic Mountin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa varmistaaksesi optisen kiinnikkeen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

Varmistaaksesi M1 Garand Forward Optic Mountin turvallisen käytön, noudata seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

- Varmista, että tuote sopii aseesi mallille, erityisesti M1 Garandille.
- Käsittele aseita aina vastuullisesti ja paikallisten lakien ja sääntöjen mukaisesti.
- Pidä kiinnike ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista kiinnike ja ase vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä muokkaa kiinnikettä tai mitään osaa aseesta ilman pätevän aseasentajan konsultaatiota.
- Käytä suojalaseja asennuksen tai säätämisen aikana.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

Kun käytät M1 Garand Forward Optic Mountia, noudata seuraavia toimenpiteitä:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kiinnikkeen asennusta tai säätämistä.
- Varmista, että kiinnike on tukevasti kiinnitetty aseeseen ennen jokaista käyttöä.
- Vältä aseiden käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa kiinnikkeen suorituskykyyn.
- Älä ylitä suositeltua painorajaa optiikoille, jotka on asennettu kiskolle.
- Tarkista säännöllisesti kiinnikkeen tiukkuus ja vakaus käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Noudata seuraavia vaiheita M1 Garand Forward Optic Mountin oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien sopivat ruuvimeisselit ja avaimet.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja esteetön.

2. Asennus:

- Poista olemassa oleva etukahva M1 Garandista.
- Kohdista optinen kiinnike aseeseen piippua vasten varmistaen oikean istuvuuden.
- Kiinnitä kiinnike käyttämällä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Aseta rekyylilukko määrättyyn lokeroon.
 - Kiinnitä kaksoisklipsit piippuun, kiristäen niitä tasaisesti vääristymien välttämiseksi.
- Varmista, että kiinnike on tukevasti paikallaan eikä siirry.

3. Käyttö:

- Kiinnitä valitsemasi optiikka (kivääriscope, punapiste jne.) Picatinnykiskoon.
- Säädä optiikka oikean silmäetäisyyden ja linjauksen saavuttamiseksi tehdas tähtäinten kanssa.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että optiikka on tukevasti kiinnitetty ja toimiva.

Hävitysohjeet

Kun hävität M1 Garand Forward Optic Mountin, noudata seuraavia ohjeita:

- Älä hävitä kiinnikettä tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset alumiini ja metallituotteiden asianmukaisesta hävittämisestä.
- Harkitse kiinnikkeen kierrättämistä erikoiskierrospaikassa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita M1 Garand Forward Optic Mountista, tutustu valmistajan yhteystietoihin, jotka löytyvät pakkauksesta tai tuotedokumentaatiosta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen M1 Garand Forward Optic Mountin kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin ohjeisiin.

M1 Garand Forward Optic Mount

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt M1 Garand Forward Optic Mount från Ultimak. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din optikfäste. Vänligen läs igenom detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

För att säkerställa säker användning av M1 Garand Forward Optic Mount, vänligen följ dessa allmänna säkerhetsriktlinjer:

- Se till att produkten är lämplig för din vapentyp, specifikt M1 Garand.
- Hantera alltid vapen ansvarsfullt och i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll fästet och ditt vapen utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera fästet och vapnet för några tecken på skador eller slitage före användning.
- Modifiera inte fästet eller någon del av vapnet utan att konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Använd skyddsglasögon vid installation eller justering av fästet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

När du använder M1 Garand Forward Optic Mount, vänligen observera följande försiktighetsåtgärder:

- Se till att vapnet är oladdat före installation eller justering av fästet.
- Kontrollera att fästet är ordentligt fäst vid vapnet före varje användning.
- Undvik att använda vapnet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka fästets prestanda.
- Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för optik som är monterad på skenan.
- Kontrollera regelbundet fästet för åtdragning och stabilitet under användning.

Instruktioner för Installation och Användning

Följ dessa steg för korrekt installation och användning av M1 Garand Forward Optic Mount:

1. Förberedelse:

- Samla nödvändiga verktyg, inklusive lämpliga skruvmejslar och nycklar.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Ta bort det befintliga handskyddet från M1 Garand.
- Justera optikfästet med pipan på vapnet, och säkerställ korrekt passform.
- Säkra fästet med den medföljande monteringshårdvaran, följande dessa steg:
 - Placera rekylklossen i den angivna slotten.
 - Fäst de dubbla klämmorna på pipan och dra åt dem jämnt för att undvika feljustering.
- Bekräfta att fästet är fast på plats och inte rör sig.

3. Användning:

- Fäst din valda optik (kikarsikte, rödpunkt, etc.) på Picatinnyskenan.
- Justera optiken för korrekt ögonavstånd och inriktning med fabriksikten.
- Utför en funktionskontroll för att säkerställa att optiken är ordentligt monterad och fungerar.

Avfallshanteringsinstruktioner

Vid avfallshantering av M1 Garand Forward Optic Mount, vänligen följ dessa riktlinjer:

- Släng inte fästet i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala bestämmelser för korrekta bortskaffningsmetoder av aluminium och metallprodukter.
- Överväg att återvinna fästet på en avsedd återvinningsanläggning för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående M1 Garand Forward Optic Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din M1 Garand Forward Optic Mount. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro M1 Garand Forward Optic Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali M1 Garand Forward Optic Mount od společnosti Ultimak. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní použití vaší montáže optiky. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

Aby bylo zajištěno bezpečné použití M1 Garand Forward Optic Mount, dodržujte prosím následující obecné bezpečnostní pokyny:

- Ujistěte se, že produkt je vhodný pro váš model zbraně, konkrétně M1 Garand.
- Vždy manipulujte se zbraněmi zodpovědně a v souladu s místními zákony a předpisy.
- Uchovávejte montáž a vaši zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před použitím zkontrolujte montáž a zbraň na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Neměňte montáž ani žádnou část zbraně bez konzultace s kvalifikovaným zbrojířem.
- Používejte ochranné brýle při instalaci nebo úpravě montáže.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

Při používání M1 Garand Forward Optic Mount dodržujte následující opatření:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže.
- Ověřte, že je montáž bezpečně připevněna k zbraní před každým použitím.
- Vyhněte se používání zbraně za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit výkon montáže.
- Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro optiku namontovanou na railu.
- Pravidelně kontrolujte montáž na pevnost a stabilitu během používání.

Pokyny pro instalaci a použití

Postupujte podle těchto kroků pro správnou instalaci a použití M1 Garand Forward Optic Mount:

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně vhodných šroubováků a klíčů.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající předpažbí z M1 Garand.
- Zarovnejte montáž optiky s hlavní zbraně, aby se zajistilo správné uchycení.
- Zajistěte montáž pomocí dodaného montážního hardwaru, podle těchto kroků:
 - Umístěte zpětný zámek do určeného slotu.
 - Připevněte dvojité svorky k hlavni, utahujte je rovnoměrně, aby nedošlo k nesprávnému zarovnání.
- Potvrďte, že je montáž pevně na místě a nepohybuje se.

3. Použití:

- Připojte vybranou optiku (puškohled, červený bod atd.) k Picatinny railu.
- Nastavte optiku pro správnou vzdálenost očí a zarovnání s továrními mířidly.
- Proveďte kontrolu funkčnosti, abyste zajistili, že je optika bezpečně namontována a funkční.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci M1 Garand Forward Optic Mount dodržujte následující pokyny:

- Nevyhazujte montáž do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace hliníkových a kovových produktů.
- Zvažte recyklaci montáže v určeném recyklačním zařízení, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se M1 Garand Forward Optic Mount se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a příjemné používání vaší M1 Garand Forward Optic Mount. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.