

PISTOL CARBIDE FACTORY CRIMP DIES - LEE PRECISION LEE CARBIDE FACTORY CRIMP DIE, 38 SPECIAL/357 MAG

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Pistolové matrice](#)

Tvaruje náboj při crimpování, takže každý náboj bude pozitivně a bez problémů zapadat jako tovární výrobek. Nastavovací šroub rychle a snadno nastaví požadované množství crimpu. Délka oříznutí není kritická, takže tato dodatečná operace zabere méně času, než kdyby byly nábojnice oříznuty a zkoseny. Pevný crimp je nezbytný pro spolehlivou a přesnou munici, protože eliminuje problémy s špatným zapálením pomalu hořících magnum prachů. Vyrobeno z oceli a obsahuje vnitřní karbidový kroužek. Karbidové die nepotřebují použití lubrikantu na nábojnice.



Atributy

- Název: LEE PRECISION LEE CARBIDE FACTORY CRIMP DIE, 38 SPECIAL/357 MAG
- Výrobce: LEE PRECISION
- Produkt č.: 100010113
- Výrob. č.: 90861
- Die Style: Factory Crimp Die
- Náboje: 38 Special
- Dodací hmotnost: 0.176kg
- Výška přepravy: 46mm
- Šířka přepravy: 46mm
- Délka přepravy: 121mm
- UPC: 734307908614

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro PISTOL CARBIDE FACTORY CRIMP DIES LEE PRECISION](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro PISTOL CARBIDE FACTORY CRIMP DIES LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PISTOL CARBIDE FACTORY CRIMP DIES od LEE PRECISION. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán podle pokynů výrobce.
- Vždy používejte vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při používání zařízení na přebíjení.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Pravidelně kontrolujte die na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Buďte si vědomi potenciálních nebezpečí spojených s přebíjením nábojnic.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Bezpečnost náboje:** Zajistěte, že používáte správnou velikost náboje (38 Special/357 Mag) s tímto die.
- **Nastavení crimpování:** Pečlivě nastavte šroub crimpování, abyste se vyhnuli nadměrnému crimpování, které může vést k selhání nábojnic.
- **Pracovní prostředí:** Používejte produkt v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování prachu nebo částic.
- **Příprava nábojnic:** I když není ořezávání nábojnic kritické, ujistěte se, že jsou nábojnice čisté a bez překážek před crimpováním.
- **Manipulace s prachem:** Dodržujte všechna bezpečnostní opatření pro manipulaci a skladování střelného prachu, protože nesprávná manipulace může vést k nebezpečným situacím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Bezpečně upevněte die ve vaší přebíjecí tiskárně podle specifikací výrobce.
- Ujistěte se, že je die správně utaženo, aby se zabránilo pohybu během používání.

2. Používání:

- Vložte nábojnici do přebíjecí tiskárny.
- Nastavte šroub crimpování na požadovanou úroveň crimpu. Pevný crimp je nezbytný pro spolehlivou iniciaci.
- Ovládejte tiskárnu pro crimpování nábojnice. Ujistěte se, že die tvaruje nábojnici během crimpování.
- Před použitím zkontrolujte každý náboj na správný crimp a celkovou kvalitu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované dies podle místních předpisů pro kovový odpad.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte u místních úřadů správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně PISTOL CARBIDE FACTORY CRIMP DIES se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete pomoci zajistit bezpečné a efektivní přebíjení s PISTOL CARBIDE FACTORY CRIMP DIES od LEE PRECISION. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a v případě jakýchkoli dotazů nebo obav se obraťte na výrobce.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz