

TAVOR SUPER SABRA TRIGGER - GEISSELE AUTOMATICS SUPER SABRA 2-STAGE TRIGGER PACK FOR IW TAVOR SAR & X95

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Zlepšuje ovládání spouště pro přesné cílení na dlouhé vzdálenosti

Spoušť pro snadnou výměnu poskytuje vaší Tavor vylepšené, dvoustupňové spouštění, které vám umožňuje hladší a přesnější ovládání spouště. Dvoustupňová konfigurace umožňuje Super Sabra být dostatečně lehká a ovladatelná pro přesné střelby na dálku, ale zároveň dostatečně shovívavá pro CQB. První stupeň je nastavitelný uživatelsky, takže můžete doladit rozdělení hmotnosti prvního a druhého stupně, aniž byste ohrozili celkovou hmotnost spouštění. První stupeň lze nastavit na 3.5-5.5 lbs; druhý stupeň je pevný na 2 lbs. Celková hmotnost spouštění může být nastavena od 5.5 do 7.5 lbs. Spoušťový modul Super Sabra je umístěn v hliníkovém pouzdře pro snadnou instalaci, přičemž ocelové vnitřní komponenty jsou udržovány v správném zarovnání. Povrchová úprava nitride na vnitřních částech poskytuje vynikající odolnost proti oděru. Lightning Bow® nahrazuje originální spoušť a spolupracuje se Super Sabra, aby vytvořil skutečně dvoustupňové spouštění s pocitem na úrovni soutěže. Šroub pro nastavení vám umožní odstranit vůli běžnou u tovární spoušťové mechaniky Tavor, čímž se dosáhne pocitu velmi podobného M4 Carbine.



POZNÁMKA: Toto je spoušťový modul generace 2, který je plně kompatibilní se všemi puškami IWI Tavor.

Atributy

- Název: GEISSELE AUTOMATICS SUPER SABRA 2-STAGE TRIGGER PACK FOR IW TAVOR SAR & X95
- Výrobce: GEISSELE AUTOMATICS
- Produkt č.: 100014905
- Výrob. č.: 05-267
- Model: Super Sabra
- Style: Drop-In, Poloautomatic
- Typ zbraně: Tavor
- Dodací hmotnost: 0.454kg
- Výška přepravy: 25mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 140mm
- UPC: 854014005137

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE TAVOR SUPER SABRA TRIGGER](#)
- [O nás](#)

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE TAVOR SUPER SABRA TRIGGER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TAVOR SUPER SABRA TRIGGER od společnosti Geissele Automatics. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby byla zajištěna bezpečná a efektivní používání vaší nové spouště. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svým palným zbraněm, jako by bylo nabitě.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Vždy mířte palnou zbraň bezpečným směrem.
- Ukládejte palné zbraně a munici bezpečně a mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte svou palnou zbraň a její součásti na opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny pokyny a pokyny výrobce pro používání a údržbu.
- Hlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo úpravou spoušťového modulu.
- Nepokoušejte se modifikovat spoušťový modul nad rámec specifikovaných úprav uvedených v této příručce.
- Buďte si vědomi nastavitelné hmotnosti prvního stupně; ujistěte se, že je nastavena na úroveň, se kterou se cítíte pohodlně, před použitím.
- Používejte vhodné ochranné sluchátka a brýle při obsluze palné zbraně.
- Spoušť Super Sabra je navržena pro poloautomatické palné zbraně; nepoužívejte ji s plně automatickými palnými zbraněmi.
- Udržujte spoušťový modul a jeho součásti čisté a bez nečistot, aby byla zajištěna správná funkce.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo nepravdivé chování, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je palná zbraň zcela vybitá.
- Odstraňte stávající spoušťový mechanismus z vašeho Tavor SAR nebo X95 podle pokynů výrobce.
- Opřete se o spoušťový modul Super Sabra do spoušťového pouzdra.
- Správně zarovnejte vnitřní součásti, aby byla zajištěna správná funkce.
- Zajistěte spoušťový modul na místě podle pokynů výrobce.
- Nastavte hmotnost prvního stupně podle svých preferencí (3.55.5 lbs.) pomocí nastavovacího šroubu.
- Ujistěte se, že hmotnost druhého stupně je pevná na 2 lbs.

2. Používání

- Seznamte se s mechanismem dvoustupňového stisknutí spouště před živým střelením.
- Procvičujte suché střelení v bezpečném prostředí, abyste pochopili pocit a funkci spouště.
- Když jste připraveni střílet, ujistěte se, že je vaše palná zbraň mířena bezpečným směrem.
- Aplikujte stabilní tlak na spoušť, abyste aktivovali první stupeň, a poté zvyšte tlak, abyste dosáhli druhého stupně a vystřelili.
- Po použití vyčistěte svůj spoušťový modul a palnou zbraň, aby byla zajištěna optimální výkon.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte spoušťový modul a jakékoli poškozené součásti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní orgány správy odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TAVOR SUPER SABRA TRIGGER se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro jakékoli dotazy.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s TAVOR SUPER SABRA TRIGGER.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz