

AR-15/M16 URX III & 3.1 FORENDS - KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX

3.1 FOREND 13.5"

The KAC URX III & 3.1 Rail is a free floating, fully modular replacement forend for the AR-15 platform. Unlike traditional quad rail designs, the URX 3.1 incorporates short sections of M1913 Picatinny rail at its front and rear ends for mounting tactical accessories, eliminating the commonly unused sections of rail for reduced overall weight and a more comfortable grip. A total of 4 integral QD sling swivel sockets are provided for ambidextrous sling compatibility. Available in 8" or 13.5" lengths. Disassembly of the rifle's gas system and removal of the factory barrel nut will be necessary. This forend uses a proprietary barrel nut that MUST be installed using a KAC URX Barrel Nut Wrench (PN: 20495, Sold Separately). For AR-15/SR-15 based platforms only; not compatible with SR-25 variants. Installation instructions, barrel nut and hardware are included.



Attributes

- Name: KNIGHTS ARMAMENT AR15 URX 3.1 FOREND 13.5"
- Manufacturer: KNIGHTS ARMAMENT
- Product no.: 100015199
- Mfr. No.: 30325
- Color: Black
- Length: 13.5
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Style: Picatinny
- Type: Free Float
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 819064010463

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 URX III & 3.1 Vordergriffe](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 URX III & 3.1 Forends](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Guardamanos AR15/M16 URX III & 3.1](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les GardeMains AR15/M16 URX III & 3.1](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 URX III & 3.1](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rur AR15/M16 URX III & 3.1](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 URX III & 3.1 Förändringar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 URX III & 3.1 Přední části](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 URX III & 3.1 Vordergriffe

Einführung

Danke, dass du dich für den KAC URX III & 3.1 Rail für deine AR15Plattform entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Vordergriffs zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den bereitgestellten Richtlinien verwendest, um Risiken im Zusammenhang mit unsachgemäßer Nutzung zu vermeiden.
- **OnlineEinkauf:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, überprüfe, ob der Verkäufer alle Sicherheitsanforderungen gemäß den EUVorschriften erfüllt.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsmitteilungen informiert. Du kannst aktuelle Informationen auf der EUSicherheitsGatePlattform überprüfen.
- **Schutz vulnerabler Gruppen:** Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und stelle sicher, dass es nur von Personen verwendet wird, die mit der Sicherheit von Feuerwaffen vertraut sind.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die entsprechende EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir des SicherheitsGateSystems bewusst, um rechtzeitig über unsichere Produkte informiert zu werden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Kompatibilität:** Dieser Vordergriff ist ausschließlich für AR15/SR15Plattformen konzipiert. Er ist NICHT mit SR25Varianten kompatibel.
- **Installation:** Die Installation erfordert die Demontage des Gassystems des Gewehrs und die Entfernung der werkseitigen Laufmutter. Verwende nur das KAC URX LaufmutterWerkzeug (PN: 20495) für die Installation.
- **Sling Swivel Buchsen:** Stelle sicher, dass die QD Sling Swivel Buchsen ordnungsgemäß verwendet werden, um die Sicherheit des Slings zu gewährleisten.
- **Gewichtsanpassungen:** Achte auf die Gewichtsspezifikationen (8,6 oz für die 8"Variante und 13,8 oz für die 13,5"Variante), um das Gleichgewicht und die Handhabung während der Nutzung zu erhalten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Besorge dir alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des KAC URX LaufmutterWerkzeugs.

2. Demontage:

- Demontiere vorsichtig das Gassystem des Gewehrs gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Entferne die werkseitige Laufmutter, um die Installation des KAC URX Vordergriffs vorzubereiten.

3. Installation:

- Richte die proprietäre Laufmutter mit dem Gewehr aus und sichere sie mit dem KAC URX LaufmutterWerkzeug.
- Befestige den URX III oder 3.1 Vordergriff an der neu installierten Laufmutter.
- Stelle sicher, dass der Vordergriff sicher befestigt ist und sich nicht bewegt.

4. Abschlussüberprüfungen:

- Überprüfe den Vordergriff auf Anzeichen unsachgemäßer Installation oder Beschädigung.
- Teste die QD Sling Swivel Buchsen, um sicherzustellen, dass sie korrekt funktionieren.

5. Nutzung:

- Verwende den Vordergriff wie vorgesehen und stelle sicher, dass alle Zubehörteile sicher an den PicatinnySchienenabschnitten montiert sind.
- Überprüfe regelmäßig den Vordergriff und das Zubehör auf Abnutzung und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- **Entsorgung des Produkts:** Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, entsorge es gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Materialien.
- **Recycling:** Wo möglich, recycle Materialien wie Aluminium und Kunststoff, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der KAC URX III & 3.1 Vordergriffe wende dich bitte an deinen örtlichen autorisierten Händler oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützung und zusätzliche Informationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Nutze dein Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 URX III & 3.1 Forends

Introduction

Thank you for choosing the KAC URX III & 3.1 Rail for your AR15 platform. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your new forend. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that you are using the product according to the provided guidelines to avoid any risks associated with improper use.
- **Online Shopping:** If purchased online, verify that the seller meets all safety requirements as outlined by EU regulations.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls or safety notices. You can check updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Vulnerable Groups:** Keep this product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals who are familiar with firearm safety.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the appropriate EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Be aware of the Safety Gate system for timely updates on any unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** This forend is designed exclusively for AR15/SR15 platforms. It is NOT compatible with SR25 variants.
- **Installation:** The installation requires disassembly of the rifle's gas system and removal of the factory barrel nut. Use only the KAC URX Barrel Nut Wrench (PN: 20495) for installation.
- **Sling Swivel Sockets:** Ensure that the QD sling swivel sockets are used properly to maintain sling safety.
- **Weight Considerations:** Be aware of the weight specifications (8.6 oz for the 8" variant and 13.8 oz for the 13.5" variant) to maintain balance and handling during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather all necessary tools, including the KAC URX Barrel Nut Wrench.

2. Disassembly:

- Carefully disassemble the rifle's gas system according to the manufacturer's instructions.
- Remove the factory barrel nut to prepare for the installation of the KAC URX forend.

3. Installation:

- Align the proprietary barrel nut with the rifle and secure it using the KAC URX Barrel Nut Wrench.
- Attach the URX III or 3.1 forend to the newly installed barrel nut.
- Ensure that the forend is securely fastened and that there is no movement.

4. Final Checks:

- Inspect the forend for any signs of improper installation or damage.
- Test the QD sling swivel sockets to ensure they are functioning correctly.

5. Usage:

- Use the forend as intended, ensuring that all accessories are mounted securely to the Picatinny rail sections.
- Regularly check the forend and accessories for wear and ensure that all components are functioning safely.

Disposal Instructions

- **Disposal of Product:** When the product reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- **Recycling:** Where possible, recycle materials such as aluminum and plastic to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the KAC URX III & 3.1 Forends, please refer to your local authorized dealer or the manufacturer's website for support and additional information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your product safely and responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Guardamanos AR15/M16 URX III & 3.1

Introducción

Gracias por elegir el riel KAC URX III & 3.1 para tu plataforma AR15. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad importantes para garantizar el uso e instalación seguros de tu nuevo forend. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de utilizar el producto de acuerdo con las pautas proporcionadas para evitar cualquier riesgo asociado con un uso inadecuado.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, verifica que el vendedor cumpla con todos los requisitos de seguridad según las regulaciones de la UE.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre cualquier aviso de recall o notificación de seguridad. Puedes consultar actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.
- **Grupos Vulnerables:** Mantén este producto fuera del alcance de los niños y asegúrate de que solo lo utilicen personas familiarizadas con la seguridad de armas de fuego.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta de seguridad, consulta el punto de contacto adecuado de la UE para asistencia.
- **Alertas Rápidas:** Mantente al tanto del sistema Safety Gate para recibir actualizaciones oportunas sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compatibilidad:** Este forend está diseñado exclusivamente para plataformas AR15/SR15. NO es compatible con variantes SR25.
- **Instalación:** La instalación requiere el desensamble del sistema de gas del rifle y la eliminación de la tuerca del cañón de fábrica. Utiliza únicamente la llave para tuerca de cañón KAC URX (PN: 20495) para la instalación.
- **Sockets para Swivel de Sling:** Asegúrate de que los sockets para el swivel de sling QD se utilicen correctamente para mantener la seguridad del sling.
- **Consideraciones de Peso:** Ten en cuenta las especificaciones de peso (8.6 oz para la variante de 8" y 13.8 oz para la de 13.5") para mantener el equilibrio y el manejo durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluida la llave para tuerca de cañón KAC URX.

2. Desensamblaje:

- Desensambla cuidadosamente el sistema de gas del rifle según las instrucciones del fabricante.
- Retira la tuerca del cañón de fábrica para preparar la instalación del forend KAC URX.

3. Instalación:

- Alinea la tuerca de cañón propietaria con el rifle y asegúrala utilizando la llave para tuerca de cañón KAC URX.
- Adjunta el forend URX III o 3.1 a la tuerca de cañón recién instalada.
- Asegúrate de que el forend esté firmemente sujeto y que no haya movimiento.

4. Verificaciones Finales:

- Inspecciona el forend en busca de cualquier signo de instalación inadecuada o daño.
- Prueba los sockets para el swivel de sling QD para asegurarte de que funcionen correctamente.

5. Uso:

- Utiliza el forend según lo previsto, asegurándote de que todos los accesorios estén montados de forma segura en las secciones de riel Picatinny.
- Revisa regularmente el forend y los accesorios en busca de desgaste y asegúrate de que todos los componentes funcionen de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación del Producto:** Cuando el producto alcance el final de su ciclo de vida, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales para residuos electrónicos y materiales.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla materiales como aluminio y plástico para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los guardamanos KAC URX III & 3.1, consulta a tu distribuidor autorizado local o el sitio web del fabricante para obtener soporte e información adicional.

Gracias por tu atención a estas pautas de seguridad. Disfruta de tu producto de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité pour les GardeMains AR15/M16 URX III & 3.1

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail KAC URX III & 3.1 pour votre plateforme AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des directives pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre nouveau garde-main. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser le produit conformément aux directives fournies pour éviter tout risque associé à une utilisation incorrecte.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, vérifiez que le vendeur respecte toutes les exigences de sécurité conformément aux réglementations de l'UE.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits ou des avis de sécurité. Vous pouvez consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.
- **Groupe Vulnérables** : Gardez ce produit hors de portée des enfants et assurez-vous qu'il est utilisé uniquement par des personnes familiarisées avec la sécurité des armes à feu.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact approprié de l'UE pour obtenir de l'aide.
- **Alertes Rapides** : Soyez conscient du système Safety Gate pour des mises à jour rapides sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Compatibilité** : Ce garde-main est conçu exclusivement pour les plateformes AR15/SR15. Il N'EST PAS compatible avec les variantes SR25.
- **Installation** : L'installation nécessite le démontage du système de gaz du fusil et le retrait de l'écrou de canon d'origine. Utilisez uniquement la clé à écrou de canon KAC URX (PN : 20495) pour l'installation.
- **Sockets de Sangle** : Assurez-vous que les sockets de sangle QD sont utilisés correctement pour maintenir la sécurité de la sangle.
- **Considérations de Poids** : Soyez conscient des spécifications de poids (8.6 oz pour la variante de 8" et 13.8 oz pour la variante de 13.5") pour maintenir l'équilibre et la maniabilité pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en état sûr avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris la clé à écrou de canon KAC URX.

2. Démontage :

- Démontez soigneusement le système de gaz du fusil conformément aux instructions du fabricant.
- Retirez l'écrou de canon d'origine pour préparer l'installation du gardemain KAC URX.

3. Installation :

- Alignez l'écrou de canon exclusif avec le fusil et sécurisez-le à l'aide de la clé à écrou de canon KAC URX.
- Fixez le gardemain URX III ou 3.1 à l'écrou de canon nouvellement installé.
- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé et qu'il n'y a pas de mouvement.

4. Vérifications Finales :

- Inspectez le gardemain pour tout signe d'installation incorrecte ou de dommage.
- Testez les sockets de sangle QD pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

5. Utilisation :

- Utilisez le gardemain comme prévu, en vous assurant que tous les accessoires sont montés en toute sécurité sur les sections de rail Picatinny.
- Vérifiez régulièrement le gardemain et les accessoires pour détecter l'usure et assurez-vous que tous les composants fonctionnent en toute sécurité.

Instructions de Disposal

- **Élimination du Produit** : Lorsque le produit atteint la fin de son cycle de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques et les matériaux.
- **Recyclage** : Lorsque cela est possible, recyclez des matériaux tels que l'aluminium et le plastique pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les gardemains KAC URX III & 3.1, veuillez vous référer à votre revendeur autorisé local ou au site Web du fabricant pour obtenir un soutien et des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre produit de manière sûre et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Guardamano AR15/M16 URX III & 3.1

Introduzione

Grazie per aver scelto il KAC URX III & 3.1 Rail per la tua piattaforma AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti e linee guida per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo forend. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le linee guida fornite per evitare rischi associati a un uso improprio.
- **Acquisti Online:** Se acquistato online, verifica che il venditore soddisfi tutti i requisiti di sicurezza come stabilito dalle normative dell'UE.
- **Richiami Migliorati:** Rimani informato su eventuali richiami di prodotto o avvisi di sicurezza. Puoi controllare gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- **Gruppi Vulnerabili:** Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini e assicurati che venga utilizzato solo da persone che conoscono la sicurezza delle armi da fuoco.
- **Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti preghiamo di fare riferimento al punto di contatto dell'UE appropriato per assistenza.
- **Avvisi Rapidi:** Sii consapevole del sistema Safety Gate per aggiornamenti tempestivi su eventuali prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Compatibilità:** Questo forend è progettato esclusivamente per piattaforme AR15/SR15. NON è compatibile con varianti SR25.
- **Installazione:** L'installazione richiede lo smontaggio del sistema di gas del fucile e la rimozione del dado della canna di fabbrica. Utilizza solo la chiave per dado della canna KAC URX (PN: 20495) per l'installazione.
- **Alloggiamenti per Sling Swivel:** Assicurati che gli alloggiamenti per sling swivel QD siano utilizzati correttamente per mantenere la sicurezza della slitta.
- **Considerazioni sul Peso:** Fai attenzione alle specifiche di peso (8.6 oz per la variante da 8" e 13.8 oz per la variante da 13.5") per mantenere l'equilibrio e la maneggevolezza durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in una condizione sicura prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa la chiave per dado della canna KAC URX.

2. Smontaggio:

- Smonta con attenzione il sistema di gas del fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovi il dado della canna di fabbrica per prepararti all'installazione del forend KAC URX.

3. Installazione:

- Allinea il dado della canna proprietario con il fucile e fissalo utilizzando la chiave per dado della canna KAC URX.
- Attacca il forend URX III o 3.1 al dado della canna appena installato.
- Assicurati che il forend sia fissato saldamente e che non ci sia movimento.

4. Controlli Finali:

- Ispeziona il forend per eventuali segni di installazione impropria o danni.
- Testa gli alloggiamenti per sling swivel QD per assicurarti che funzionino correttamente.

5. Uso:

- Utilizza il forend come previsto, assicurandoti che tutti gli accessori siano montati saldamente sulle sezioni del rail Picatinny.
- Controlla regolarmente il forend e gli accessori per usura e assicurati che tutti i componenti funzionino in sicurezza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento del Prodotto:** Quando il prodotto raggiunge la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti elettronici e i materiali.
- **Riciclaggio:** Dove possibile, ricicla materiali come alluminio e plastica per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il KAC URX III & 3.1 Forends, ti preghiamo di fare riferimento al tuo rivenditore autorizzato locale o al sito web del produttore per supporto e ulteriori informazioni.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi il tuo prodotto in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rur AR15/M16 URX III & 3.1

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rury KAC URX III & 3.1 dla platformy AR15. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które mają na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania i instalacji nowej rury. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Upewnij się, że korzystasz z produktu zgodnie z podanymi wytycznymi, aby uniknąć ryzyk związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- **Zakupy online:** Jeśli zakupiono produkt online, zweryfikuj, że sprzedawca spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa zgodnie z przepisami UE.
- **Wzmocnione wycofania:** Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach produktów lub powiadomieniach o bezpieczeństwie. Możesz sprawdzić aktualizacje na platformie Safety Gate UE.
- **Grupy wrażliwe:** Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i zapewnij, że jest on używany tylko przez osoby zaznajomione z zasadami bezpieczeństwa w zakresie broni palnej.
- **Punkt kontaktowy UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź świadomy systemu Safety Gate, który zapewnia szybkie aktualizacje dotyczące wszelkich niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- **Kompatybilność:** Ta rura jest zaprojektowana wyłącznie dla platform AR15/SR15. Nie jest kompatybilna z wariantami SR25.
- **Instalacja:** Instalacja wymaga demontażu systemu gazowego karabinu oraz usunięcia fabrycznej nakrętki lufy. Używaj wyłącznie klucza do nakrętki lufy KAC URX (PN: 20495) do instalacji.
- **Gniazda do szybkiego wypinania:** Upewnij się, że gniazda do szybkiego wypinania są używane prawidłowo, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użycia.
- **Waga:** Zwróć uwagę na specyfikacje wagowe (8.6 oz dla wariantu 8" i 13.8 oz dla wariantu 13.5"), aby utrzymać równowagę i kontrolę podczas użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed rozpoczęciem instalacji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz do nakrętki lufy KAC URX.

2. Demontaż:

- Ostrożnie zdemontuj system gazowy karabinu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usuń fabryczną nakrętkę lufy, aby przygotować się do instalacji rury KAC URX.

3. Instalacja:

- Dopasuj opatentowaną nakrętkę lufy do karabinu i zabezpiecz ją za pomocą klucza do nakrętki lufy KAC URX.
- Przymocuj rurę URX III lub 3.1 do nowo zainstalowanej nakrętki lufy.
- Upewnij się, że rura jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

4. Ostateczne Kontrole:

- Sprawdź rurę pod kątem oznak niewłaściwej instalacji lub uszkodzeń.
- Przetestuj gniazda do szybkiego wypinania, aby upewnić się, że działają poprawnie.

5. Użytkowanie:

- Używaj rury zgodnie z przeznaczeniem, upewniając się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane do sekcji szyny Picatinny.
- Regularnie sprawdzaj rurę i akcesoria pod kątem zużycia oraz upewnij się, że wszystkie komponenty działają bezpiecznie.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- **Utylizacja produktu:** Gdy produkt osiągnie koniec swojego cyklu życia, zutylizuj go zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i materiałów.
- **Recykling:** Gdzie to możliwe, recyklinguj materiały, takie jak aluminium i plastik, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rur KAC URX III & 3.1, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym dealerem lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania wsparcia i dodatkowych informacji.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ciesz się swoim produktem w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 URX III

& 3.1 Förändringar

Introduktion

Tack för att du valt KAC URX III & 3.1 Rail för din AR15plattform. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din nya förändring. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Se till att du använder produkten enligt de angivna riktlinjerna för att undvika risker som är förknippade med felaktig användning.
- **Online Shopping:** Om du har köpt produkten online, verifiera att säljaren uppfyller alla säkerhetskrav enligt EU-förordningar.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser eller säkerhetsmeddelanden. Du kan kontrollera uppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.
- **Särskilda Konsumentskydd:** Håll denna produkt utom räckhåll för barn och säkerställ att den endast används av personer som är bekanta med vapensäkerhet.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till lämplig EU-kontaktpunkt för hjälp.
- **Snabba Varningar:** Var medveten om Safety Gatesystemet för snabb information om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Denna förändring är utformad uteslutande för AR15/SR15plattformar. Den är INTE kompatibel med SR25varianter.
- **Installation:** Installationen kräver demontering av gevärets gasystem och borttagning av den fabriksinstallerade barrel nut. Använd endast KAC URX Barrel Nut Wrench (PN: 20495) för installation.
- **Sling Swivel Sockets:** Se till att QD sling swivel sockets används korrekt för att upprätthålla säkerheten för selen.
- **Viktöverbäganden:** Var medveten om viktspecifikationerna (8.6 oz för 8"varianten och 13.8 oz för 13.5"varianten) för att upprätthålla balans och hantering under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan installationen påbörjas.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive KAC URX Barrel Nut Wrench.

2. Demontering:

- Demontera försiktigt gevärets gasystem enligt tillverkarens instruktioner.
- Ta bort den fabriksinstallerade barrel nut för att förbereda installationen av KAC URX förändringen.

3. Installation:

- Justera den proprietära barrel nut med geväret och säkra den med KAC URX Barrel Nut Wrench.
- Fäst URX III eller 3.1 förändringen på den nyinstallerade barrel nut.
- Kontrollera att förändringen är ordentligt fastsatt och att det inte finns någon rörelse.

4. Slutkontroller:

- Inspektera förändringen för eventuella tecken på felaktig installation eller skador.
- Testa QD sling swivel sockets för att säkerställa att de fungerar korrekt.

5. Användning:

- Använd förändringen som avsett, och se till att alla tillbehör är monterade säkert på Picatinny railsektionerna.
- Kontrollera regelbundet förändringen och tillbehören för slitage och säkerställ att alla komponenter fungerar säkert.

Avfallsinstruktioner

- **Avfallshantering av produkt:** När produkten når slutet av sin livscykel, kassera den i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall och material.
- **Återvinning:** Där det är möjligt, återvinn material som aluminium och plast för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående KAC URX III & 3.1 Förändringar, vänligen hänvisa till din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkarens webbplats för stöd och ytterligare information.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Njut av din produkt på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Bezpečnostní pokyny pro AR15/M16 URX III & 3.1 Přední části

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KAC URX III & 3.1 Rail pro vaši platformu AR15. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného použití a instalace vaší nové přední části. Před použitím produktu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte, abyste produkt používali podle poskytnutých pokynů, abyste se vyhnuli rizikům spojeným s nesprávným použitím.
- **Online nakupování:** Pokud jste zakoupili produkt online, ověřte, že prodejce splňuje všechny bezpečnostní požadavky stanovené evropskými předpisy.
- **Vylepšené stažení výrobků:** Sledujte jakékoli stažení výrobků nebo bezpečnostní upozornění. Aktualizace můžete zkontrolovat na platformě EU Safety Gate.
- **Zranitelné skupiny:** Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zajistěte, aby byl používán pouze osobami obeznámenými s bezpečností zbraní.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti se obraťte na příslušné kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Buďte informováni o systému Safety Gate pro včasné aktualizace o jakýchkoli nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Kompatibilita:** Tato přední část je navržena výhradně pro platformy AR15/SR15. Není kompatibilní s variantami SR25.
- **Instalace:** Instalace vyžaduje demontáž plynového systému pušky a odstranění originální matice hlavně. Používejte pouze KAC URX Wrench (PN: 20495) pro instalaci.
- **Sling Swivel Sockets:** Zajistěte, aby byly QD sling swivel sockets používány správně pro udržení bezpečnosti sling.
- **Hmotnostní úvahy:** Buďte si vědomi specifikací hmotnosti (8.6 oz pro variantu 8" a 13.8 oz pro variantu 13.5"), abyste udrželi rovnováhu a manipulaci během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, abyste měli zbraň vybitou a v bezpečném stavu před zahájením instalace.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně KAC URX Wrench.

2. Demontáž:

- Opatrně demontujte plynový systém pušky podle pokynů výrobce.
- Odstraňte originální matici hlavně, abyste se připravili na instalaci KAC URX přední části.

3. Instalace:

- Zarovnejte proprietární matici hlavně se zbraní a zajistěte ji pomocí KAC URX Wrench.
- Připojte přední část URX III nebo 3.1 k nově nainstalované matici hlavně.
- Ujistěte se, že je přední část bezpečně upevněna a že se nepohybuje.

4. Konečné kontroly:

- Zkontrolujte přední část na jakékoli známky nesprávné instalace nebo poškození.
- Otestujte QD sling swivel sockets, abyste zajistili, že fungují správně.

5. Použití:

- Používejte přední část podle určení, přičemž zajistěte, aby byly všechny příslušenství bezpečně namontovány na Picatinny rail sekcích.
- Pravidelně kontrolujte přední část a příslušenství na opotřebení a zajišťujte, aby všechny komponenty fungovaly bezpečně.

Pokyny pro likvidaci

- **Likvidace produktu:** Když produkt dosáhne konce svého životního cyklu, likvidujte ho v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a materiály.
- **Recyklace:** Kde je to možné, recyklujte materiály jako hliník a plast, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně KAC URX III & 3.1 Předních částí se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo na webové stránky výrobce pro podporu a další informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj produkt bezpečně a odpovědně.