

RIFLE X-RAY LOP SPACER SET - KINETIC RESEARCH GROUP LOP SPACER SET 4-6 PACK

This spacer set is for use with the X-ray Chassis in conjunction with the 3 spacers that are already included with the chassis. There are three spacers in the kit along with mounting screws which increase the length of pull from 3/8" to 1 1/8" beyond what the included spacers give. With all three spacers in this kit and all three that are included with the chassis, LOP will be approximately 15".



Attributes

- Name: KINETIC RESEARCH GROUP LOP SPACER SET 4-6 PACK
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100015704
- Mfr. No.: LOP-426
- Finish: Black
- Material: Plastic
- Size: 3/8 in.
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE ESPACIADORES RIFLE XRAY LOP](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Dystansów RIFLE XRAY LOP](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet RIFLE XRAY LOP SPACER SET:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RIFLE XRAY LOP SPACER SET](#)

Sicherheitsanleitung für das RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Einführung

Danke, dass du das RIFLE XRAY LOP SPACER SET der KINETIC RESEARCH GROUP gewählt hast. Dieses SpacerSet ist dafür gedacht, dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine anpassbare Länge des Pulls (LOP) in Verbindung mit dem Xray Chassis ermöglicht. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Halte das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das SpacerSet auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn ein Teil des SpacerSets beschädigt ist, stelle die Nutzung sofort ein und kontaktiere den Hersteller für weitere Anweisungen.
- Melde unsichere Produktvorfälle oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das SpacerSet nur mit dem kompatiblen Xray Chassis, wie vom Hersteller angegeben.
- Stelle sicher, dass die Montageschrauben vor der Nutzung sicher angezogen sind.
- Überschreite nicht die maximale Länge des Pulls, die in der Produktbeschreibung angegeben ist.
- Überprüfe immer, ob alle Spacer richtig installiert und sicher sind, bevor du das Chassis verwendest.
- Vermeide die Nutzung des SpacerSets bei nassen oder feuchten Bedingungen, um ein Verrutschen oder Verlust des Griffs zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Besorge alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der für die bereitgestellten Montageschrauben geeignet ist.
- Stelle sicher, dass das Xray Chassis sauber und frei von Schmutz ist.

2. Installation:

- Entferne die vorhandenen Spacer vom Xray Chassis, falls zutreffend.
- Wähle die gewünschten Spacer aus dem RIFLE XRAY LOP SPACER SET aus.
- Richte die Spacer mit den Montageschraubenlöchern am Chassis aus.
- Setze die Montageschrauben ein und ziehe sie fest an, um sicherzustellen, dass die Spacer fest angebracht sind.

3. Nutzung:

- Passe die Länge des Pulls an, indem du Spacer nach Bedarf hinzufügst oder entfernst.
- Stelle sicher, dass die Spacer vor jeder Nutzung richtig eingesetzt und gesichert sind.
- Führe eine abschließende Überprüfung der Installation durch, bevor du das Chassis verwendest, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das SpacerSet und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Produktunterstützung kontaktiere bitte direkt den Hersteller. Stelle sicher, dass du die Produktdetails und alle relevanten Informationen für eine effiziente Unterstützung bereithältst.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RIFLE XRAY LOP SPACER SET gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit hinsichtlich dieser wichtigen Sicherheitsanweisungen.

Safety Instruction Guide for RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE XRAY LOP SPACER SET by KINETIC RESEARCH GROUP. This spacer set is designed to enhance your shooting experience by allowing for an adjustable length of pull (LOP) when used with the Xray Chassis. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the spacer set for any signs of wear or damage.
- If any part of the spacer set is damaged, discontinue use immediately and contact the manufacturer for guidance.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the spacer set with the compatible Xray Chassis as specified by the manufacturer.
- Ensure that the mounting screws are securely fastened before use.
- Do not exceed the maximum length of pull specified in the product description.
- Always check that all spacers are properly installed and secure before using the chassis.
- Avoid using the spacer set in wet or damp conditions to prevent slipping or loss of grip.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a screwdriver suitable for the mounting screws provided.
- Ensure that the Xray Chassis is clean and free from debris.

2. Installation:

- Remove the existing spacers from the Xray Chassis if applicable.
- Select the desired spacers from the RIFLE XRAY LOP SPACER SET.
- Align the spacers with the mounting holes on the chassis.
- Insert and tighten the mounting screws securely to ensure that the spacers are firmly attached.

3. Usage:

- Adjust the length of pull by adding or removing spacers as needed.
- Ensure that the spacers are properly seated and secured before each use.
- Perform a final check of the installation before using the chassis to ensure safety and stability.

Disposal Instructions

- Dispose of the spacer set and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is no longer usable, consider recycling materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details and any relevant information ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your RIFLE XRAY LOP SPACER SET. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el CONJUNTO DE ESPACIADORES RIFLE XRAY LOP

Introducción

Gracias por elegir el CONJUNTO DE ESPACIADORES RIFLE XRAY LOP de KINETIC RESEARCH GROUP. Este conjunto de espaciadores está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitir un ajuste en la longitud de tiro (LOP) cuando se utiliza con el Chasis Xray. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el conjunto de espaciadores en busca de signos de desgaste o daño.
- Si alguna parte del conjunto de espaciadores está dañada, interrumpe su uso de inmediato y contacta al fabricante para obtener orientación.
- Informa sobre cualquier incidente o accidente relacionado con el producto a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el conjunto de espaciadores únicamente con el Chasis Xray compatible, según lo especificado por el fabricante.
- Asegúrate de que los tornillos de montaje estén bien ajustados antes de usarlo.
- No excedas la longitud de tiro máxima especificada en la descripción del producto.
- Verifica que todos los espaciadores estén correctamente instalados y seguros antes de usar el chasis.
- Evita usar el conjunto de espaciadores en condiciones húmedas o mojadas para prevenir resbalones o pérdida de agarre.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador adecuado para los tornillos de montaje proporcionados.
- Asegúrate de que el Chasis Xray esté limpio y libre de residuos.

2. Instalación:

- Retira los espaciadores existentes del Chasis Xray, si corresponde.
- Selecciona los espaciadores deseados del CONJUNTO DE ESPACIADORES RIFLE XRAY LOP.
- Alinea los espaciadores con los agujeros de montaje en el chasis.
- Inserta y aprieta los tornillos de montaje de manera segura para asegurar que los espaciadores estén firmemente sujetos.

3. Uso:

- Ajusta la longitud de tiro añadiendo o quitando espaciadores según sea necesario.
- Asegúrate de que los espaciadores estén correctamente colocados y asegurados antes de cada uso.
- Realiza una verificación final de la instalación antes de usar el chasis para asegurar la seguridad y estabilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el conjunto de espaciadores y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si el producto ya no es utilizable, considera reciclar los materiales siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el soporte del producto, contacta directamente al fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto y cualquier información relevante lista para una asistencia eficiente.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tu CONJUNTO DE ESPACIADORES RIFLE XRAY LOP. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Introduction

Merci d'avoir choisi le RIFLE XRAY LOP SPACER SET de KINETIC RESEARCH GROUP. Ce jeu de spacers est conçu pour améliorer votre expérience de tir en permettant un ajustement de la longueur de tir (LOP) lors de son utilisation avec le châssis Xray. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez toujours le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le jeu de spacers pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si une partie du jeu de spacers est endommagée, cessez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement le jeu de spacers avec le châssis Xray compatible, tel que spécifié par le fabricant.
- Assurez-vous que les vis de montage sont correctement fixées avant utilisation.
- Ne dépassez pas la longueur de tir maximale spécifiée dans la description du produit.
- Vérifiez toujours que tous les spacers sont correctement installés et sécurisés avant d'utiliser le châssis.
- Évitez d'utiliser le jeu de spacers dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir tout glissement ou perte de prise.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté aux vis de montage fournies.
- Assurez-vous que le châssis Xray est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Retirez les spacers existants du châssis Xray, si applicable.
- Sélectionnez les spacers désirés dans le RIFLE XRAY LOP SPACER SET.
- Alignez les spacers avec les trous de montage sur le châssis.
- Insérez et serrez les vis de montage de manière sécurisée pour garantir que les spacers sont fermement attachés.

3. Utilisation :

- Ajustez la longueur de tir en ajoutant ou en retirant des spacers selon vos besoins.
- Assurez-vous que les spacers sont correctement en place et sécurisés avant chaque utilisation.
- Effectuez une vérification finale de l'installation avant d'utiliser le châssis pour garantir la sécurité et la stabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du jeu de spacers et de tout matériel d'emballage conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez contacter directement le fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit et toute information pertinente à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec votre RIFLE XRAY LOP SPACER SET. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE XRAY LOP SPACER SET della KINETIC RESEARCH GROUP. Questo set di spacers è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro permettendo un'adeguata lunghezza di estrazione (LOP) quando utilizzato con il telaio Xray. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni sempre il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il set di spacers per eventuali segni di usura o danni.
- Se una qualsiasi parte del set di spacers è danneggiata, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore per ricevere indicazioni.
- Riporta eventuali incidenti o incidenti di prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizza il set di spacers solo con il telaio Xray compatibile come specificato dal produttore.
- Assicurati che le viti di montaggio siano ben fissate prima dell'uso.
- Non superare la lunghezza di estrazione massima specificata nella descrizione del prodotto.
- Controlla sempre che tutti i spacers siano installati correttamente e fissati prima di utilizzare il telaio.
- Evita di utilizzare il set di spacers in condizioni di umidità o bagnato per prevenire scivolamenti o perdita di presa.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusa una cacciavite adatta per le viti di montaggio fornite.
- Assicurati che il telaio Xray sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Rimuovi gli spacers esistenti dal telaio Xray, se applicabile.
- Seleziona gli spacers desiderati dal RIFLE XRAY LOP SPACER SET.
- Allinea gli spacers con i fori di montaggio sul telaio.
- Inserisci e stringi le viti di montaggio in modo sicuro per garantire che gli spacers siano saldamente attaccati.

3. Uso:

- Regola la lunghezza di estrazione aggiungendo o rimuovendo spacers secondo necessità.
- Assicurati che gli spacers siano ben posizionati e fissati prima di ogni utilizzo.
- Effettua un controllo finale dell'installazione prima di utilizzare il telaio per garantire sicurezza e stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il set di spacers e eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, considera di riciclare i materiali dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto e qualsiasi informazione pertinente pronta per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RIFLE XRAY LOP SPACER SET. Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Dystansów RIFLE XRAY LOP

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Dystansów RIFLE XRAY LOP od KINETIC RESEARCH GROUP. Ten zestaw dystansów został zaprojektowany w celu zwiększenia komfortu strzelania poprzez umożliwienie regulacji długości chwytu (LOP) w połączeniu z Xray Chassis. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj zestaw dystansów pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek części zestawu dystansów, niezwłocznie zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wskazówek.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj zestawu dystansów tylko z kompatybilnym Xray Chassis, zgodnie z zaleceniami producenta.
- Upewnij się, że śruby montażowe są mocno dokręcone przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnej długości chwytu określonej w opisie produktu.
- Zawsze sprawdzaj, czy wszystkie dystanse są prawidłowo zainstalowane i zabezpieczone przed użyciem chassis.
- Unikaj używania zestawu dystansów w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec poślizgnięciu lub utracie chwytu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt odpowiedni do dostarczonych śrub montażowych.
- Upewnij się, że Xray Chassis jest czyste i wolne od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Usuń istniejące dystanse z Xray Chassis, jeśli to konieczne.
- Wybierz pożądane dystanse z Zestawu Dystansów RIFLE XRAY LOP.
- Wyreguluj dystanse w odniesieniu do otworów montażowych na chassis.
- Włóż i mocno dokręć śruby montażowe, aby upewnić się, że dystanse są solidnie przymocowane.

3. Użytkowanie:

- Reguluj długość chwytu, dodając lub usuwając dystanse w razie potrzeby.
- Upewnij się, że dystanse są prawidłowo osadzone i zabezpieczone przed każdym użyciem.
- Wykonaj ostateczną kontrolę instalacji przed użyciem chassis, aby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zestaw dystansów oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli produkt nie nadaje się już do użytku, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o bezpośredni kontakt z producentem. Upewnij się, że masz przygotowane szczegóły dotyczące produktu oraz wszelkie istotne informacje, aby uzyskać efektywną pomoc.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wskazówek zapewni bezpieczne i przyjemne korzystanie z Zestawu Dystansów RIFLE XRAY LOP. Dziękujemy za uwagę do tych ważnych instrukcji bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet RIFLE XRAY LOP SPACER SET:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE XRAY LOP SPACER SETin KINETIC RESEARCH GROUPilta. Tämä spacerisetti on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi mahdollistamalla säädettävän vetopituuden (LOP) käytön Xraykorissa. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti spacerisetti mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Jos jokin osa spacerisetistä on vaurioitunut, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä valmistajaan ohjeiden saamiseksi.
- Ilmoita kaikista turvallisuutta vaarantavista tuoteonnettomuuksista tai tilanteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä spacerisettiä vain yhteensopivan Xraykorin kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Varmista, että kiinnitysruuvit on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä ylitä tuotteen kuvauksessa ilmoitettua maksimaalista vetopituutta.
- Tarkista aina, että kaikki spaceri ovat oikein asennettu ja kiinnitetty ennen korin käyttöä.
- Vältä spacerisetin käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen tai otteen menettämisen estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii mukana tuleviin kiinnitysruuveihin.
- Varmista, että Xraykori on puhdas ja vapaana roskista.

2. Asennus:

- Poista olemassa olevat spaceri Xraykorista, jos tarpeen.
- Valitse haluamasi spaceri RIFLE XRAY LOP SPACER SETistä.
- Aseta spaceri kiinnitysreikien kohdalle korissa.
- Aseta ja kiristä kiinnitysruuvit tiukasti varmistaaksesi, että spaceri on tukevasti kiinnitetty.

3. Käyttö:

- Säädä vetopituutta lisäämällä tai poistamalla spacereita tarpeen mukaan.
- Varmista, että spaceri on oikein asetettu ja kiinnitetty ennen jokaista käyttöä.
- Suorita lopullinen tarkistus asennuksesta ennen korin käyttöä turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä spacerisetti ja mahdolliset pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävitysmääräysten mukaisesti.
- Jos tuotetta ei enää voida käyttää, harkitse materiaalien kierrättämistä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetuesta, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot ja mahdolliset asiaankuuluvat tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RIFLE XRAY LOP SPACER SETin kanssa. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Introduktion

Tack för att du har valt RIFLE XRAY LOP SPACER SET från KINETIC RESEARCH GROUP. Detta spacerset är utformat för att förbättra din skytteupplevelse genom att möjliggöra en justerbar längd på draget (LOP) när det används med Xray Chassit. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll alltid produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet spacersetet för tecken på slitage eller skador.
- Om någon del av spacersetet är skadad, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren för vägledning.
- Rapportera eventuella incidenter eller olyckor med osäkra produkter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast spacersetet med det kompatibla Xray Chassit som specificerats av tillverkaren.
- Se till att monteringskruvarna är ordentligt åtdragna före användning.
- Överskrid inte den maximala längden på draget som anges i produktbeskrivningen.
- Kontrollera alltid att alla spacers är korrekt installerade och säkrade före användning av chassit.
- Undvik att använda spacersetet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra glidning eller förlust av grepp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som är lämplig för de medföljande monteringskruvarna.
- Se till att Xray Chassit är rent och fritt från skräp.

2. Installation:

- Ta bort de befintliga spacers från Xray Chassit om tillämpligt.
- Välj de önskade spacers från RIFLE XRAY LOP SPACER SET.
- Justera spacers med monteringshålen på chassit.
- Sätt i och dra åt monteringskruvarna ordentligt för att säkerställa att spacers är ordentligt fästa.

3. Användning:

- Justera längden på draget genom att lägga till eller ta bort spacers efter behov.
- Se till att spacers är korrekt placerade och säkrade före varje användning.
- Gör en slutlig kontroll av installationen före användning av chassit för att säkerställa säkerhet och stabilitet.

Avfallsanvisningar

- Kassera spacersetet och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten inte längre är användbar, överväg att återvinna material där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktuppgifter och relevant information redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt RIFLE XRAY LOP SPACER SET. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Bezpečnostní pokyny pro RIFLE XRAY LOP SPACER SET

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE XRAY LOP SPACER SET od KINETIC RESEARCH GROUP. Tato sada podložek je navržena tak, aby zlepšila váš zážitek při střelbě tím, že umožňuje nastavitelnou délku tahu (LOP) při použití s šasi Xray. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán v souladu s pokyny výrobce.
- Vždy uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte sadu podložek na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud je jakákoli část sady podložek poškozena, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.
- Nahlaste jakékoli incidenty nebo nehody s nebezpečnými produkty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte sadu podložek pouze s kompatibilním šasi Xray, jak je uvedeno výrobcem.
- Zajistěte, aby byly montážní šrouby před použitím bezpečně utaženy.
- Nepřekračujte maximální délku tahu uvedenou v popisu produktu.
- Před použitím šasi vždy zkontrolujte, zda jsou všechny podložky správně nainstalovány a bezpečně upevněny.
- Vyhněte se používání sady podložek za mokra nebo ve vlhkých podmínkách, abyste předešli sklouznutí nebo ztrátě úchopu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku vhodného pro montážní šrouby dodané.
- Zajistěte, aby bylo šasi Xray čisté a bez nečistot.

2. Instalace:

- Pokud je to nutné, odstraňte stávající podložky ze šasi Xray.
- Vyberte požadované podložky z RIFLE XRAY LOP SPACER SET.
- Zarovnejte podložky s montážními otvory na šasi.
- Vložte a pevně utáhněte montážní šrouby, abyste zajistili, že podložky jsou pevně připevněny.

3. Použití:

- Nastavte délku tahu přidáním nebo odstraněním podložek podle potřeby.
- Zajistěte, aby byly podložky správně usazené a zabezpečeny před každým použitím.
- Před použitím šasi proveďte konečnou kontrolu instalace, abyste zajistili bezpečnost a stabilitu.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte sadu podložek a jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud produkt již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo podpory produktu kontaktujte prosím přímo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici podrobnosti o produktu a jakékoli relevantní informace pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší sadou RIFLE XRAY LOP SPACER SET.
Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.