

XD/XDM EXTRACTOR REMOVAL TOOL - PISTOLGEAR XD/XDM EXTRACTOR REMOVAL TOOL

Whether you are looking to properly clean or remove your XD or XDm extractor, make life easier and use this tool.



Attributes

- Name: PISTOLGEAR XD/XDM EXTRACTOR REMOVAL TOOL
- Manufacturer: PISTOLGEAR
- Product no.: 100015784
- Mfr. No.: PG050
- Make: Springfield
- Model: XD,XD-M
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: XD/XDM Extractor Removal Tool Sicherheitsanleitung](#)
- [English: XD/XDM Extractor Removal Tool Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa narzędzia do usuwania wyciągacza XD/XDM](#)
- [Svenska: XD/XDM Extractor Removal Tool Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro nástroj pro odstranění extractor XD/XDM](#)

XD/XDM Extractor Removal Tool Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du das XD/XDM Extractor Removal Tool von Pistolgear gewählt hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren Entfernen und Reinigen des Extractors deiner Springfield XD oder XDm Handfeuerwaffen zu helfen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung dieses Werkzeugs.
- Stelle sicher, dass die Handfeuerwaffe entladen ist und die Sicherung aktiviert ist, bevor du das Extractor Removal Tool verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Stelle sicher, dass du dich in einem gut beleuchteten Bereich befindest, um die Komponenten, an denen du arbeitest, klar zu sehen.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor möglichen Trümmern während der Verwendung zu schützen.
- Verwende das Werkzeug mit beiden Händen für bessere Kontrolle und Stabilität.
- Vermeide es, deine Finger in die Nähe des Extractors oder anderer beweglicher Teile während des Betriebs zu bringen.
- Setze das Werkzeug nicht mit Gewalt ein, wenn es nicht passt oder nicht leicht zu bedienen ist; überprüfe auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
- Wenn du dir über einen Schritt des Prozesses unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher oder Fachmann um Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Handfeuerwaffe entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe visuell die Kammer, um sicherzustellen, dass sie leer ist.
- Aktiviere den Sicherheitsmechanismus der Feuerwaffe.

2. Verwendung des Extractor Removal Tools

- Richte das Extractor Removal Tool mit dem Extractor deiner XD oder XDm Handfeuerwaffe aus.
- Führe das Werkzeug vorsichtig in den ExtractorSchlitz ein und stelle sicher, dass es fest sitzt.
- Übe sanften Druck aus, um den Extractor zu entfernen. Wenn Widerstand spürbar ist, überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind.
- Sobald der Extractor entfernt ist, reinige ihn gründlich nach Bedarf.

3. Wiederinstallation

- Um den Extractor wieder zu installieren, richte ihn richtig mit dem Schlitz aus.
- Verwende das Extractor Removal Tool, um den Extractor vorsichtig wieder an seinen Platz zu drücken, und stelle sicher, dass er sicher sitzt.
- Überprüfe, ob der Extractor ordnungsgemäß funktioniert, bevor du die Handfeuerwaffe wieder zusammenbaust.

4. Nach der Verwendung

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um eine Ansammlung von Schmutz zu verhindern.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Extractor Removal Tool verantwortungsbewusst.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo anwendbar, zu recyceln.
- Befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Werkzeugen und Geräten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für zusätzliche Unterstützung oder Anfragen im Zusammenhang mit dem XD/XDM Extractor Removal Tool, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung oder der offiziellen Website angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem XD/XDM Extractor Removal Tool gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und verantwortungsbewusste Wartung von Feuerwaffen.

XD/XDM Extractor Removal Tool Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XD/XDM Extractor Removal Tool by Pistolgear. This tool is designed to assist you in safely removing and cleaning the extractor of your Springfield XD or XDm handguns. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using this tool.
- Ensure that the handgun is unloaded and the safety is engaged before attempting to use the extractor removal tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for any damage before use. Do not use if damaged.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are in a welllit area to clearly see the components you are working on.
- Wear safety glasses to protect your eyes from potential debris during use.
- Use the tool with both hands for better control and stability.
- Avoid placing your fingers near the extractor or other moving parts during operation.
- Do not force the tool if it does not fit or operate easily; check for obstructions or misalignment.
- If you are unsure about any step of the process, consult a qualified gunsmith or professional for assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the handgun is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber to confirm it is empty.
- Engage the safety mechanism on the firearm.

2. Using the Extractor Removal Tool

- Align the extractor removal tool with the extractor on your XD or XDm handgun.
- Gently insert the tool into the extractor slot, ensuring it fits snugly.
- Apply gentle pressure to remove the extractor. If resistance is felt, reassess the alignment and ensure there are no obstructions.
- Once the extractor is removed, clean it thoroughly as needed.

3. Reinstallation

- To reinstall the extractor, align it correctly with the slot.
- Use the extractor removal tool to gently push the extractor back into place, ensuring it is securely seated.
- Check that the extractor is functioning properly before reassembling the handgun.

4. PostUse Care

- Clean the tool after each use to prevent buildup of debris.
- Store the tool in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the extractor removal tool responsibly.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling materials where applicable.
- Follow local regulations regarding the disposal of tools and equipment.

Contact Information for Further Support

For additional support or inquiries related to the XD/XDM Extractor Removal Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

By adhering to these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your XD/XDM Extractor Removal Tool. Thank you for your attention to safety and responsible firearm maintenance.

Instrukcja bezpieczeństwa narzędzia do usuwania wyciągacza XD/XDM

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do usuwania wyciągacza XD/XDM firmy Pistolgear. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w bezpiecznym usuwaniu i czyszczeniu wyciągacza w pistoletach Springfield XD lub XDm. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z tego narzędzia.
- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany, a mechanizm bezpieczeństwa jest włączony przed przystąpieniem do użycia narzędzia do usuwania wyciągacza.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Sprawdź narzędzie pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tej instrukcji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że pracujesz w dobrze oświetlonym miejscu, aby wyraźnie widzieć komponenty, nad którymi pracujesz.
- Noś okulary ochronne, aby chronić oczy przed potencjalnymi odłamkami podczas użycia.
- Używaj narzędzia obiema rękami dla lepszej kontroli i stabilności.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu wyciągacza lub innych ruchomych części podczas pracy.
- Nie wymuszaj użycia narzędzia, jeśli nie pasuje lub nie działa łatwo; sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
- Jeśli nie jesteś pewien jakiegokolwiek kroku procesu, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem lub profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany. Usuń magazynek i wizualnie sprawdź komorę, aby potwierdzić, że jest pusta.
- Włącz mechanizm bezpieczeństwa w broni.

2. Używanie narzędzia do usuwania wyciągacza

- Wyrównaj narzędzie do usuwania wyciągacza z wyciągaczem w swoim pistolecie XD lub XDm.
- Ostrożnie włóż narzędzie do szczeliny wyciągacza, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Naciśnij delikatnie, aby usunąć wyciągacz. Jeśli poczujesz opór, sprawdź ponownie ustawienie i upewnij się, że nie ma przeszkód.
- Po usunięciu wyciągacza, dokładnie go wyczyść w razie potrzeby.

3. Ponowna instalacja

- Aby ponownie zainstalować wyciągacz, poprawnie go wyrównaj ze szczeliną.
- Użyj narzędzia do usuwania wyciągacza, aby delikatnie wcisnąć wyciągacz na miejsce, upewniając się, że jest pewnie osadzony.
- Sprawdź, czy wyciągacz działa prawidłowo przed ponownym złożeniem pistoletu.

4. Pielęgnacja po użyciu

- Wyczyść narzędzie po każdym użyciu, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i wilgoci.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie do usuwania wyciągacza w sposób odpowiedzialny.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone beyond repair, rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji narzędzi i sprzętu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie lub zapytania dotyczące narzędzia do usuwania wyciągacza XD/XDM, zapoznaj się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi na opakowaniu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem do usuwania wyciągacza XD/XDM. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i odpowiedzialne utrzymanie broni palnej.

XD/XDM Extractor Removal Tool

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt XD/XDM Extractor Removal Tool från Pistolgear. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att säkert ta bort och rengöra extractorn på dina Springfield XD eller XDm handeldvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder detta verktyg.
- Se till att handeldvapnet är oladdat och att säkerheten är aktiverad innan du försöker använda extractorn borttagningsverktyget.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget för eventuella skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du befinner dig i ett väl upplyst område för att tydligt se de komponenter du arbetar med.
- Bär skyddsglasögon för att skydda dina ögon från eventuella skräp under användning.
- Använd verktyget med båda händerna för bättre kontroll och stabilitet.
- Undvik att placera dina fingrar nära extractorn eller andra rörliga delar under drift.
- Tvinga inte verktyget om det inte passar eller fungerar lätt; kontrollera för hinder eller feljustering.
- Om du är osäker på något steg i processen, konsultera en kvalificerad vapensmed eller professionell för hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att handeldvapnet är oladdat. Ta bort magasinet och inspektera kammaren visuellt för att bekräfta att den är tom.
- Aktivera säkerhetsmekanismen på vapnet.

2. Använda Extractor Removal Tool

- Justera extractorn borttagningsverktyget med extractorn på ditt XD eller XDm handeldvapen.
- Sätt försiktigt in verktyget i extractorslitsen, se till att det passar tätt.
- Applicera försiktig tryck för att ta bort extractorn. Om motstånd känns, omvärdera justeringen och se till att det inte finns några hinder.
- När extractorn är borttagen, rengör den noggrant vid behov.

3. Återinstallation

- För att återinstallera extractorn, justera den korrekt med slitsen.
- Använd extractorn borttagningsverktyget för att försiktigt trycka tillbaka extractorn på plats, se till att den sitter säkert.
- Kontrollera att extractorn fungerar korrekt innan du återmonterar handeldvapnet.

4. Efter användning

- Rengör verktyget efter varje användning för att förhindra uppbyggnad av skräp.
- Förvara verktyget på en säker, torr plats bortom direkt solljus och fukt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera extractorn borttagningsverktyget på ett ansvarsfullt sätt.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna material där det är tillämpligt.
- Följ lokala föreskrifter angående kassering av verktyg och utrustning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För ytterligare support eller frågor relaterade till XD/XDM Extractor Removal Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt XD/XDM Extractor Removal Tool. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och ansvarsfull underhåll av vapen.

Návod na bezpečnostní pokyny pro nástroj pro odstranění extractor XD/XDM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj pro odstranění extractor XD/XDM od společnosti Pistolgear. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně odstranit a vyčistit extractor vašich pistolí Springfield XD nebo XDm. Před použitím tohoto nástroje si prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a účinné použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání tohoto nástroje.
- Ujistěte se, že je pistole vybitá a bezpečnostní mechanismus je zapnutý, než se pokusíte nástroj pro odstranění extractor použít.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte nástroj na případné poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Používejte nástroj pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že se nacházíte v dobře osvětlené oblasti, abyste jasně viděli součásti, se kterými pracujete.
- Noste ochranné brýle, abyste chránili své oči před potenciálními úlomky během používání.
- Používejte nástroj oběma rukama pro lepší kontrolu a stabilitu.
- Vyhněte se umístění prstů blízko extractoru nebo jiných pohyblivých částí během provozu.
- Nepoužívejte sílu, pokud nástroj nepasuje nebo se snadno nepoužívá; zkontrolujte, zda nejsou překážky nebo nesprávné zarovnání.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli krokem procesu, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře nebo odborníka o pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je pistole vybitá. Odstraňte zásobník a vizuálně zkontrolujte komoru, abyste potvrdili, že je prázdná.
- Zapněte bezpečnostní mechanismus na zbrani.

2. Použití nástroje pro odstranění extractor

- Zarovnejte nástroj pro odstranění extractor s extractor na vaší pistoli XD nebo XDm.
- Jemně vložte nástroj do slotu extractor, ujistěte se, že těsně sedí.
- Aplikujte jemný tlak na odstranění extractor. Pokud cítíte odpor, znovu zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že nejsou žádné překážky.
- Jakmile je extractor odstraněn, důkladně jej vyčistěte podle potřeby.

3. Znovuinstalace

- Pro znovuinstalaci extractor ho správně zarovnejte se slotem.
- Použijte nástroj pro odstranění extractor, abyste jemně zatlačili extractor zpět na místo, ujistěte se, že je bezpečně usazen.
- Zkontrolujte, že extractor funguje správně, než znovu sestavíte pistoli.

4. Údržba po použití

- Po každém použití nástroj vyčistěte, abyste zabránili hromadění nečistot.
- Uložte nástroj na bezpečné, suché místo, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se nástroje pro odstranění extractor odpovědným způsobem.
- Pokud je nástroj poškozen natolik, že není opravitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Dodržujte místní předpisy týkající se likvidace nástrojů a zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další podporu nebo dotazy týkající se nástroje pro odstranění extractor XD/XDM se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a účinný zážitek s vaším nástrojem pro odstranění extractor XD/XDM. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědné údržbě zbraně.