

HEX DRIVE BUSHINGS - CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHINGS, STAINLESS STEEL, 4 PACK

Challis hex drive bushings are a breakthrough design, perfect for a custom build, replacing damaged bushings or changing between standard and slim grips. Uses a 7/32" nut driver which allows you to feel thread engagement and avoid damaging cross threading, and the robust hex head will handle the torque needed for proper seating, without concern for distorting the bushing or slipping and scratching your gun. Using the same driver, they are easily removed with no risk to frame or bushing. Unlike the old style, Challis bushings can be reused multiple times. Hex drive bushings can be fit with an optional O-ring which keeps grips snugly in place and minimizes shock to the grips and bushings during discharge. Use of O-rings will reduce scuffing of the frame by G10 and other abrasive grips, protect fragile and expensive grips such as ivory and mammoth tooth, and minimize loosening of bushings caused by heavy grip materials such as G10, carbon fiber and aluminum. Using Challis grip screw O-rings with hex head bushings will provide additional shock absorbing protection for gun, grips and bushings.



Attributes

- Name: CHALLIS GRIPS 1911 HEX DRIVE GRIP BUSHINGS, STAINLESS STEEL, 4 PACK
- Manufacturer: CHALLIS GRIPS
- Product no.: 100016939
- Mfr. No.: B-FSS-4
- Make: 1911
- Model: Commander, Officers, Government
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 080687718887

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUSHINGS HEX DRIVE CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Suomi: Turvaohjeet HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911](#)

Sicherheitsanleitung für HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Einführung

Danke, dass du dich für die HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Griff deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Es ist wichtig, diese Sicherheitsanweisungen vor der Installation und Benutzung zu lesen und zu verstehen, um die Sicherheit von dir und anderen zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Halte dich immer an die lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell der Feuerwaffe geeignet ist (Government, Commander, Officers).
- Überprüfe das Produkt vor der Benutzung auf Schäden oder Mängel.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates zu diesem Produkt über die EUSicherheitsplattform (Safety Gate).

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gewindeengagement:** Verwende einen 7/32" Nüsse, um ein korrektes Gewindeengagement sicherzustellen und ein Überdrehen zu vermeiden.
- **Drehmomentbehandlung:** Der robuste Sechskantkopf ist darauf ausgelegt, das notwendige Drehmoment für eine ordnungsgemäße Befestigung zu handhaben. Überschreite nicht das empfohlene Drehmoment, um Verzerrungen zu vermeiden.
- **ORingNutzung:** Ziehe in Betracht, den optionalen ORing zu verwenden, um die Griffe fest an ihrem Platz zu halten, Stöße zu minimieren und das Abreiben des Rahmens zu reduzieren.
- **Wiederverwendbarkeit:** Im Gegensatz zu älteren Modellen können diese Bushings mehrfach wiederverwendet werden. Stelle sicher, dass sie sich in gutem Zustand befinden, bevor du sie wiederverwendest.
- **Bewusstsein für Griffmaterialien:** Sei vorsichtig mit schweren Griffmaterialien (z. B. G10, Kohlefaser, Aluminium), da sie im Laufe der Zeit zu einem Lockern der Bushings führen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Beschaffe die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines 7/32" Nüsse.

2. Installation:

- Entferne die vorhandenen Griffschrauben und Bushings von deiner Feuerwaffe.
- Überprüfe die Griff und BushingBereiche auf Schäden.
- Setze die neuen Challis Hex Drive Bushings in den Griffrahmen ein.
- Ziehe die Bushings mit dem 7/32" Nüsse vorsichtig fest, aber überdrehe sie nicht.
- Wenn du ORinge verwendest, platziere sie um die Bushings, bevor du die Griffe sicherst.

3. Benutzung:

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Bushings während der Benutzung.
- Wenn du ein Lockern bemerkst, entferne und sichere die Bushings nach Bedarf erneut.

4. Entfernung:

- Um die Griffe zu entfernen, benutze den 7/32" Nüsse, um die Bushings vorsichtig zu lösen.
- Überprüfe die Bushings auf Abnutzung oder Schäden, bevor du sie erneut installierst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Bushings und Griffe gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Unterstützung zu diesem Produkt, konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit deinem Kauf bereitgestellt werden.

Bitte stelle sicher, dass du diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig befolgst, um die Sicherheit und Leistung deiner HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911 zu maximieren. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Thank you for choosing the HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. This product is designed to enhance your firearm's grip while ensuring safety and usability. It is important to read and understand these safety instructions before installation and use to ensure the safety of yourself and others.

General Safety Guidelines

- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Ensure that the product is suitable for your specific firearm model (Government, Commander, Officers).
- Inspect the product for any damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about any recall updates related to this product via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Thread Engagement:** Use a 7/32" nut driver to ensure proper thread engagement and avoid crossthreading.
- **Torque Handling:** The robust hex head is designed to handle the necessary torque for proper seating. Do not exceed recommended torque to prevent distortion.
- **Oring Usage:** Consider using the optional Oring to keep grips snugly in place, minimize shock, and reduce scuffing of the frame.
- **Reusability:** Unlike older styles, these bushings can be reused multiple times. Ensure they are in good condition before reuse.
- **Grip Material Awareness:** Be cautious with heavy grip materials (e.g., G10, carbon fiber, aluminum) as they may cause loosening of bushings over time.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather necessary tools, including a 7/32" nut driver.

2. Installation:

- Remove existing grip screws and bushings from your firearm.
- Inspect the grip and bushing areas for any damage.
- Insert the new Challis hex drive bushings into the grip frame.
- Using the 7/32" nut driver, gently tighten the bushings until secure but do not overtighten.
- If using Orings, place them around the bushings before securing the grips.

3. Usage:

- Regularly check the tightness of the bushings during use.
- If you notice any loosening, remove and resecure the bushings as necessary.

4. Removal:

- To remove the grips, use the 7/32" nut driver to unscrew the bushings carefully.
- Inspect the bushings for wear or damage before reinstallation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable bushings and grips in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for recycling options in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Please ensure you follow these safety instructions carefully to maximize the safety and performance of your HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los BUSHINGS HEX DRIVE CHALLIS GRIPS 1911

Introducción

Gracias por elegir los BUSHINGS HEX DRIVE CHALLIS GRIPS 1911. Este producto está diseñado para mejorar el agarre de tu arma de fuego mientras garantiza la seguridad y la usabilidad. Es importante leer y entender estas instrucciones de seguridad antes de la instalación y el uso para asegurar la seguridad de ti mismo y de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de arma (Government, Commander, Officers).
- Inspecciona el producto en busca de daños o defectos antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre cualquier actualización de retiro relacionada con este producto a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Compromiso de Rosca:** Usa un destornillador de tuerca de 7/32" para asegurar un correcto compromiso de la rosca y evitar el cruce de roscas.
- **Manejo de Torque:** La robusta cabeza hexagonal está diseñada para manejar el torque necesario para un correcto asiento. No excedas el torque recomendado para evitar distorsiones.
- **Uso de Orings:** Considera usar el Oring opcional para mantener las empuñaduras firmemente en su lugar, minimizar el impacto y reducir el desgaste del marco.
- **Reutilización:** A diferencia de los estilos más antiguos, estos bushings se pueden reutilizar múltiples veces. Asegúrate de que estén en buenas condiciones antes de reutilizarlos.
- **Conciencia del Material de la Empuñadura:** Ten cuidado con los materiales pesados de empuñadura (por ejemplo, G10, fibra de carbono, aluminio) ya que pueden causar el aflojamiento de los bushings con el tiempo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y sea segura para manipular.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador de tuerca de 7/32".

2. Instalación:

- Retira los tornillos y bushings de empuñadura existentes de tu arma de fuego.
- Inspecciona el área de la empuñadura y los bushings en busca de daños.
- Inserta los nuevos bushings hexagonales Challis en el marco de la empuñadura.
- Usando el destornillador de tuerca de 7/32", aprieta suavemente los bushings hasta que estén seguros, pero no los aprietes demasiado.
- Si usas Orings, colócalos alrededor de los bushings antes de asegurar las empuñaduras.

3. Uso:

- Verifica regularmente la firmeza de los bushings durante el uso.
- Si notas algún aflojamiento, retira y vuelve a asegurar los bushings según sea necesario.

4. Remoción:

- Para quitar las empuñaduras, usa el destornillador de tuerca de 7/32" para desenroscar cuidadosamente los bushings.
- Inspecciona los bushings en busca de desgaste o daños antes de reinstalarlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier bushing o empuñadura dañada o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o soporte sobre este producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu compra.

Por favor, asegúrate de seguir cuidadosamente estas instrucciones de seguridad para maximizar la seguridad y el rendimiento de tus BUSHINGS HEX DRIVE CHALLIS GRIPS 1911. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour les HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduction

Merci d'avoir choisi les HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Ce produit est conçu pour améliorer la prise en main de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité et la facilité d'utilisation. Il est important de lire et de comprendre ces instructions de sécurité avant l'installation et l'utilisation pour assurer la sécurité de vous-même et des autres.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours respecter les lois et règlements locaux concernant les accessoires pour armes à feu.
- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle d'arme spécifique (Government, Commander, Officers).
- Inspectez le produit pour tout dommage ou défaut avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des mises à jour de rappel concernant ce produit via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Engagement du Filetage** : Utilisez un tournevis de 7/32" pour assurer un bon engagement du filetage et éviter le dévissage croisé.
- **Manipulation du Couple** : La tête hexagonale robuste est conçue pour supporter le couple nécessaire pour un bon positionnement. Ne dépassez pas le couple recommandé pour éviter toute déformation.
- **Utilisation d'Orings** : Envisagez d'utiliser l'Oring optionnel pour maintenir les poignées bien en place, minimiser les chocs et réduire les éraflures sur le cadre.
- **Réutilisabilité** : Contrairement aux anciens modèles, ces bushings peuvent être réutilisés plusieurs fois. Assurez-vous qu'ils sont en bon état avant de les réutiliser.
- **Connaissance des Matériaux de Poignée** : Soyez prudent avec les matériaux de poignée lourds (par exemple, G10, fibre de carbone, aluminium) car ils peuvent provoquer un desserrage des bushings au fil du temps.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis de 7/32".

2. Installation :

- Retirez les vis et les bushings de poignée existants de votre arme.
- Inspectez la zone de la poignée et des bushings pour tout dommage.
- Insérez les nouveaux bushings hex drive Challis dans le cadre de la poignée.
- À l'aide du tournevis de 7/32", serrez doucement les bushings jusqu'à ce qu'ils soient sécurisés, mais ne serrez pas trop.
- Si vous utilisez des Orings, placez-les autour des bushings avant de fixer les poignées.

3. Utilisation :

- Vérifiez régulièrement le serrage des bushings pendant l'utilisation.
- Si vous remarquez un desserrage, retirez et resserrez les bushings si nécessaire.

4. Retrait :

- Pour retirer les poignées, utilisez le tournevis de 7/32" pour dévisser soigneusement les bushings.
- Inspectez les bushings pour tout signe d'usure ou de dommage avant de les réinstaller.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout bushing ou poignée endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant ce produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre achat.

Veuillez vous assurer de suivre attentivement ces instructions de sécurité pour maximiser la sécurité et la performance de vos HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Merci de votre attention à ces directives de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto le HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Questo prodotto è progettato per migliorare la presa della tua arma da fuoco, garantendo al contempo sicurezza e usabilità. È importante leggere e comprendere queste istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso per garantire la sicurezza tua e degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di arma (Government, Commander, Officers).
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali aggiornamenti di richiamo relativi a questo prodotto tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Incastro della Filettatura:** Utilizza un cacciavite da 7/32" per garantire un corretto innesto della filettatura ed evitare danni da filettatura incrociata.
- **Gestione della Coppia:** La robusta testa esagonale è progettata per gestire la coppia necessaria per un corretto posizionamento. Non superare la coppia raccomandata per evitare deformazioni.
- **Uso degli ORing:** Considera l'uso dell'Oring opzionale per mantenere le impugnature saldamente in posizione, minimizzare gli urti e ridurre i graffi sul telaio.
- **Riutilizzabilità:** A differenza degli stili precedenti, queste boccole possono essere riutilizzate più volte. Assicurati che siano in buone condizioni prima del riutilizzo.
- **Consapevolezza dei Materiali delle Impugnature:** Fai attenzione con materiali per impugnature pesanti (ad es. G10, fibra di carbonio, alluminio) poiché potrebbero causare allentamento delle boccole nel tempo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e sicura da maneggiare.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite da 7/32".

2. Installazione:

- Rimuovi le viti e le boccole delle impugnature esistenti dalla tua arma.
- Ispeziona l'area dell'impugnatura e delle boccole per eventuali danni.
- Inserisci le nuove boccole esagonali Challis nel telaio dell'impugnatura.
- Utilizzando il cacciavite da 7/32", stringi delicatamente le boccole fino a farle aderire, ma non stringere eccessivamente.
- Se utilizzi gli Oring, posizionali attorno alle boccole prima di fissare le impugnature.

3. Uso:

- Controlla regolarmente la tenuta delle boccole durante l'uso.
- Se noti un allentamento, rimuovi e riassicuri le boccole secondo necessità.

4. Rimozione:

- Per rimuovere le impugnature, utilizza il cacciavite da 7/32" per svitare delicatamente le boccole.
- Ispeziona le boccole per usura o danni prima della reinstallazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali boccole e impugnature danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o supporto riguardante questo prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo acquisto.

Ti preghiamo di seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per massimizzare la sicurezza e le prestazioni delle tue HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy chwytu Twojej broni, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Ważne jest, aby przed instalacją i użyciem zapoznać się z tymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni dla Twojego konkretnego modelu broni (Government, Commander, Officers).
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń lub wad przed użyciem.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim służbom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań związanych z tym produktem za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Zaangażowanie Gwintu:** Używaj narzędzia 7/32", aby zapewnić prawidłowe zaangażowanie gwintu i unikać krzyżowego wkręcania.
- **Obsługa Momentu Obrotowego:** Solidna głowica hex jest zaprojektowana do obsługi niezbędnego momentu obrotowego dla prawidłowego osadzenia. Nie przekraczaj zalecanego momentu, aby uniknąć zniekształceń.
- **Użycie Oringów:** Rozważ użycie opcjonalnego Oringu, aby utrzymać uchwyty na miejscu, zminimalizować wstrząsy i zredukować zarysowania ramy.
- **Możliwość Ponownego Użycia:** W przeciwieństwie do starszych modeli, te wkładki można wielokrotnie używać. Upewnij się, że są w dobrym stanie przed ponownym użyciem.
- **Świadomość Materiału Uchwyty:** Zachowaj ostrożność przy ciężkich materiałach uchwytowych (np. G10, włókno węglowe, aluminium), ponieważ mogą one powodować luzowanie wkładek z czasem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Zbierz niezbędne narzędzia, w tym narzędzie 7/32".

2. Instalacja:

- Usuń istniejące wkręty uchwytów i wkładki z broni.
- Sprawdź obszary uchwytów i wkładek pod kątem uszkodzeń.
- Włóż nowe wkładki hex drive Challis do ramy uchwytu.
- Używając narzędzia 7/32", delikatnie dokręć wkładki, aż będą bezpieczne, ale nie przekręcaj.
- Jeśli używasz Oringów, umieść je wokół wkładek przed zabezpieczeniem uchwytów.

3. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wkładek podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek luzowanie, usuń i ponownie zabezpiecz wkładki w razie potrzeby.

4. Usunięcie:

- Aby usunąć uchwyty, użyj narzędzia 7/32" do ostrożnego odkręcenia wkładek.
- Sprawdź wkładki pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed ponowną instalacją.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne wkładki i uchwyty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do regularnych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wsparcia dotyczącego tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do zakupu.

Proszę upewnić się, że dokładnie przestrzegasz tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zmaksymalizować bezpieczeństwo i wydajność swoich HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa.

Turvaohjeet HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Johdanto

Kiitos, että valitsit HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi kahvan pitoa samalla kun varmistaa turvallisuuden ja käytettävyyden. On tärkeää lukea ja ymmärtää nämä turvaohjeet ennen asennusta ja käyttöä, jotta voit varmistaa sekä oman että muiden turvallisuuden.

Yleiset Turvaohjeet

- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman aseesi mallin (Government, Commander, Officers) kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla kaikista tämän tuotteen mahdollisista takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Kierreengagement:** Käytä 7/32" mutterivälinettä varmistaaksesi oikea kierreengagement ja vältä kierteiden väärinkäyttöä.
- **Väännön käsittely:** Jämäkkä kuusikulmainen pää on suunniteltu käsittelemään tarvittavaa vääntöä oikeaa asentamista varten. Älä ylitä suositeltua vääntöä vääristymisen estämiseksi.
- **Orenkaan käyttö:** Harkitse valinnaisen Orenkaan käyttöä, joka pitää kahvat tiukasti paikoillaan, minimoi iskut ja vähentää rungon naarmuuntumista.
- **Uudelleenkäytettävyys:** Toisin kuin vanhan tyylin bushingsit, näitä bushingsia voidaan käyttää useita kertoja. Varmista, että ne ovat hyvässä kunnossa ennen uudelleenkäyttöä.
- **Kahvamateriaalin huomioiminen:** Ole varovainen raskaiden kahvamateriaalien (esim. G10, hiilikuitu, alumiini) kanssa, sillä ne voivat aiheuttaa bushingsien löystymistä ajan myötä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien 7/32" mutteriväline.

2. Asennus:

- Poista olemassa olevat kahvasuorittimet ja bushingsit aseestasi.
- Tarkista kahvan ja bushingsalueet mahdollisten vaurioiden varalta.
- Aseta uudet Challis hex drive bushings kahvarunkoon.
- Käytä 7/32" mutterivälinettä ja kiristä bushingsit varovasti, mutta älä ylikiristä.
- Jos käytät Orenkaita, aseta ne bushingsien ympärille ennen kahvojen kiinnittämistä.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti bushingsien tiukkuus käytön aikana.
- Jos huomaat löystymistä, poista ja kiinnitä bushings tarvittaessa uudelleen.

4. Poisto:

- Poista kahvat käyttämällä 7/32" mutterivälinettä bushingsien varovaiseksi irrottamiseksi.
- Tarkista bushingsit kulumisen tai vaurioiden varalta ennen uudelleenasennusta.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat bushingsit ja kahvat paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tämän tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu ostoksesi mukana.

Varmista, että noudatat näitä turvaohjeita huolellisesti maksimoidaksesi HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911:n turvallisuuden ja suorituskyvyn. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Introduktion

Tack för att du valt HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Denna produkt är utformad för att förbättra greppet på ditt vapen samtidigt som den säkerställer säkerhet och användbarhet. Det är viktigt att läsa och förstå dessa säkerhetsinstruktioner innan installation och användning för att säkerställa din och andras säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.
- Se till att produkten är lämplig för din specifika vapentyp (Government, Commander, Officers).
- Inspektera produkten för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelseuppdateringar relaterade till denna produkt via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Trådingrepp:** Använd en 7/32" mutterdrivare för att säkerställa korrekt trådingrepp och undvika felaktig gängning.
- **Momenthantering:** Det robusta hexhuvudet är utformat för att hantera det nödvändiga vridmomentet för korrekt montering. Överskrid inte rekommenderat vridmoment för att förhindra deformation.
- **Oring användning:** Överväg att använda den valfria Oringen för att hålla greppen på plats, minimera stötar och minska repor på ramen.
- **Återanvändbarhet:** Till skillnad från äldre stilar kan dessa bushings återanvändas flera gånger. Se till att de är i gott skick innan återanvändning.
- **Medvetenhet om greppmaterial:** Var försiktig med tunga greppmaterial (t.ex. G10, kolfiber, aluminium) då de kan orsaka att bushings lossnar över tid.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt vapen är oladdat och säkert att hantera.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en 7/32" mutterdrivare.

2. Installation:

- Ta bort befintliga greppskruvar och bushings från ditt vapen.
- Inspektera greppet och bushingsområdena för eventuella skador.
- Sätt in de nya Challis hex drive bushings i greppramen.
- Använd 7/32" mutterdrivaren för att försiktigt dra åt bushings tills de sitter säkert, men överdriv inte.
- Om du använder Oringar, placera dem runt bushings innan du fäster greppen.

3. Användning:

- Kontrollera regelbundet tigheten på bushings under användning.
- Om du märker någon lossning, ta bort och återsäkra bushings vid behov.

4. Borttagning:

- För att ta bort greppen, använd 7/32" mutterdrivaren för att försiktigt skruva loss bushings.
- Inspektera bushings för slitage eller skador innan återinstallation.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara bushings och grepp i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller stöd angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som tillhandahålls med ditt köp.

Vänligen se till att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att maximera säkerheten och prestandan hos dina HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil úchop vaší zbraně, a zároveň zajistil bezpečnost a použitelnost. Je důležité si přečíst a porozumět těmto bezpečnostním pokynům před instalací a použitím, abyste zajistili bezpečnost sebe i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.
- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model zbraně (Government, Commander, Officers).
- Před použitím zkontrolujte produkt na jakékoli poškození nebo vady.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte jakékoli aktualizace týkající se stažení tohoto produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Zapojení závitů:** Použijte maticový klíč 7/32" k zajištění správného zapojení závitů a vyhněte se křížovému závitu.
- **Zvládání krouticího momentu:** Robustní hex hlava je navržena tak, aby zvládla potřebný krouticí moment pro správné usazení. Nepřekračujte doporučený krouticí moment, aby nedošlo k deformaci.
- **Použití Okroužků:** Zvažte použití volitelného Okroužku, aby úchyty pevně držely na místě, minimalizovaly nárazy a snížily poškrábání rámu.
- **Opakovaná použitelnost:** Na rozdíl od starších stylů lze tyto bushings opakovaně používat. Zajistěte, aby byly v dobrém stavu před opětovným použitím.
- **Vědomí o materiálu úchopů:** Buďte opatrní s těžkými materiály úchopů (např. G10, uhlíková vlákna, hliník), protože mohou způsobit uvolnění bushings v průběhu času.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla vaše zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně maticového klíče 7/32".

2. Instalace:

- Odstraňte stávající šrouby úchopů a bushings ze své zbraně.
- Zkontrolujte oblasti úchopů a bushings na jakékoli poškození.
- Vložte nové Challis hex drive bushings do rámu úchopu.
- Pomocí maticového klíče 7/32" jemně utáhněte bushings, dokud nebudou bezpečné, ale nepřetahujte.
- Pokud používáte Okroužky, umístěte je kolem bushings před upevněním úchopů.

3. Použití:

- Pravidelně kontrolujte těsnost bushings během používání.
- Pokud si všimnete jakéhokoli uvolnění, odstraňte a znovu zajistěte bushings podle potřeby.

4. Odstranění:

- K odstranění úchopů použijte maticový klíč 7/32" a opatrně vyšroubujte bushings.
- Před opětovnou instalací zkontrolujte bushings na opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli poškozených nebo nepoužitelných bushings a úchopů v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete podporu týkající se tohoto produktu, obraťte se na kontaktní informace výrobce poskytnuté při koupi.

Prosím, ujistěte se, že pečlivě dodržujete tyto bezpečnostní pokyny, abyste maximalizovali bezpečnost a výkon vašich HEX DRIVE BUSHINGS CHALLIS GRIPS 1911. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.