

PMAG® GL9"! 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINES FOR GLOCK® - MAGPUL PMAG 21 GL9 9MM LUGER 21RD FOR GLOCK BLACK 1/PACK

The PMAG GL9 is a GLOCK 9mm handgun magazine featuring Magpul's proprietary all-polymer construction for flawless reliability and durability over thousands of rounds. Meeting the overall length requirements for a competition magazine, the PMAG GL9 offers additional capacity without the need for expensive extensions. Magpul's GLOCK magazines come with many of Magpul's other platform PMAG features, including a high visibility controlled-tilt follower, a stainless steel spring, a floorplate that's easily removable for cleaning, a paint pen dot matrix for magazine marking, ridged floorplate edges for better grip, and capacity indicator windows. The PMAG GL 9 drops free from the firearm whether it's loaded or unloaded. All with the same boring reliability you expect from an OEM magazine. The PMAG GL9 is compatible with all full-size, compact, and sub-compact double-stack GLOCK 9mm variants with some protrusion below the grip. Made in the USA. FEATURES HIGHLY COMPATIBLE Brings added capacity and Magpul reliability to any full-size, compact, or sub-compact 9mm double-stack GLOCK handgun ROUNDS REMAINING INDICATOR Magazine indicator windows on both sides of the magazine body. IMPROVED FLOORPLATE Designed with a flared, easily removable floor plate for efficient operation EASY IDENTIFICATION Use the paint pen dot matrix to easily identify your different loads when it's crunch time RUGGED POLYMER BODY Durable, lightweight, and extremely stiff polymer construction ADVANCED FOLLOWER High visibility controlled-tilt follower ENGINEERED TO LAST Long life stainless steel spring for corrosion resistance SPECS Caliber: 9x19mm Parabellum Platform: GLOCK® Capacity: 21 rounds or 27 Rounds depending on magazine Compatibility: The PMAG GL9 is compatible with all full-size, compact, and sub-compact double-stack GLOCK 9mm variants with some protrusion below the grip DISCLAIMER: "GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. Neither Brownells nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. For genuine GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. products and parts visit www.glock.com.



Attributes

- Name: MAGPUL PMAG 21 GL9 9MM LUGER 21RD FOR GLOCK BLACK 1/PACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100018823
- Mfr. No.: MAG661-BLK
- Capacity: 21-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Black
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.059kg
- UPC: 840815109709

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZIN SICHERHEITSANLEITUNGEN](#)
- [English: PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR PMAG® GL9 9MM LUGER](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR PMAG® GL9 9MM LUGER](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE PMAG® GL9 9MM LUGER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU PMAG® GL9 9MM LUGER](#)
- [Suomi: PMAG® GL9 9MM LUGER KÄSIASEMAGASIINI TURVAOHJEET](#)
- [Svenska: PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZIN

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für das PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGEMAGAZIN für deine GLOCK®Feuerwaffe entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung bietet wichtige Informationen, um die sichere Nutzung und Handhabung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, um die Sicherheitsvorkehrungen und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem GLOCK®Feuerwaffenmodell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit dem Magazin um und behandle es so, als wäre es geladen, selbst wenn du glaubst, es sei leer.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung, Beschädigung oder Fehlfunktionen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende nur 9mm Luger Munition, wie sie für dieses Magazin angegeben ist.
- Überschreite nicht die maximale Kapazität des Magazins von 21 Schuss.
- Stelle sicher, dass das Magazin vor der Nutzung richtig im Feuerwaffen eingesetzt ist.
- Vermeide die Verwendung des Magazins bei extremen Temperaturen oder in Umgebungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Magazin zu modifizieren oder zu zerlegen, da dies die Sicherheit und Zuverlässigkeit beeinträchtigen kann.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Setze das PMAG GL9Magazin in den Magazinbereich der GLOCK®Feuerwaffe ein, bis du ein Klickgeräusch hörst, das anzeigt, dass es sicher verriegelt ist.

2. Magazin laden:

- Halte das Magazin mit dem Zuführer nach oben.
- Setze die Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig gestapelt sind.
- Überschreite nicht die Kapazität von 21 Schuss.

3. Magazin verwenden:

- Nachdem das Magazin geladen ist, setze es wie oben beschrieben in die Feuerwaffe ein.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke den Magazinfreigabeknopf und ziehe das Magazin nach unten.
- Überprüfe immer die Kammer, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe leer ist, bevor du sie lagerst oder handhabst.

Entsorgungsanleitungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, es zu reparieren. Folge den lokalen Richtlinien für die sichere Entsorgung von Zubehör für Feuerwaffen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich des PMAG GL9Magazins besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanleitungen kannst du eine sichere und zuverlässige Erfahrung mit deinem PMAG GL9 9MM LUGER HANDGEMAGAZIN gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle, wenn du mit Feuerwaffen und deren Zubehör umgehst.

PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE for your GLOCK® firearm. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use and handling of your magazine. Please read this guide carefully to understand the safety precautions and proper usage of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with your GLOCK® firearm model before use.
- Always handle the magazine with care, treating it as if it is loaded, even when you believe it to be empty.
- Store the magazine in a secure location out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear, damage, or malfunction.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use 9mm Luger ammunition as specified for this magazine.
- Do not exceed the magazine's maximum capacity of 21 rounds.
- Ensure that the magazine is properly seated in the firearm before use.
- Avoid using the magazine in extreme temperatures or environments that may affect its performance.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine, as this may compromise its safety and reliability.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Insert the PMAG GL9 magazine into the magazine well of the GLOCK® firearm until you hear a click, indicating it is securely locked in place.

2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the follower facing up.
- Insert the rounds into the magazine, ensuring they are stacked properly.
- Do not exceed the 21round capacity.

3. Using the Magazine:

- Once loaded, insert the magazine into the firearm as described above.
- To remove the magazine, press the magazine release button while pulling the magazine downward.
- Always check the chamber to ensure the firearm is clear before storing or handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- If the magazine is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Follow local guidelines for the safe disposal of firearms accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the PMAG GL9 magazine, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and reliable experience with your PMAG GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE. Always prioritize safety when handling firearms and their accessories.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL CARGADOR PMAG® GL9 9MM LUGER

Introducción

Gracias por elegir el cargador PMAG® GL9 9MM LUGER para tu arma de fuego GLOCK®. Esta guía de instrucciones de seguridad proporciona información esencial para garantizar el uso y manejo seguro de tu cargador. Por favor, lee esta guía con atención para entender las precauciones de seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador es compatible con el modelo de tu arma de fuego GLOCK® antes de usarlo.
- Siempre maneja el cargador con cuidado, tratándolo como si estuviera cargado, incluso cuando creas que está vacío.
- Almacena el cargador en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste, daño o mal funcionamiento.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Solo utiliza munición 9mm Luger como se especifica para este cargador.
- No excedas la capacidad máxima del cargador de 21 disparos.
- Asegúrate de que el cargador esté correctamente asentado en el arma de fuego antes de usarlo.
- Evita usar el cargador en temperaturas extremas o en entornos que puedan afectar su rendimiento.
- No intentes modificar o desensamblar el cargador, ya que esto puede comprometer su seguridad y fiabilidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Inserta el cargador PMAG GL9 en el receptáculo del cargador del arma de fuego GLOCK® hasta que escuches un clic, indicando que está bloqueado de forma segura.

2. Cargando el Cargador:

- Sostén el cargador con el seguidor mirando hacia arriba.
- Inserta los cartuchos en el cargador, asegurándote de que estén apilados correctamente.
- No excedas la capacidad de 21 disparos.

3. Usando el Cargador:

- Una vez cargado, inserta el cargador en el arma de fuego como se describió anteriormente.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador mientras tiras del cargador hacia abajo.
- Siempre verifica la recámara para asegurarte de que el arma de fuego esté clara antes de almacenar o manipular.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos y metálicos.
- Si el cargador está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo. Sigue las pautas locales para la eliminación segura de accesorios de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el cargador PMAG GL9, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y confiable con tu cargador PMAG GL9 9MM LUGER. Siempre prioriza la seguridad al manejar armas de fuego y sus accesorios.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DU CHARGEUR

PMAG® GL9 9MM LUGER

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur PMAG® GL9 9MM LUGER pour votre arme à feu GLOCK®. Ce guide d'instructions de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir l'utilisation et la manipulation sécurisées de votre chargeur. Veuillez lire ce guide attentivement pour comprendre les précautions de sécurité et l'utilisation appropriée du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le chargeur est compatible avec votre modèle d'arme GLOCK® avant utilisation.
- Manipulez toujours le chargeur avec soin, en le traitant comme s'il était chargé, même lorsque vous pensez qu'il est vide.
- Rangez le chargeur dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le chargeur pour détecter tout signe d'usure, de dommage ou de dysfonctionnement.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des munitions 9mm Luger comme spécifié pour ce chargeur.
- Ne dépassez pas la capacité maximale du chargeur de 21 cartouches.
- Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans l'arme avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le chargeur dans des températures extrêmes ou des environnements qui pourraient affecter ses performances.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le chargeur, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fiabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est pointée dans une direction sûre et qu'elle est déchargée.
- Insérez le chargeur PMAG GL9 dans le puits de chargeur de l'arme GLOCK® jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est bien verrouillé en place.

2. Chargement du Chargeur :

- Tenez le chargeur avec le suiveur orienté vers le haut.
- Insérez les cartouches dans le chargeur, en vous assurant qu'elles sont empilées correctement.
- Ne dépassez pas la capacité de 21 cartouches.

3. Utilisation du Chargeur :

- Une fois chargé, insérez le chargeur dans l'arme comme décrit ci-dessus.
- Pour retirer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération du chargeur tout en tirant le chargeur vers le bas.
- Vérifiez toujours la chambre pour vous assurer que l'arme est claire avant de la ranger ou de la manipuler.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le chargeur conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Si le chargeur est endommagé ou ne fonctionne plus, ne tentez pas de le réparer. Suivez les directives locales pour l'élimination sécurisée des accessoires d'armes à feu.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le chargeur PMAG GL9, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou au service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et fiable avec votre chargeur PMAG GL9 9MM LUGER. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL CARICATORE PMAG® GL9 9MM LUGER

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore PMAG® GL9 9MM LUGER per la tua pistola GLOCK®. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornisce informazioni essenziali per garantire l'uso e la gestione sicura del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua pistola GLOCK® prima dell'uso.
- Maneggia sempre il caricatore con cautela, trattandolo come se fosse carico, anche quando pensi sia vuoto.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura, danni o malfunzionamenti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo munizioni 9mm Luger come specificato per questo caricatore.
- Non superare la capacità massima del caricatore di 21 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il caricatore in temperature estreme o in ambienti che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Non tentare di modificare o smontare il caricatore, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e affidabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Inserisci il caricatore PMAG GL9 nel pozzetto del caricatore della pistola GLOCK® fino a sentire un clic, che indica che è bloccato saldamente in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con il follower rivolto verso l'alto.
- Inserisci i colpi nel caricatore, assicurandoti che siano impilati correttamente.
- Non superare la capacità di 21 colpi.

3. Utilizzo del Caricatore:

- Una volta caricato, inserisci il caricatore nell'arma come descritto sopra.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore mentre tiri verso il basso il caricatore stesso.
- Controlla sempre la camera per assicurarti che l'arma sia scarica prima di riporla o maneggiarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Se il caricatore è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo. Segui le linee guida locali per lo smaltimento sicuro degli accessori per armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il caricatore PMAG GL9, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e affidabile con il tuo caricatore PMAG GL9 9MM LUGER. Dai sempre priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e i loro accessori.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA MAGAZYNU PMAG® GL9 9MM LUGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynu PMAG® GL9 9MM LUGER do Twojej broni GLOCK®. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojego magazynu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem, aby zrozumieć środki ostrożności i prawidłowe użycie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że magazyn jest kompatybilny z modelem Twojej broni GLOCK® przed użyciem.
- Zawsze traktuj magazyn z ostrożnością, jakby był naładowany, nawet jeśli uważasz, że jest pusty.
- Przechowuj magazyn w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazyn pod kątem oznak zużycia, uszkodzeń lub awarii.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko amunicji 9mm Luger zgodnie z zaleceniami dla tego magazynu.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności magazynu wynoszącej 21 nabojów.
- Upewnij się, że magazyn jest prawidłowo osadzony w broni przed użyciem.
- Unikaj używania magazynu w ekstremalnych temperaturach lub warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować magazynu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i niezawodność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Włóż magazyn PMAG GL9 do komory magazynka broni GLOCK® aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest on pewnie zablokowany na miejscu.

2. Ładowanie magazynu:

- Trzymaj magazyn z wskaźnikiem w górę.
- Włóż naboje do magazynu, upewniając się, że są one prawidłowo ułożone.
- Nie przekraczaj pojemności 21 nabojów.

3. Używanie magazynu:

- Po załadowaniu, włóż magazyn do broni zgodnie z opisem powyżej.
- Aby usunąć magazyn, naciśnij przycisk zwolnienia magazynu, jednocześnie ciągnąc magazyn w dół.
- Zawsze sprawdzaj komorę, aby upewnić się, że broń jest pusta przed przechowywaniem lub obsługą.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazyn zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych i metalu.
- Jeśli magazyn jest uszkodzony lub nie działa, nie próbuj go naprawiać. Postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi bezpiecznej utylizacji akcesoriów do broni palnej.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących magazynu PMAG GL9, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i niezawodne doświadczenie z magazynem PMAG GL9 9MM LUGER. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów.

PMAG® GL9 9MM LUGER KÄSIASEMAGASIINI

TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit PMAG® GL9 9MM LUGER käsiaseemagasiineen GLOCK®aseellesi. Tämä turvaohjeopas sisältää olennaista tietoa magasiinin turvallisesta käytöstä ja käsittelystä. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi turvatoimet ja tuotteen oikean käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että magasiini on yhteensopiva GLOCK®aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele magasiinia aina varoen, ikään kuin se olisi ladattu, vaikka uskot sen olevan tyhjennetty.
- Säilytä magasiini turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti magasiini mahdollisten kulumis tai vauriomerkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain 9mm Luger patruunoita, kuten magasiinissa on määritetty.
- Älä ylitä magasiinin enimmäiskapasiteettia, joka on 21 patruunaa.
- Varmista, että magasiini on kunnolla paikallaan aseessa ennen käyttöä.
- Vältä magasiinin käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskyykyyn.
- Älä yritä muokata tai purkaa magasiinia, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja luotettavuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on suunnattu turvalliseen suuntaan ja se on tyhjennetty.
- Aseta PMAG GL9 magasiini GLOCK®aseen magasiinipaikkaan, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että se on lukittu paikalleen.

2. Magasiinin Lataaminen:

- Pidä magasiinia niin, että syöttölaite on ylöspäin.
- Aseta patruunat magasiiniin varmistaen, että ne on pinottu oikein.
- Älä ylitä 21 patruunan kapasiteettia.

3. Magasiinin Käyttö:

- Kun magasiini on ladattu, aseta se aseeseen yllä kuvatulla tavalla.
- Poista magasiini painamalla magasiinin vapautuspainiketta samalla, kun vedät magasiinia alaspäin.
- Tarkista aina patruunapesä varmistaaksesi, että ase on tyhjennetty ennen varastointia tai käsittelyä.

Hävittämisohteet

- Hävitä magasiini paikallisten muovi ja metallijäteohjeiden mukaan.
- Jos magasiini on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä. Noudata paikallisia ohjeita aseiden lisävarusteiden turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia PMAG GL9 magasiinista, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja luotettavan kokemuksen PMAG GL9 9MM LUGER käsiaseemagasiineen kanssa. Aina priorisoi turvallisuus käsitellessäsi aseita ja niiden lisävarusteita.

PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE för din GLOCK®pistol. Denna säkerhetsinstruktionsguide ger viktig information för att säkerställa säker användning och hantering av ditt magasin. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå säkerhetsåtgärderna och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att magasinet är kompatibelt med din GLOCK®pistolmodell innan användning.
- Hantera alltid magasinet med försiktighet, som om det vore laddat, även om du tror att det är tomt.
- Förvara magasinet på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage, skador eller funktionsfel.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast 9mm Lugerammunition som anges för detta magasin.
- Överskrid inte magasinets maximala kapacitet på 21 skott.
- Kontrollera att magasinet är korrekt placerat i pistolen innan användning.
- Undvik att använda magasinet i extrema temperaturer eller miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Försök inte att modifiera eller demontera magasinet, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och tillförlitlighet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Kontrollera att pistolen är riktad i en säker riktning och är oladdad.
- Sätt in PMAG GL9magazinet i magasinbrunnen på GLOCK®pistolen tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är ordentligt låst på plats.

2. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med följaren vänd uppåt.
- Sätt in skotten i magasinet, och se till att de är staplade korrekt.
- Överskrid inte kapaciteten på 21 skott.

3. Använda magasinet:

- När magasinet är laddat, sätt in det i pistolen enligt ovanstående beskrivning.
- För att ta bort magasinet, tryck på magasinutlösningssknappen medan du drar magasinet nedåt.
- Kontrollera alltid kammaren för att säkerställa att pistolen är tom innan du förvarar eller hanterar den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter angående plast och metallavfall.
- Om magasinet är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det. Följ lokala riktlinjer för säker kassering av tillbehör till skjutvapen.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående PMAG GL9magazinet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och pålitlig upplevelse med ditt PMAG GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE. Prioritera alltid säkerheten när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör.

PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PMAG® GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE pro vaši zbraň GLOCK®. Tento průvodce bezpečnostními instrukcemi poskytuje základní informace pro zajištění bezpečného používání a manipulace s vaším zásobníkem. Před použitím si prosím pozorně přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli bezpečnostním opatřením a správnému používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl zásobník kompatibilní s vaším modelem zbraně GLOCK® před použitím.
- Vždy zacházejte se zásobníkem opatrně, jako by byl nabitý, i když se domníváte, že je prázdný.
- Skladujte zásobník na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky opotřebení, poškození nebo poruchy.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze náboje 9mm Luger, jak je specifikováno pro tento zásobník.
- Nepřekračujte maximální kapacitu zásobníku 21 nábojů.
- Zajistěte, aby byl zásobník správně usazen ve zbrani před použitím.
- Vyhněte se používání zásobníku v extrémních teplotách nebo prostředích, která mohou ovlivnit jeho výkon.
- Nepokoušejte se zásobník upravit nebo rozebrat, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a spolehlivost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Zajistěte, aby byla zbraň namířena bezpečným směrem a byla vybitá.
- Vložte zásobník PMAG GL9 do zásobníkové šachty zbraně GLOCK®, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně zajištěn na místě.

2. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s podavačem směrem nahoru.
- Vložte náboje do zásobníku a ujistěte se, že jsou správně naskládány.
- Nepřekračujte kapacitu 21 nábojů.

3. Používání zásobníku:

- Jakmile je zásobník nabitý, vložte ho do zbraně podle výše uvedeného popisu.
- Chcete-li vyjmout zásobník, stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a současně vytáhněte zásobník dolů.
- Vždy zkontrolujte komoru, abyste se ujistili, že je zbraň prázdná, než ji uložíte nebo s ní manipulujete.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Pokud je zásobník poškozený nebo již nefunkční, nepokoušejte se ho opravit. Dodržujte místní pokyny pro bezpečnou likvidaci příslušenství k zbráním.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásobníku PMAG GL9 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a spolehlivý zážitek se svým PMAG GL9 9MM LUGER HANDGUN MAGAZINE. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci se zbraněmi a jejich příslušenstvím.