

SUPER PRECISION AR-15 MOUNTS - GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC

[Optika a Montáže](#) > [Kroužky, montáže a základny](#) > [Montáže-sady](#)

Série montáží puškohledů Geissele AR-15/M4 Super Precision je optimalizována pro použití s horní částí AR-15/M4. Montážní plocha pokrývá 7 picatinny sekcí a využívá 4 shear lugs. Tyto montáže používají aktualizaci klasické metody matice a šroubu od Geissele pro upevnění montáže na picatinny lištu, což je nejbezpečnější metoda připevnění vašeho puškohledu k vaší zbraní. Každá kombinace matice a šroubu poskytuje 1 400 liber upínací síly, což je mnohem více než jakékoli uspořádání s pákou. Montáže Geissele Super Precision jsou dostupné v hliníku 7075-T6 s vysokou pevností. Aby vytvořili montáž s co nejlepším návratem do nuly, Geissele obrábí celou montáž z jednoho kusu billet hliníku. To jim umožňuje přidávat kapsy a žebra po celé montáži pro zvýšení pevnosti a tuhosti. Umožňuje jim to také vyvrtat víčka k sobě a poté je serializovat k tělu. Operace vyvrtání vytváří nejlepší možné spojení s tělem vašeho puškohledu, takže můžete aplikovat správný krouticí moment bez obav z drčení nebo poškození těla vašeho puškohledu. Další výhodou obrábění z jednoho kusu hliníku je, že Geissele může vytvořit montáž s umístěním víček, které vyhovují široké škále puškohledů. Všechny montáže jsou k dispozici v nulových a 20 MOA možnostech sklonu, a to buď v černém typu 3 tvrdého eloxu nebo DDC (Desert Dirt Color) typu 3 tvrdého eloxu.



Atributy

- Název: GEISSELE AUTOMATICS 30MM 0 MOA 1.54" SUPER PRECISION MOUNT, DDC
- Výrobce: GEISSELE AUTOMATICS
- Produkt č.: 100019402
- Výrob. č.: 05-404S
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Dark Desert Color
- Height: -
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Picatinny
- Dodací hmotnost: 0.34kg
- Výška přepravy: 83mm
- Šířka přepravy: 114mm
- Délka přepravy: 191mm
- UPC: 817953020180

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro montáže Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro montáže Geissele Automatics SUPER PRECISION AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž Geissele Automatics Super Precision AR15. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro používání, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byla montáž kompatibilní s vaší konkrétní horní částí AR15/M4 před instalací.
- Pravidelně kontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozená.
- Skladujte montáž na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo, aby se předešlo degradaci.
- Držte montáž mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se příslušenství k palným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Upínací síla:** Zajistěte, aby byly matice a šrouby správně utaženy, aby bylo dosaženo doporučené upínací síly 1 400 liber. Přílišné utažení může poškodit montáž nebo lištu.
- **Kompatibilita puškohledu:** Ověřte, že váš puškohled je kompatibilní se specifikacemi montáže, zejména průměrem tubusu 30 mm.
- **Specifikace krouticího momentu:** Použijte momentový klíč k aplikaci doporučených nastavení krouticího momentu, abyste se vyhnuli poškození montáže nebo puškohledu.
- **Nastavení nuly puškohledu:** Po instalaci zajistěte, aby byl puškohled správně nastaven na nulu před použitím. Postupujte podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model puškohledu.
- **Vyhnete se úpravám:** Neměňte ani neupravujte montáž žádným způsobem. Tím by mohla být ohrožena její integrita a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a vhodných šroubováků.
- Ujistěte se, že je montážní plocha čistá a bez nečistot.

2. Instalace:

- Zarovnejte montáž s picatinny lištou na vaší horní části AR15/M4.
- Vložte shear lugs do slotů lišty.
- Pomocí dodaných matic a šroubů upevněte montáž na lištu. Zajistěte, aby byl každý šroub utažen rovnoměrně.
- Použijte momentový klíč k aplikaci doporučených nastavení krouticího momentu podle specifikací výrobce puškohledu.

3. Kontrola po instalaci:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby bezpečně utažené a zda je montáž pevně připevněná.
- Zkontrolujte zarovnání puškohledu a ujistěte se, že je správně nastaven na nulu.

4. Používání:

- Vždy zacházejte se svou palnou zbraní odpovědně a v souladu s bezpečnostními pokyny.
- Pravidelně kontrolujte montáž a puškohled na jakékoli známky pohybu nebo uvolnění během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte montáž v souladu s místními předpisy.
- Pokud je montáž poškozená nebo již není použitelná, zvažte recyklaci hliníkového materiálu, kde to zařízení umožňuje.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo asistenci se prosím obraťte na kontaktní informace poskytnuté vaším prodejcem nebo výrobcem. Ujistěte se, že máte připraveny informace o vašem produktu pro efektivní podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší montáže Geissele Automatics Super Precision AR15. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz