

# VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING - BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK

[Příslušenství](#) > [Popruhy a poutka popruhů](#) > [Popruhy a řemeny](#)

Zatímco 2-bodové popruhy jsou ideální pro většinu situací, existují chvíle, jako je nasazení z vozidla nebo boj v komplexních strukturách, kdy má 1-bodový popruh jasnou výhodu. Kombinující nový polymerový Burnsed Socket od Blue Force Gear a patentovaný RED Swivel, Vickers 221 Sling umožňuje uživatelům okamžitě přepnout z 2-bodového na 1-bodový režim jednoduše tahem za knoflík RED Swivel a opětovným zasunutím do Burnsed Socketu na zadní straně přijímače. Okamžitá nastavitelnost popruhu je stále zachována v obou 1 a 2 bodových režimech. Konstrukce je podobná světovému standardu Vickers Combat Applications Sling™, RED™ Swivel je přišitý na přední část popruhu směrem k ústí. Standardní tlačítkový swivel a nový tvarovaný Burnsed Socket jsou umístěny na zadní straně, což umožňuje plnou nastavitelnost popruhu pro použití s nebo bez tělové zbroje. 221™ Sling se hodí na jakoukoliv zbraň se dvěma QD sling swivel sokety, přičemž zadní socket je směrem k zadní části přijímače. Pro SCARS, Sigs, HKs nebo jiné zbraňové systémy s očky na zadní části přijímače může být místo přiloženého tlačítkového socketu přidán univerzální drátový smyčkový socket s tlačítkem. Konstrukce popruhu: 1,25" popruh, 2,00" trubkový popruh s uzavřenou buněčnou pěnou pro polstrované modely Invista řešení barveného CORDURA® popruhu ITW GhilleTex™ Acetal hardware - vojenská třída, nízký IR plast RED™ Swivel Konstrukce: Obráběná ocel, fosfátována pro maximální odolnost proti korozi Nylonová povrchová úprava, dvojitě zalisována přímo na 7 pramenný nerezový letecký kabel Texturovaný sphero-kónický tvarovaný táhlo Nerezové interní součásti



## Atributy

- Název: **BLUE FORCE GEAR VICKERS 2-TO-1 RED SWIVEL SLING-BLACK**
- Výrobce: **BLUE FORCE GEAR**
- Produkt č.: 100019656
- Výrob. č.: VCAS-2TO1-RED-125-AA-BK
- Color: Black
- Material: Nylon
- Style: 2-point Sling, 1-point Sling
- Šířka: 1-1/4"
- Dodací hmotnost: 0.172kg
- Výška přepravy: 38mm
- Šířka přepravy: 152mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 814520019912

## Detail produktů

Made in USA

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro Vickers 2to1 Red Swivel Sling](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro Vickers 2to1 Red Swivel Sling

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers 2to1 Red Swivel Sling od společnosti Blue Force Gear. Tento produkt je navržen pro všestrannost a snadné použití v různých taktických situacích. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon popruhu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte popruh na známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že je popruh kompatibilní s vaším zbraňovým systémem před instalací.
- Nepřekračujte hmotnostní limit popruhu; zkontrolujte specifikace výrobce.
- Držte popruh daleko od ostrých předmětů, zdrojů tepla a chemikálií, které by mohly způsobit poškození.
- Skladujte popruh na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání popruhu, abyste se vyhnuli nehodám nebo zraněním.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je popruh bezpečně připevněn k zbraní před použitím.
- Vždy používejte popruh v souladu s pokyny výrobce.
- Vyhněte se používání popruhu za nepříznivých povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Neměňte ani neupravujte popruh, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Při přechodu mezi režimy 1bodový a 2bodový se ujistěte, že je RED Swivel správně zajištěn v Burnsed Socket.
- Držte popruh mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Instalace:

- Identifikujte QD sling swivel sokety na vaší zbraní.
- Připevněte zadní konec popruhu k zadnímu QD socketu.
- Připevněte přední konec popruhu k přednímu QD socketu.
- Ujistěte se, že jsou obě připojení bezpečná před pokračováním.

### 2. Přepínání režimů:

- Chcete-li přepnout z 2bodového do 1bodového režimu, zatáhněte za knoflík RED Swivel.
- Odstraňte RED Swivel z aktuální polohy a vložte ho do Burnsed Socket na zadní části přijímače.
- Ujistěte se, že je knoflík plně zasunut a zajištěn na místě před použitím.

### 3. Nastavení délky:

- Použijte Acetal triglidy na popruhu k úpravě délky podle potřeby.
- Ujistěte se, že je popruh nastaven pro pohodlí a bezpečné uchycení.

### 4. Použití:

- Při používání popruhu se ujistěte, že je správně nastaven, aby se zabránilo sklouznutí.
- Udržujte kontrolu nad svou zbraní po celou dobu používání popruhu.

## Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte popruh v souladu s místními předpisy.
- Pokud je popruh poškozen nebo již není použitelný, recyklujte materiály, kde je to možné.
- Nevyhazujte popruh do běžného domácího odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro další podporu a dotazy ohledně bezpečnosti se prosím obraťte na oficiální kontaktní kanály výrobce. Ujistěte se, že máte připraveny podrobnosti o produktu pro efektivnější pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete přispět k bezpečnému a efektivnímu používání vašeho Vickers 2to1 Red Swivel Sling. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)